

ہرست کتاب اکثر انارماکوبیا -

نام دور	صفحہ	نام دور	صفحہ
ابن فہرین	۱۸	ابن کسیر عن الہدایہ	۱
ابن یحییٰ بن احمد	۲۰	المنہج بوزیکم	۲
ابن ہادی بن	۲۱	کار بوزیکم	۳
ایوب بنیم	۲۲	بند و فلوکم	۵
ابو مارفانہ زکریا	۲۵	بن فیکم	۷
ارستوکل	۲۷	فنا کل بر و مابلی	۹
ارشدین	۲۷	یکریکم	۱۰
اراذرفنا زکریا	۲۹	باشرو گیار یکم	۸
اری زلی دن	۳۰	سائیکم	۹
ارشد و فیا شمس	۳۱	سالی سیکم	۱۱
ارشد بن فیا	۳۲	اسمیکم	۱۰
اکتہدیل	۳۳	اکریس البس	۱۱
اند و غارم	۳۴	المشرس	۱۳
		آموغ	۱۳
		امیل ناشر اس	۱۴
		اناکار دیم خماجو	۱۵

۵۵	ادبی تم بندر اهر	۳۷	ایو فوم
۵۶	اولیا نودا رین	۳۸	ایکلی کسولنه
۵۷	رویم بونجا حیاروش کنج	۳۹	اجبی لیا بابی برید
۵۸	آرم سونا	۴۰	ایسه کله بیه
۵۹	ایسا بل ایو داندیم	۴۱	آرگونما
۶۰	الکوزن مترن	۴۲	یو کی لب ش فرید
۶۱	بابتم دپ تیه روکارا بی	۴۳	اکلجن
۶۲	جلد دونا	۴۴	ان گلون
۶۳	بریل کس رکت	۴۵	اشتر افیم
۶۴	نابونجی	۴۶	اشتر امینائی فرید
۶۵	بسمت	۴۷	اشتر کف
۶۶	نقدی سید	۴۸	ارکین سن بندر وکلوت
۶۷	برو مو فارم	۴۹	رویم مائی کوش لوجون
۶۸	برائی اودنسا	۵۰	روسن مائی فضل
۶۹	پن کر مایه کوش	۵۱	کاید لیمو داندیم
۷۰		۵۲	رویم کیدیم مائی

۵۳ تنائی مال

۵۴ تری میں سودا

۵۵ ترونا باغیچہ

۵۶ ترونگا

۵۷ تراوی خولیم

۵۸ تریجے تہج توبہ

۵۹ ترو منی شیلہ

۶۰ سانی تری ریہا سیری تیمار

۶۱ سکونا باکر

۶۲ فیرو فیرو

۶۳ بیکس ناٹنگرا

۶۴ سلوا

۶۵ پے پین

۶۶ پاپا جوس

۶۷ پے وال ڈی پانڈ

۶۸ پین

۶۹ پانی مائی مری ڈا

۷۰ پانی پرینا فنگو

۷۱ پانی پرو مال

۷۲ پکس پکس

۷۳ پودو مڈی پرنیا

۷۴ پوتا لیم

۷۵ پل کے قیلا

۷۶ پانی ریہا

۷۷ پودو مڈی پرنیا

سنہ	۹۲	ایٹلی ڈراماں ۱۱۰
سوزیم	۹۳	ہندو گوتیاں ۱۱۱
ملفوظیں	۹۴	ہندو روچن ۱۱۲
سفر	۹۸	ہیسوی من ۱۱۳
کتابیں نئی ہوسم	۹۹	ڈراماں ۱۱۴
جی بورن ڈراماں	۱۰۰	ڈراماں ۱۱۵
جمع ہونے والی سی ہینا	۱۰۱	ڈراماں ۱۱۶
چھانے	۱۰۲	ڈراماں ۱۱۷
گدگد کی افوت	۱۰۳	ڈراماں ۱۱۸
جلسہ جمع	۱۰۴	ڈراماں ۱۱۹
بہی جلسہ	۱۰۵	ڈراماں ۱۲۰
کتابیں نئی ہوسم	۱۰۶	ڈراماں ۱۲۱
سولہویا	۱۰۷	ڈراماں ۱۲۲
سندھ	۱۰۸	ڈراماں ۱۲۳

۱۲۲	کوکا	۲۲	فکر و پند و اندیشه
۱۲۳	کوکا	۱۲۳	فکر
۱۲۶	کوزما	۱۲۳	فکر
۱۲۴	کوزوم	۱۲۵	فکر و پند و اندیشه
۱۲۸	کوزمان	۱۲۶	فکر
۱۵۰	کوزمان	۱۲۸	فکر
۱۵۲	کوزمان	۱۲۹	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۳۲	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۳۳	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۳۴	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۳۵	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۳۶	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۳۷	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۳۸	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۳۹	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۴۰	کافی
۱۵۳	کوزمان	۱۴۱	کافی

۱۰۹	کامرسینا اویسم	۱۰۹	جی لکھا
۱۱۰	گل ترانی آئی اویسم	۱۱۰	منس کرینا
۱۱۱	گعدی لسی را لکھم	۱۱۱	من تسول
۱۱۲	گوسی بیانی را لکھم	۱۱۲	نفس تال
۱۱۳	گورن ذیلیا	۱۱۳	نای نرو گلرنگ
۱۱۴	گوسوراما	۱۱۴	فی پرتی
۱۱۵	گھانی بکا لکھم آئی اویسم	۱۱۵	دای برنگ
۱۱۶	گورمال	۱۱۶	یری اورنگ تنی گلرنگ
۱۱۷	گورکرد	۱۱۷	وری اولو نغش
۱۱۸	گے نو لکھم	۱۱۸	تحت
۱۱۹	گے نو لکھم	۱۱۹	
۱۲۰	گے نو لکھم	۱۲۰	
۱۲۱	گے نو لکھم	۱۲۱	
۱۲۲	گے نو لکھم	۱۲۲	
۱۲۳	گے نو لکھم	۱۲۳	
۱۲۴	گے نو لکھم	۱۲۴	
۱۲۵	گے نو لکھم	۱۲۵	
۱۲۶	گے نو لکھم	۱۲۶	
۱۲۷	گے نو لکھم	۱۲۷	
۱۲۸	گے نو لکھم	۱۲۸	
۱۲۹	گے نو لکھم	۱۲۹	
۱۳۰	گے نو لکھم	۱۳۰	

اکسٹرافارماکوپیا

مؤلف

بابو ننگدر چندر مکرجی میڈیکل افسر دہار پور ڈسپنسی

آف

دی آنریبل راجہ ہامپال سنگھ صاحب بہادر ضلع پرتیاگڑھ

آودھ۔

۱۸۹۷ء

اول نمبر

جلد ۱

میڈیکل ٹریٹمنٹ گائیڈ برائے پرتیاگڑھ



Abrus Pricatorius - Country Liguamee.

ابرس پرکٹوریس ہندی گہنجی - عربی عین الدیک

خواص و فوائد - لڑکوں کی کھانسی اور آنکھوں کے بیماریوں میں اس کا مرکب استعمال کیا

جاتا ہے +

Infusio Abris.

انفیزون ابرائی -

ایک حصہ دوا - $\frac{1}{2}$ حصہ پانی میں ہلکے کر جان لین

فوائد۔ گرائولرلڈ زمین بذریعہ برش لگائے ہیں

لیکرا برامی *Liquor Abri*

فوائد۔ ایضاً۔ زیادہ تیز ہونکی وجہ سے سگوند یا پچ گوند پانی
ٹاکر ہلکا کر لیتے ہیں۔

ہندوستانی اطباء اسکا شراب بچن کی کھانسی میں زیادہ تر استعمال
کیا کرتے ہیں اسکے شراب کے طیار کرنیکا یہ طریقہ ہے کہ گھنچی کی تازی جڑ
اونس۔ بہنڈی کے چھوٹے ٹکڑے ایک اونس اور پانی ایک
پائنت آدہ گھنٹہ تک جوش دیکر چہان لو اور ۸ اونس شکر یا شہد ملا کر قوام
طیار کر لو۔ خوراک ۱۶ اونس دن میں کئی مرتبہ جب کھانسی معلوم ہو۔

ایسڈیم بوریکم *Acidum Boricum.*

خواص و فوائد۔ دافع سڑن ہونکی وجہ سے زخموں پر اسکا مرہم و لوشن
استعمال کرتے ہیں دہن کی سیاریوں میں ایک اونس گرم پانی میں ۵ اگرین

و داخل کر کے کلی کراتے ہیں۔ اس کا سفوف تلون میں لگانے سے اس
بدبو کو دور کرتا ہے جو پسینے کی وجہ سے بدن میں اکثر لوگوں کی ہوجاتی
کرتی ہے۔

انگوٹھ ایسڈائی بوریسائی *Unguentum Acidi Borici.*
نواید۔ اگر بیا۔ السر اور جلے ہوئے زخم کو بہت نفع پہونچاتی ہے۔



ایسڈم کاربولیکم *Acidum Carbolicum.*
خواص و فوائد۔ کاسٹک دافع سٹرن دیوا اور سڈیو بھی ہیں دست اور راج کے
درد و قراقر کے دفع کرنے کے لئے مگرین کو حساب سے گولیان بنا کر دن میں تین مرتبہ
دیا جاتا ہے اور شل کریوزوٹ مگرین کے خوراک میں مے کو روک دیتا ہے۔

لوشیو ایسڈائی کاربولیسائی *Lotio Acidi Carbolici*
مگرین ایسڈ اور ایک اونس آب مقطر

فوائد - مچھر کے کاٹے ہوئے تخم کے جلن کو دور کرتا ہے

Mistura Carbolaci Acidi مسچوراکاربولیسائی ایسڈائی

۱/۲ اپونڈ ایسڈ اور دو پونڈ شکچر آلوڈین مین ایک اونس پانی ملا کر طیار کر لین
فوائد - ٹائفائیڈ بخار کے لئے مفید ہے۔

دور کرتا ہے
دور کرتا ہے

خواب - ایک اونس دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ کھلانا چاہیئے۔

Pilula Acidi Carbolici پیولا ایسڈائی کاربولیسائی

فی گولی دیگر مین کے حساب سے بنائی جاتی ہے

فوائد - دست کم روکتی ہے اور ریح کے درد اور باری کے بخار کو روکتی ہے

بچن تین گولیاں دینا چاہیئے۔

Vapor Acidi Carbolici وپور ایسڈائی کاربولیسائی

فوائد ایک پائنٹ گرم پانی مین ۲۰ گرین ایسڈ الکرباپ لینے سے کوکڑھائی

دب دق کے بیک کو نفع پہنچتا ہے۔

ایسڈم ہیدروفلوریکم *Acidum Hydrofluoricum*

نواید۔ تین حصّہ پانی میں ایک حصّہ دوا ملا کر ابھرے سکھانے سے
تبّ دق کے بیمار کو نفع پہنچتا ہے۔

ایسڈم ہیدروفلوریکم ڈیلوٹم *Acidum Hydrofluoricum Dilutum*

نواید۔ ۱۵ بوند سے ایک ڈرام تک گیسکے کی باریوں میں مفید ہے

خوراک۔ ۱۵ بوند سے ایک ڈرام خواہ دو ڈرام تک

ایمونیم فلورائیڈ *Ammonium Fluoride.*

نواید۔ تلی دبردٹ کی باریوں میں اسکا سولیوشن ۴ گرین دوا ایک اونس
پانی میں حل کر کے دینے سے اکثر بہت ہی نفع ہوتا ہے۔ ۵ بوند سے شروع کر کے
۱۵ بوند تک رفتہ رفتہ بڑھانا چاہیے۔

خوراک $\frac{1}{4}$ گرین سے $\frac{1}{2}$ گرین +

ایسڈم لیکٹیکم *Acidum Lacticum.*

خواص و فوائد۔ دن میں دو مرتبہ ۱۰ بونڈ کی خوراک مین سل کی بیماری کی
کھانسی کو روکتی ہے اور بایس کی شدت مین کی پیدا کرتی ہے۔

خوراک۔ ۵ بونڈ سے ۲۰ بونڈ تک

Acidum Lacticum Dilutum ایسڈم لیکٹیکم ڈیلوٹم

فوائد۔ بچان کے دستے کے روکنے کیلئے عمدہ شے ہے۔

خوراک ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام

Syrupus Calci Lactophosphatis سیرس کلسیائی لیکٹوفاسفیٹس

فوائد۔ پرانی کھانسی۔ دمہ اور ناطقتی کی بیماری کے لئے مفید

خوراک ایک ڈرام سے ۲ ڈرام

Syrupus Calci et Ferri Lactophosphatum. سیرس کلسیائی لیکٹوفاسفیٹم

خوراک و فوائد۔ یقیناً

ایسٹیم متائل پروپیونک *Acidum Phenyl propionicum.*

خواص و فوائد۔ اسکا الکوبا لک سولیشن جبکہ ابوند کے خوراک میں سل کے سیر کو پلاتے ہیں تو جلد اس میں طاقت آجاتی ہے اور توانا بھی ہونے لگتا ہے۔ کھانسی میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔

خوراک ایک گرین سے *Cheek* 1987

ایسٹیم پیکریم *Acidum Picricum.*

لیکڑ ایسٹائی پکریائی *Liquor Acidi Picrici.*

فیصدی ایک گرین کے حساب سے بنایا جاتا ہے

خواص و فوائد۔ بخار و البیو موریامین دیا جاتا ہے اسکا سولیشن جب چھڑکے

ختم دیا جاتا ہے تو بہت جلد فائدہ پہنچاتا ہے اور دہی زخم کا جاتا رہتا ہے۔

ایمونیا پیکراس *Ammonii Picrae.*

فوائد۔ لرزہ کے باری کورو۔ کھنے کی لئے یہ دوا مثل کوئین کے مفید ہے۔

خوراک۔ $\frac{1}{4}$ گرین سے $\frac{1}{2}$ گرین بطور گولی یا کسی میٹھے حرق کے ہمراہ

استعمال کر سکتے ہیں۔



Acidum Pyrogallicum ایسٹیم پائرو گلیکیم

خواص و فوائد۔ گیلک ایسڈ کے طور پر یہ دوا نفث الدم میں استعمال کر لئے ہیں

خوراک $\frac{1}{4}$ گرین سے $\frac{1}{2}$ گرین بطور گولی

انگوٹھ ایسڈائی پائرو گلیکیم یا بیرو صابن کا آم *Unguentum Acidum Pyrogallicum*

فوائد۔ سوراخس کے بیماری میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوا زہریلی ہونے کی

وجہ سے بڑی خبر داری سے لگانا چاہیئے۔ زہر کا اثر دور کرنے کے لئے ایسڈ ٹائٹرو

سور یا ٹمکسٹریٹ دینا چاہیئے۔



Acidum Citricum الیسیڈیم سائٹرکیم - ہندی - چٹو کا ست

فائدہ اور استعمال - بخار کی حالت میں جسم کی حرارت اور تشنگی میں کمی پیدا کرتی ہے اسکردی کی بیماری میں اسکا استعمال غیض خال کرتی ہیں ڈاکٹر ٹرنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ نکیر کے بیماری میں اس کے سولوشن کو بذریعہ پچکاری ناک میں پہنچانے سے یارونی ڈبو کر رکھ دینے سے بہت جلد خون کا گرنا بند ہو جاتا ہے -

خوداک ۰ اگرین سے ۳۰ گرین تک

Acidum Salicylicum الیسیڈیم سا - لی - سی - لیکم

استعمال - یہ دوا نہایت عمدہ اور دافع بود و سوزن ہے اس لئے کاربوئک ایسڈ کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے بخار و زیادہ تر وجہ مفاصل میں بہت ہی مفید ہے

خوداک ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک

Salicylic Acid Suet سیلیسک ایسڈ سوٹ -

استعمال گھوڑے کی سواری میں ران چھلکانے سے جو درد ہونے لگتا ہے اسکی مالش سے رفع ہو جاتا ہے۔

کلوڈیم سیلی سی لیکم *Colloidium Salicylicum*

فوائد۔ جب کارن یعنی گتھون اور وارٹس پر لگایا جاتا ہے تب وہ جلد دور ہو جاتے ہیں۔

انگوٹیم ایڈامی سیلی سیلی سائی *Unguentum Acidi Salicy-*
licum

استعمال۔ عمدہ دافعِ شرین ہے اس لئے زخموں پر لگانے سے جلد خشک ہو جاتی ہیں مرہم کی طاقت ۲۸ حصہ میں ایک حصہ ہوتی ہے۔



ایڈیم آسمیکم *L Acidum Osmicum.*

استعمال۔ نیورجیا و دیگر دردناک بیماری میں اسکے سولیوشن کی پچکاری لگانے سے فائدہ پہنچتا ہے۔

Liqr. Aerdr Osmici

لیکریسیڈائی آسمی سائی

نواید۔ سو حصہ پانی میں ایک حصہ اس ایڈ کا حل کر کے قطرے
لیکر درد کی جگہ پر پچکاری کریں جب کسی دوا سے نفع نہیں پہنچتا۔ تب اسکی
پچکاری سے سائی ٹیکا دغیرہ رنغ ہو جاتا ہے قطرے تک استعمال
کر سکتے ہیں۔



Agaricus Albus.

آگیکریس البس

یہ ایک قسم کی کائی ہے رنگ سفیدی پائل ہوتا ہے اور ترش ذائقہ
کا ہوتا ہے۔

فائدہ۔ زیادہ مقدار میں یہ دوا سہل ہو اور کم مقدار میں اسٹر بنجٹ اسلئے دست
پہرچش نصف الدم اور پتا نون کا دودھ خشک کرنے کے مفید ہو اس کی بیماری
میں جو بکثرت پسینہ آتا ہو اس کے استعمال سے رک جاتا ہے۔

خوراک سفوف ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک

اکسٹراکٹم اگیریسیائی - *Extractum Agarici*

فائدہ - زیادہ مقدار میں یہ دوا مسہل ہے اور کم مقدار میں اس طرح سخت اسلئے
دست پیمیش نفث الدم اور پستانوں کا دودھ خشک کرنے کے لئے مفید ہے
سل کی بیماری میں جو بکثرت پسینہ آتا ہے اسکے استعمال سے رگ جاتا ہے۔

نواید - ایٹھا - خوراک ۳ گرین سے ۶ گرین تک

اکسٹراکٹ اگیریسیائی لکونیڈم - *Extractum Agrici Liquidum*

نواید - ایٹھا - خوراک ۳ سے ۲۰ بوند تک

ٹینکچر اگیریسیائی - *Tinctura Agarici*

نواید - ایٹھا - خوراک - ۲۰ سے ۶۰ بوند تک

اگیریسین - *Agaricin*

یہ اگیریکس البس کا جوہر ہے سل کی بیماری کے پسینہ روکنے کے لئے دوس

پاؤڈر کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں *

خوراک $\frac{1}{12}$ گرین سے $\frac{1}{4}$ گرین تک

Aletris.

المیٹرس

خواص و فوائد - نانگ - ڈایو تک اور رمی نیوج ہے - اینٹوریا ڈیسنڈیٹا

برولب میں یوٹرائی اور اسقاط حمل کے روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں

کہتے ہیں کہ بائیمہ عورتوں کو اس دوا کے کھلانے سے رحم کی حالت درست

ہو جاتی ہے - خوراک سفوف ۱۰ گرین تک - اکسٹراکٹ المیٹرس - اکسٹراکٹ

المیٹرس لکویڈیم - ٹینکچر المیٹرس وڈیکا کشن المیٹرس اسکے خاص مرکبات ہیں *

خوراک - اکسٹراکٹ ۲ گرین سے ۵ گرین تک - وکلوڈ اکسٹراکٹ کا ۱۰ انچ

سے ۳۰ بونڈ تک - ٹینکچر کا ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک - وڈیکا کشن کا $\frac{1}{12}$

اونس تک استعمال کرتے ہیں -

Ammonium.

ایمونیم

ہوا سکی بہانیت تیز ہوتی ہے اسکو بیوشی میں سنگھاتے ہیں۔

ایمونیاٹی بنزوائس *Ammonii Benzois*

نوائید۔ ڈایورٹیک ہونکی وجہ سے ڈرائیسی ونگاؤٹ میں استعمال کرتے ہیں اسکارلٹ فیور میں بھی مفید ہے۔ کلینچہ پراس کا اسٹیمولنٹ اثر ہوتا ہے۔ اسلئے لور کی بیماری میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔

خوداک۔ اگرین سے ۲۰ گرین تک

ایمونیاٹی برومائیڈم *Ammonii Bromidum*

خواص و فوائد۔ زرد این سے بی۔ ٹیو اور انٹی سپازموڈک ہونکی وجہ سے کوکر کھانسی۔ دوسر کنولشن و مرگی میں استعمال کرتے ہیں

خوداک ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک اور ایک سال کے بچہ کو ایک گرین سے ۳۰ گرین تک دے سکے ہیں

ایمونیم کلورائیڈم۔ ہندی نو سادر *Ammonii Chloridum*

نوائید - پرانی کھانسی میں میٹھی کے ہمراہ ۲۰ گرین کی خوراک میں تین تین
 گھنٹہ بعد استعمال کر لینے سے باختم آہستہ آہستہ خارج ہوتا رہتا ہے اور کھانسی
 ختم جاتی ہے۔ نیورلجیا میں ٹنگر ادھیم اور گنے شیا سلفاس کے ہمراہ ۲۰ گرین
 کی مقدار میں فائدہ کرتی ہے۔

کوہوگا کے طور پر جگر کی بیماریوں میں بھی یہ دوا فائدہ مند ہے ڈاکٹر فلنٹ
 صاحب اسی لرزہ کی باری کورہ کرنے کے لئے عمدہ بتلائے ہیں۔

خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

لوشیو امیونیا می کلورائیڈ امی *Lotio Ammonii Chloridi*

۱۲ حصہ پانی میں ایک حصہ دوا کے سلانے سے بن جاتا ہے۔

نوائید - ہر قسم کے سرخ و سوجن و پھوڑا و تپ تلی و عمری ابس میں کپڑو
 تر کر لے لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

Ammonii Phosphas

امیونیا می فاسفاس

فائدہ - یورک ایسڈ کی پتھری مین یہ دوا نہایت مفید پڑتی ہے - بطور

ہپاکمائی، پوٹنٹ جگر کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں -

خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

ایونیائی آیوڈائیڈم *Ammonii Iodidum.*

خواص و فوائد - مثل آیوڈائیڈ آف پٹاسیم کے آتشک اور وجہ مفاصل کے

بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں +

خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک دن میں تین مرتبہ کھلاوین

ایونیائی کاربوناٹس *Ammonii Carbonas.*

فوائد - بطور دافع بلغم پڑاتی کہانسی میں اور بوجہ انٹسٹائڈ ہضمی میں

کھلاتے ہیں +

خوراک تین گرین سے ۱۰ گرین تک



Amyl Nitras.

ایسٹنٹ نائٹریس

نواید - انجانا پکٹورس مین ۳۳ سے ۶ قطر تک۔ سکا بنجار نگہانے سے

سناہت قائم ہوتا ہے۔ دھکی بیماری مین یہ دوا فائدہ کرتی ہے اور لرزہ کے آئینے

قبل اس دوا کے سگھانے سے بعض اوقات سردی کا معلوم ہونا رک جائیگا ہے۔

مقدار - ۲۰ بوند سے ۵ بوند تک بطور بنجار کے نہایت احتیاط سے سگھانا

پہرے خوراک - ۱/۲ بوند سے ایک بوند تک۔

Mistura Amylae Nitras.

سچورا انیل نائٹریٹس

ترکیب - ایک اونس پانی مین ۴ بوند دوا چھوڑ کر طیار کر لیوین۔

نواید - سی سکس مین ہتھال کرتے ہیں

خوراک - ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک

یہ دوا - کلوروفارم اور کچھ کافاڈرہر ہے۔

Anacardium

اناکارڈیم - ہندی کا جو

خواص و فوائد۔ ابلہ و سوزش پیدا کرتی ہے اسلئے جزام داد و گھٹیا کی بیماری

میں اسی نکتے پر مبنی ہے۔

Unguentum Anacardii

انگوشتیم اناکارڈوائی۔

ہر حصہ و سلین میں ایک حصہ دوا ملا کر طیار کرتے ہیں۔

فوائد۔ ابلہ ادھٹانے کی غرض سے استعمال کرتے ہیں۔

Tinctura Anacardii

تسکچر اناکارڈوائی۔

فوائد۔ یہ دوا شکم کے کرموں کے مارنے کے لئے مفید ہے۔

خوراک۔ ۲ بوند سے ۱۰ بوند تک۔

Antifebrin.

انٹی۔ فب۔ رین۔

یہ شے سفید سفوف کے طور پر ہوتی ہے۔ انائی لین اور گلی شیل اسی تک ایسٹ

سے طیار کیجاتی ہے ٹیڈے پانی کے ہمراہ حل نہیں ہوتی مگر گرم پانی۔ سپرٹ

اور اکلوتل میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے۔

فائدہ اور استعمال - یہ دوا نہایت عمدہ اینٹی پارٹیکلر سے اسلئے بخار کی حرارت کم کرنے کے لئے ہر اقسام کے بخار یعنی رمیٹ فیور - ٹائیفائیڈ فیور اور وحج مقاصل کے بخاروں میں مفید ہے۔ سڈ سے ٹیو اور اینٹی سپٹک ہوئی کی وجہ سے مرگی اور چچک کے بیماری میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ترکیب اسکے استعمال کرنی کی یہ ہے کہ بخار کی حرارت کم کرنے کے لئے ہم گرین سے ۲۰ گرین تک کافی ہے چنانچہ ایک گھنٹہ بعد پسینہ کھل کر آنا شروع ہوتا ہے اور بخار کی حرارت جاتی رہتی ہے جبکہ ایک اونس چربی میں ۲۰ گرین دوا ملا کر مرہم طیار کر کے زخموں پر لگایا جاتا ہے تو درد اور سوجن جاتی رہتی ہے اور انگوٹھ نم ٹیڈ زاجرائی کے ہمراہ مرہم طیار کرنے سے سوراخس کی بیماری میں نفع پہونچاتا ہے پانچ گرین کی مقدار میں آدھ آدھ گھنٹہ بعد یا ایک گرین کے حساب سے گھنٹہ گھنٹہ بعد یا دن میں دو یا تین مرتبہ کھلانے سے درد سر بھی جاتا رہتا ہے۔ چونکہ اس دوا کے استعمال سے اکثر نقصان پہونچتا ہے اسلئے اسپرٹ ایونیٹ اور وٹیکس یا کارپوئیٹ آف ایونیٹ کی ہمراہ استعمال کرنا چاہیئے۔ رات و دن کے اندر ۲۰ گرین

رواگہائی جاسکتی ہے۔

خوراک - ہم گرین سے ۶ اگرین تک

اپنی - میم - ہندی اجبوو - فارسی - تخم کرنس *Apium.*

فائدہ اور استعمال - نہایت عمدہ ڈایوریٹک اور اپنی رسی انت ہی۔

بخار - نیوریلجیا - اسنوریا اور ڈس منوریا میں استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹراکٹم اپی - امی ریڈیسیس لکویڈیم *Extractum Apii Radicis Liquidum.*

فائدہ - بخار اور نیوریلجیا وغیرہ میں مفید ہے۔

خوراک - ۵ بوند سے ایک ڈرام تک

اکسٹراکٹم اپی - آلی - فرکٹس لکویڈیم *Extractum Apii Fructus Liquidum*

فائدہ - ایضاً

خوراک ۱۵ بوند سے ایک ڈرام تک

Apoil.

اپیل

یہ شے سبز رنگ کے روغن کی طرح ہوتی ہے اور اجمودہ کا جوہر ہے
 فائدہ - نہایت عمدہ مدہ بول ہے مگر خاص کر عسر الحیض میں مفید ہے تین قطرہ
 سے ۵ قطرہ کی مقدار میں اسکی کپنیول بنا کر حیض کے ایام میں کھلاتے ہیں -
 خوراک - ۳۰ بوند سے ۵۰ بوند تک

ایسٹ پیٹرین *Antipyrin*

یہ شے سفید سفوف کے طور پر ہوتی ہے - اس کی مقدار کا نصف حصہ گرم
 پانی میں حل ہو جاتا ہے ذائقہ بد مزہ ہوتا ہے اسلئے پودینہ کے عرق میں میٹھا
 ڈال کر لایا جائیے -

فائدہ اور استعمال - نہایت عمدہ دافع بخار - بے حس کنندہ اور خون بند
 کرنے والی دوا ہے ۱۵ سے ۳۰ گرین تک بخار کی حرارت کم کرنے کے لئے
 کافی ہے چنانچہ گھنٹہ گھنٹہ بعد تین دفعہ یہ دوا کھلانی چاہیئے کہی کبھی اس دوا سے
 تھ ہو جایا کرتی ہے بعض کھل کر پسینہ آجاتا ہے بچوں کے بخار میں یہ دوا خاص کر

مفید ہے اسلئے بچے کے ہر ایک سال کی عمر کے لئے ڈیڑھ گرین کے حساب سے دینا
 چاہئے۔ جہازمی قے کو بند کرتا ہے جب پندرہ گرین کے مقدار میں کھلایا جاوے
 صفراوی در دوسرے ۸ گرین کے مقدار میں نفع پہونچاتا ہے۔ صبح مفاصل میں ایک
 ڈرام سے ڈیڑھ ڈرام تک دو تین دن تک برابر استعمال کرنے سے درد اور سوجن
 جاتا رہتا ہے۔ ٹو لگنے اور دروزہ میں ۳۰ گرین کی مقدار کا انبا داخل کرنے سے
 بیمار کو صحت کلی حاصل ہوتی ہے نفث الدم ودمہ میں بھی اسکے استعمال سے کہیں
 کہیں فائدہ پہونچتا ہے۔ ذیابیطیس میں اس دوا کے استعمال سے شکر اور پیشاب
 دونوں میں کمی پائی جاتی ہے۔ پندرہ گرین کی مقدار سوڈا کے ہمراہ استعمال کرنے
 سے اکثر سنگ مائع مل ہو جاتا ہے انفلونزہ میں بھی یہ دوا اکثر فائدہ پہونچاتی
 ہے اور بواسیر میں اس کی سپوزی ٹوری کے استعمال سے درد کو معافائدہ
 پہونچتا ہے اور نکسیر میں اگر فیصدی دہل گرین کا سویلوشن بنا کر ناس ایجاوے
 تو فوراً خون کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔

خوراک - ۳ گریں سے ۳۰ گریں تک

Injectio Antipyrin. Hypodermica انجکٹیو انٹی پائیرین ہپوڈرمیکا

فوائد - درد کم - عرق النسا - انجائنا پکٹورس درد گردہ - اور عسر الحیض میں بہ بوند

سے ۱۲ ڈرام کی مقدار میں پیکاری لگائی جاتی ہے۔

Injectio Antipyrin et Cocaine Hypodermica انجکٹیو انٹی پائیرین ایٹ کوکین ہپوڈرمیکا

فوائد مقدار - ایضاً

• واضح ہو کہ ان صورتوں میں انٹی پائیرین کا استعمال مضر ہے مثلاً حیض

کے ایام نقابت سل کے تیسرے درجہ کی حالت اور گردہ کی بیماری میں - اور یہ

بھی یاد رہے کہ اس دوا کو ناممکن ایہر کے ہمراہ ہرگز نہ دینا چاہیے کیونکہ ان دونوں

ادویہ کے باہمی میل سے زہر کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔

جب کہ یہ دوا سیلی سی لیٹ آف سوڈا کے ہمراہ دی جاتی ہے تو بخار اور درد

رفع کرنے میں بہت ہی مفید پڑتی ہے۔ مقدار وزن ہر دوا دینے کے بحساب عمر

حسب ذیل ہے:

وزن اٹلی پائیرین	وزن اٹلی سی لہریٹ آف سوڈا	عمر بیمار
۲ گرین	۱/۲ گرین	۳ برس کے لئے
۱/۲ گرین	۳ گرین	۵ برس کے لئے
۳ گرین	۵ گرین	۱۰ برس کے لئے
۴ گرین	۱/۲ گرین	۱۵ برس کے لئے
۵ گرین	۱۰ گرین	۲۱ برس کے لئے

اٹلی پائیرین کا فادر ہر - اٹروپین - مہل اور قے کرا لئے ذالی ادویہ ہیں۔

Арсенит.

اپوسانیم

فادر اور استعمال - یہ دوا - ایٹیک - کتھارٹک - اسپکٹورٹ اور
ڈیالورٹیک ہے۔ گا ہے گا ہے اس دوا سے جی متلائے لگتا ہے۔ نبض سست
ہو جاتی ہے اور بیمار اوسگنے لگتا ہے۔ برائی ٹس ڈیزیز اور ڈراپسی کے لئے مفید ہے۔

اور ہائیڈروکلوئک پر گے ٹوٹا اثر کے وجہ سے پورے ہی کے لئے بہت ہی مفید ہے
دل پر اسکا اثر مثل جرجی ٹیلس ہوتا ہے۔

خوراک جر۔ ایک گرین سے ۲۰ گرین تک

ٹینکچر اپوسائنائی لکویڈم *Tinctura Apocyni Liquidum*
فائدہ - ایضاً

خوراک ۵ بوند سے ۲۰ بوند تک اور بطور ایمینٹک ۱۵ بوند سے ۶۰ بوند تک

ٹینکچر اپوسائنائی *Tinctura Apocyni*
فائدہ - ایضاً

خوراک ۵ بوند سے ۴۰ بوند تک

اپومورفین ہائیڈروکلوئک *Apomorphine Hydrochloras*

قلیدہ اور استعمال - نہایت سریع الاثر قے لانے والی دوا ہے چنانچہ زہر

خورانی مین بندر لیچ پکڑی دہمید زہر کے لئے مفید ہے۔ کم مقدار میں واقع بلغم

ہے اسوجہ سے دما اور کھانسی کے عارضوں میں بارفیا کے ہمراہ برابر مقدار میں
متواتر دو دو گھنٹہ بعد پلانے سے نفع پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی ہچکلی۔ کوریہ۔ اور مرگی
کے عارضوں میں ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔

خوراک - $\frac{1}{4}$ گم گرین سے $\frac{1}{4}$ گم گرین تک دافع بلغم اور $\frac{1}{4}$ گم گرین سے
 $\frac{1}{4}$ تک بطور ایسے تک -

انجکشن اپومورفینہ *Injunctio Apomorphinae*

اپومورفین - ۲ گم گرین - کیفر وارٹر ۱۰ بوند حل کر کے چھان لین

مقدار ۲ بوند سے ۸ بوند تک بطور ایسے تک -

سیرپ اپومورفینہ *Syrupus Apomorphinae*
Hydrochloralis ہائیڈروکلورٹس

فائدہ - ایضاً

خوراک $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ایک ڈرام تک

Aristol

ارسطول

فائدہ اور استعمال۔ بیش ایڈو فارم کے یہ دوا نہ ہر ملی نہیں ہوتی اسوجہ سے
 بجائے ایڈو فارم لیوپس سوڑے سس۔ رنگ ورم۔ اگر کیا اور مختلف اقسام
 کے زخموں میں یہ دوا بطور مرہم استعمال کیجاتی ہے
 انگلیٹیم ارسٹول۔ فیصدی ۵ یا ۱۰ اگرین کے حساب سے طیار ہوتا ہے۔

Atropine.

اٹروپین

فائدہ۔ پتلیان پہیلانے کے لئے اسکے عرق کو آنکھوں میں ڈالنے میں
 پس اسی عرض سے آنکھوں کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تب دق کے پسینہ
 کو روکتا ہے اور پائی ریسس ویوٹراین ہرج میں بھی مفید پڑتا ہے۔

Linimentum Atropinae

لے فی نمٹم اٹروپائینی

ایک ادس میں ۴۴ گرین دوا پڑتی ہے
 فائدہ۔ وجہ مفاصل اور کر کے درد میں صفا کرنے سے فائدہ پہونچتا ہے

Unguentum Atropine

انکونین گریں

ایک اونس لارڈمین گریں دو املا کر طیار کر لین

فائدہ۔ ریح مفاصل و کمر کے درمیں ضماد کرنے سے فائدہ پہونچتا ہے

Atropina Sulphas

اٹروپین سلفاس

فائدہ۔ یہ ایک نہایت زود اثر زہر ہے اور آنکھوں کی چلیاں پھیلانے کیلئے

اسکے کوشن فیصدی اٹم گریں کے مقدار کا استعمال کرتے ہیں۔

خوداک۔ $\frac{1}{10}$ گریں سے $\frac{1}{2}$ گریں تک

Pilula Atropine

پیلولا اٹروپین

نسخہ۔ ایک گریں اٹروپین مین ساٹھ گویان طیار کرنا چاہیئے۔

فائدہ۔ سہل کی بیماری کے پسینہ کو روکنے کے لئے سوتے وقت کھلایا جاتا ہے۔

Liqr. Atropina Sulphatis.

لائقراٹروپائی سلفی ٹس

نسخہ۔ فیصدی ایک گریں کے حساب سے طیار کیا جاتا ہے۔

فائدہ۔ پچپش کے مرور اور سل کے پسینہ کو روکتا ہے

خوراک۔ ایک بوند سے ۴ بوند تک

انجکشنیو اٹروپائکسی ہائپوڈرمیکا *Injctio Atropinae Hypodermica*

ایک اولس پانی میں ۴ گرین اٹروپیا سلفاس حل کر کے ٹیا کر لو

فائدہ۔ امیون کا زہر دوا کرنے اور منہ سے خون کا گزنا روکنے کے لئے

پچکاری دیکھ جاتی ہے۔

مقدار۔ ایک بوند سے ۴ بوند تک

ازاد رخٹا انڈیکا۔ ہندی نیم *Azadirachta*

فائدہ۔ اسٹرنجٹ۔ انٹی پیریاڈک اور اسٹیمولنٹ ہے۔ نیم کی چہاں

کو تپ لیتی اور ہر اقسام کی کمزوری میں استعمال کرتے اور پتوں کو زخموں اور جلدی

بیاویون میں لگا یا کرتے ہیں۔

Decoctum Azadirachtico

دوی کا گرم ازاد رکٹی

نسخہ - نیم کی چہال ۲ اونس - پانی پڑیڑہ پائنت - پندرہ منٹ تک جوش دیکر

چہان لین -

فائدہ - بطور انٹی پیپریک کے ۱۲ اونس سے ۳ اونس دو دو گھنٹہ بعد از نوبت

سے پیشتر پلا دین اور بطور ٹانک کے ایک یا دو اونس دو یا تین مرتبہ دن میں -

Tinctura Aspidrachne

ٹینکچر از اسپیڈراکھن -

نسخہ نیم کی چہال کوئی تہائی ۱۲ اونس پر وقت اسپرٹ ایک پائنت -

فائدہ ناطاتی بخار میں استعمال کرتے ہیں -

خواراک - بطور ٹانک ۱۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

نیم کے جیون کا کرواروغن وجع مفاصل و جزامین لگاتے ہیں -

Iridine

ای رائی ڈن -

فائدہ - مثل پوڈوفلن کے اسکا بھی بہت عمدہ اثر جگر پر ہوتا ہے اور یونیمن

کے علاوہ اسکا اپنی رینٹ اور کو لوگاگ اثر پیدا ہوتا ہے اسلئے یرقان میں مفید ہے

اور جب ڈیڑھ گرین سے ۳ گرین تک کی ایک گولی رات کو کھائی جاتی ہے اور صبح کو ایک ہلکا مکین جلاب دیا جاتا ہے تو صبح کے حالت کے قے کو بہت جلد روک دیتا ہے۔

خوراک۔ ایک گرین سے ۵ گرین تک بطور گولیان



اسٹروفن۔ فائسی کمبئی *Strophanthus*

فائدہ۔ یہ دوا بہت عمدہ مقوی دل و درہول ہے۔ دل کی بیماریوں میں مثل ڈجیٹلس کے نہایت مفید ہے۔ چونکہ یہ دوا بچوں کے لئے مضر نہیں ہے اسلئے اس کے دل کی اور پیٹ کی بیماریوں میں بہت ہی مفید ہے۔ ٹائفاؤڈ فیور اور کزاز کی بیماری میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

ٹینکچر اسٹروفن تھائی *Tinctura Strophanthi.*

فائدہ۔ دل کی بیماریوں میں فائدہ مند ہے۔ اور ۵ بوند کی مقدار میں دن میں

تین مرتبہ شربی کو پلو اسے سے اوس کی طبیعت شرابیچے کیطرف سے بالکل ہٹنے
لگتی ہے چونکہ بانی کے ہمراہ اس دو امین ایک نہر ملی شے یہ نشین ہو جاتی ہے
اسلئے پانی میں ملا کر دینا مضر ہے ۔

خوراک ۲ بوند سے ۱۰ بوند تک

اسٹے۔ لن جیا۔ *stillingia*

قائدہ زیادہ مقدار میں ۔ دو اکٹھا رنگ اور ایمینٹیکے اور کم مقدار میں
الطرے ٹیو ہے اسلئے برقان اور جگر کی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے اور
الطرے ٹیو قائدہ کے لئے آتشک اور اسکرانیو لائین اسکو دتے ہیں ۔

اکسٹراکٹم اسٹے لن جیائی فلوئڈم *Extractum Stillingiae fluidum*
فائدہ ۔ الیضا

اور خوراک ۵ بوند سے ۲۰ بوند تک

اور اسٹیلن جن جو اسکا جوہر ہے ۲ گرین سے ۳ گرین تک کے خوراک اذکی ہے ۔

L. gr. Stillingiae Compositae

لیکراسٹی لنجی کمپازیتا

نواید۔ یہ دوا آفک کے لئے ایک نادر شے ہے

خوراک۔ ایک ٹی اسپون فل دن میں تین مرتبہ

Ichthyol.

اک تھیول۔

یہ شے گاڑھی القطرہ کی شکل میں اور یا تو ایک گول دایہ تھریٹن جیل

Checked
1987

ہو جاتی ہے۔

فائدہ۔ پرانی جلد کی بیماریوں میں یعنی مہاسہ اور اکروت۔ گنزیما کی بیماری

میں بہت ہی مفید ہے اس لئے ۲۰ فیصدی حساب کے مقدار کا مرہم بنا کر لگاتے

ہیں۔ جزام کے رطون پو لگانے کے لئے کراسیو وین و سیلی سی لک ایسٹ

کے ہمراہ مرہم بناتے ہیں۔ نیورلجیا۔ زکام۔ وجع مفاصل۔ قبض اور ذیابیطیس کے

بیماریوں میں کھلاتے بھی ہیں۔

اسی دوا کے دو مرکبات یعنی یہ تریائی سلفو اکتھائی اولاس دسوڈائی سلفو اکتھائی اولاس ہیں۔ مثل اکتھائیول کے استعمال کئے جاتے ہیں۔ مقدار خوراک روز تین دن دواؤں کی ایک ہی ہے۔

خوراک۔۔ اگرین سے $\frac{1}{4}$ ڈرام تک

کپشواج بھی اسکا گریں ساسیے بننا سوت جوشل اکتھائیول کے استعمال کیا جاتا ہے اور اکتھائیول سوپ بھی بننا ہے جو جلدی امراض کے لئے مفید ہوتا ہے



Iodoform.

آیڈو فورم —

فائدہ۔۔ یہ دوا نہایت عمدہ انٹی سپٹک ہی اسی فائدہ کے لئے گندے

زخموں اور آتشکے زخموں پر اس کے بائک سفوف کو چٹکر دینے سے زخم

گندہ نہیں ہونے پاتا کا ڈلیوریٹل کے ہمراہ سل واسکرافیا الاکی بیاریون میں استعمال

کیا جاتا ہے۔ اندھکی استعمال سے اکثر گتھیا کا درد جاتا رہتا ہے۔

ڈاکٹر کارڈیسی صاحب نے ایوڈو فارم کو ایک ایڈوانسڈ نمک سے ہوا ملا کر مرہم طیار
 کر کے کارڈیل کے زخون پر لگانا نہایت ہی مفید بتلایا ہے۔ خاصہ ایوڈو فارم
 کو شل پلاس کے زکام کی بیماریوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
 خوراک ۱/۲ گرین سے ۳ گرین تک

انگوٹھ ایوڈو فارم - *Unguentum Isoformum*

ایوڈو فارم ایک دوس - ۱/۲ اوونس پگھلا کر ملا لین
 فوائد - گندے زخون اور تشک کے زخون پر لگایا جاتا ہے۔

پلو لا ایوڈو فارمائی - *Pilula Isoformis*

فائدہ - ایوڈو فارم جب ۱/۲ گرین سے ۳ گرین کی مقدار میں بھونک دیا
 کے سل کی بیماری میں کھلایا جاتا ہے تب کہ انسٹی اور تپ دق کو اس قدر فائدہ ہوتا
 ہے کہ کسی اور دوا سے نہیں ہوتا۔ فی گولی اسکی عموماً ۲ گرین کی مقدار کے
 بنائی جاتی ہے۔

سپازی ٹوریائی آیوڈو فارمائی * *Suppositoria Iodoformi*

فوائد۔ ریگٹم اور عورت کی اندام نہانی کے اندر جب رکھا جاتا ہے تب وہ
کو بہت افائدہ ہوتا ہے۔ ۳ گرین کی مقدار کا ہر ایک سپوزی ٹوری طیار کیا جاتا ہے

کلوریم آیوڈو فارمائی۔ *Collosum Iodoformi*

فائدہ۔ آنک کے زخموں پر پیر دیئے سے فائدہ ہوتا ہے

ایوڈو فارم انڈیوکالپ ٹسن لوجینز۔

سخی ایوڈو فارم ۵ گرین۔ آیل آف یوکالپ ٹسن ایک بوند۔ آئل آف تہوہرڈ
۳۵ گرین ملا کر ۴ انچ کی لمبی ہٹی ۱۰ انچ کٹر کی مقدار بنالیوین۔

فائدہ۔ سوزاک کے بیماری میں جی نائز، مین داخل کرا سجاتی ہے۔ چاہئے
کہ قبل اسکے بیمار کو پیشاب کرا لیوین اور بعد داخل کرنے کے دو یا تین گھنٹہ تک
پیشاب کرنے کو منع کرا لیوین۔ تیسری دن بیمار کی سلفو کار بولسٹ آف زنک کی چھپکاری
لگا دیں اور جب سوزش رفع ہو جاوے تب سلیفٹ آف زنک کی چھپکاری ۲ گرین

ایک اونس پانی میں حل کر کے لگانا چاہیئے۔ جب تک اس دوا کا استعمال ہو تب تک بیمار کو شراب پینے سے پرہیز رکھنا واجب ہے۔

آیوڈوکاربن پےسٹ - *Iodo Carbin Paste*

نسخہ۔ ایوڈوکاربن ایک ڈرام۔ سفوف کوک ۲۰ ڈرام۔ گلیسرین آف اسٹاپچ دو ڈرام۔ گلیسرین ایک ڈرام۔ اولیئم لیونڈر ۲ بوند۔ ان چیزوں کو ملا کر مرہم کے طور پر طیار کر لیں۔

فائدہ۔ آتشک کے زخموں کی گند کی دور کرنے اور خشک کر نیچے لئے یہ ایک عمدہ نسخہ ہے۔

آیوڈم یا ایوڈین - *Iodum or Iodine*

فائدہ۔ یہ دوا زخموں میں مصفی خون، محرک اور سوزش پیدا کرنے والی ہے جگر، تلی، و گلیٹوں کے تحلیل کرنے کے لئے اور پوڑوں کو بٹا دینے کے لئے لگایا کرتے ہیں چنانچہ جلد ہر کی بیماری میں اس کی کبھی دیا ریاں پیٹ پر ایک ایک

انج کی دوری پر ہاؤس سے کٹر فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات ایسی
پلیس کی بیماری میں دن میں تین یا چار مرتبہ لگانے سے عمدہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے

خود ایک - نہ گرین

Injunctio Iodo Hypodermica Fortissima انجکشن آئیوڈی ہائپوڈرمیکا فورٹسما

فائدہ - ۳ ہونڈ سے ۵ ہونڈ تک برائیکوئل کے بیماری میں پچکاری لگائی
جاتی ہے۔

Pigmentum Piceum Cum Iodo پگ منٹم پائیسس کم آئیوڈو

نسخہ ایک ہونس ٹارامیل میں دو ڈرام آئیوڈین حل کر کے طیارہ کر لین۔

فائدہ - داند میں لگانے کے لئے یہ عمدہ دوا ہے۔



Ipecacuanha

اپنے کے کوانا۔

فائدہ - تھوڑی مقدار میں پسینہ آد اور دافع بلغم سے مگر زیادہ مقدار میں اسے

ہے ۲۰ گرین سے ۴۰ گرین کی مقدار میں چش کے لئے بہت ہی مفید ہے
اس غرض سے ایک جدید مرکب پلاس اپلے کے کوٹا۔ سائنی ایسی ٹائی : ایجاد کیا
گیا ہے جس سے قے نہیں آتی۔ جب ایون کے ہمراہ ملا کر لپ بچہ کے کانٹے
ہمے زخم پر لگایا جاتا ہے تب اکثر دیر فورہ ہو جاتا ہے۔

نوٹ۔ فیض کی بیماری ایلیم کی ساتھ اپنے کانک جب تھوڑی مقدار میں دیا جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔
یہ دوا کبھی کبھی شراب خوری کے قے روکنے کے لئے بھی مفید پڑتی ہے۔

سیرپس ایپیکا کیونام اسی ٹیکس *Syrupus Ipecacuanha Acelius*

فائدہ۔ مشل۔ اپنی پاک دافع ملغمہ ہے

خوراک۔ ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک اور بچوں کے لئے نصف سے۔ اپو بیک

اسے لیا ہندی بانی بنگ *Embelia*

فائدہ۔ یہ دوا کرم کش ہے اس کے رزج . چلم من بھر کر پینے سے نفع نکلم

میں فائدہ مند ہے۔

خراک - ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک

Embelia Myrcabala
Fruit

اسے لک مارڈیلین فروٹ ہندی ہٹھ فارسی لہلہ

فائدہ - اس دوا کا ہر پہل مفرج - مدبول اور دست اور ہوتا ہے مگر خشک

پہل قابض ہوتا ہے - ولایت میں اسکا شربت بچوں کی قبض کی بیماری کے لئے

استعمال کرتے ہیں ہندوستانی طبیب بھی اسی قبض کی بیماری میں اسطرح چیر پڑتے

ہیں کہ ۶ عدد ہٹھ و ایک ڈرام دارچینی خواہ لوگ کو ۴ اوٹس پانی میں دس منٹ

تک جوش دیکر لپاتے ہیں +

خراک ایک یا دو ہٹھ حسب ضرورت

Confectio Embilae

کنفک مشدوم ملے سی -

فائدہ - بچوں کے قبض کی بیماری میں ۱/۴ ڈرام سے ۳ ڈرام تک دیکھتے ہیں



Ergata

ارگوٹا

فایده - ایک عمدہ خون بند کرنے والی دوا ہے چنانچہ ہر قسم کے سیلان خون مثلاً
 نفث الدم و نکسیر کی بیماری میں خون بند کرنے کے لئے مفید ہے۔ چونکہ رحم کے
 عضلاتی ریشوں کو یہ دوا اچھی طرح سکیرہیتی ہے اسلئے حمل کے وضع کرنے میں
 جب بچہ دیر میں دقت کے ساتھ پیدا ہونے والا ہو استعمال کرتے ہیں اور بعد
 وضع حمل کے رحم کے اچھی طرح نہ سکرانے سے جب خون جاری ہو جاتا ہے تب
 یہ دوا نہایت ہی فایده کرتی ہے اور جب لکویڈاکٹرکٹ ارگٹ ایک ڈرام کی خواک
 میں پلایا جاتا ہے تو ہچکی کی بیماری اچھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اسکے
 استعمال سے درد شکم فوراً جاتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیورنڈ صاحب فرماتے ہیں کہ
 اندرونی اور باہری استعمال سے جزام کے بیمار کو جب تک نفع پہنچتا ہے۔ اسکو
 اسطور پر استعمال کرتے ہیں کہ ایک حصہ لکویڈاکٹرکٹ میں دو حصہ رکٹیفائیڈ اسپرٹ
 و تین حصہ پانی ملا کر بوتل میں رکھ چھوڑتے ہیں اور ایک ٹی اسپون فل دن میں
 ایک مرتبہ پلاتے ہیں اور اسی میں لٹ تر کر کے زخموں پر لگاتے ہیں *

انجکشنیو ارگوئی نی بائی پوڈریکا *Injectio Ergotini, Hypodermica*

سنخ ارگوٹین ۰۰ اگرین۔ کیمفر وارٹر ۰۰ ۷ اگرین۔ استعمال کے وقت تازہ تیار کرنا چاہیئے۔

مندانہ پیکاری۔ ۳۰ بوند سے ۱۰ بوند تک

ایک ارگوٹینی ایم نی اے ٹس۔ منجھو ارگوٹینی ایمونی اے ٹس۔ اور لیکر ارگوٹینی اسی ٹی کس اسکے مرکبات ہیں اور شل ارگٹ کے استعمال کئے جاتے ہیں۔ مقدار خوراک پیرسہ ادویہ ۱۰ بوند سے ۶۰ بوند تک ہے۔

یو سکے اپٹس فو لیا ہندی نیلی گوند کی درخت کی پتی *Eucalyptus Folia*

ہندوستان میں یہ درخت نیلے گوند کے نام سے مشہور ہے۔

فائدہ اور استعمال۔ تازی پتیوں کا خامدہ ایک ڈرام کی مقدار میں تپ لوبتی درمی ٹنٹ فیو مین دودر گھنٹہ بعد پلانے سے فائدہ ہوتا ہے کہالسنی واکلام مین بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری بیماری میں پتیوں کو چلم مین بھر کر پلاستے ہیں

ٹینکچورایو کے لپٹائی فلوئوٹم *Tinctura Eucalypti Foliorum*

نانہ اور اسے تھال - تازے پتیوں کا خیسا لہ ایک ڈرام کی مقدار میں پ
نوبتی درجی منت فیورین دودو گنٹھ بعد پلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کہا جی
وہ کام میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دم کی بیماری میں پتیوں کو حلیم میں بھر کر
پلاتے ہیں -

خوراک ۱۵ بوند سے ۲ ڈرام تک

اکسٹریکٹ ایو کا لپٹائی فلوئوٹم *Extractum Eucalypti Fluidum*

نواید - ایفنا

خوراک ایک بوند سے ۶۰ بوند تک

اولیم پو کے لپ ٹائی - *Oleum Eucalypti*

فائدہ - یہ دوقن نہایت عمدہ اینٹی سپٹک ہے اسلئے پیور پے رل فیور -
ایو اور پ ٹے میا میں بہت مفید ہے۔ ایک پکٹورنٹ کے طور پر پٹی

کہاں سی اور نظام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض ڈاکٹر اسے انفلو انزہ کی بیماری کے لئے نہایت ہی فائدہ مند بتلاتے ہیں۔ اس دوا کے باہری استعمال سے جلد سرخ ہو جاتی ہے اور چھالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ وجع مفاصل میں دیگر لینینٹ کے ہر دوا مانس کرنے کے لئے بھی دیا جاتا ہے۔

خوداک ایک پوند سے ۵ پوند

ایو کے لپٹس اسمی لنگسٹ لٹ *Eucalyptus Smelling Salt*

فائدہ۔ انفلو انزہ اور زکام میں استعمال کیا جاتا ہے

ایو کے لپٹس مہنی *Eucalyptus Honey*

فائدہ۔ تپ دق کے بیمار کو تافع ہے۔

کریمیر یو کے لپٹائی کپازٹس *Cremor Eucalypti Co*

نواید۔ ایفٹا

• خوداک ایک ڈرام سے ڈو ڈرام

وسے پر یوگا لپٹائی

Vapor Eucalypti

ایک اونٹ لائی گئی شامین ہم ہونڈ یوگا لپٹس ہائیل ملا کر کہہ چھوڑیں
اور وقت ضرورت ایک پائنٹ گرم پانی میں ایک ڈرام ڈالکر بخورہ سنگھار دیں -
فائدہ - تپ دق کہانسی و نزلہ کے لئے مفید ہے



Exalgine

اسکلیجن

خاصیت - قلبین اسکی بالیک اور بے رنگ ہوتی ہیں۔ ذائقہ کچھ کچھ کڑا
ہے۔ ٹھنڈے پانی میں کسی قدر حل ہو جاتی ہے مگر گرم پانی میں الکحالی میں زیادہ
استعمال - یہ دوا نہایت عمدہ بے حس کنندہ دافع بخار اور دافع سڑن ہے
شل اسٹی بائین کے اسکا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ نیز یہ لمبی کی بیماری میں یہ دوا نہایت
فائدہ مند ہے۔ انفلوینزہ کے بیماری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ذیابیطس
کے بیمار کو اس دوا کے استعمال سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ بعض ڈاکٹر اسے

نچار میں استعمال کرنا مضر سمجھتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ان اس کے زہر کی تاثیر کو چھ
سے مر جاتا ہے۔

خوداک۔ ۴ گرین سے ۶ گرین تک ایک مرتبہ یا ۶ سے ۱۲ گرین تک دن میں دو مرتبہ
ڈاکٹر فریڈرک صاحب نے بتاتے ہیں کہ ۱۶ گرین سے ۴ گرین تک یا ۴ گرین تک دن میں
اگر انیولر افروزے سنگ اسلین و مسچورا اسلین اس کے دو مرکبات ہیں۔ خوداک گرائیولر
افروزے سنگ اسلین کا ایک ڈرام ہے و مسچورا اسلین کا ۱۶ اونس سے ایک اونس تک

Ingluvine.

ان گلوون

یہ دوا مرغ کی پتھری سے تیار ہوتی ہے

استعمال۔ یہ دوا پتھری کے عوض بد معنی کی بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہیں
اور حمل کے ایام کی قے بند کرنے کے لئے ایک عجیب نسخہ ہے۔

خوداک۔ ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک

Strontium.

اسٹرانٹیم

Strontiu Bromideum

اسٹرانٹھی آئی برو مائیڈم

فائدہ - دب پھنسی و دیگر امراض معدہ - قلاب گردہ کے لئے مفید ہے اور مرگی کی
بیسار کو بھی اکثر فائدہ پہنچتا ہے۔

خوراک ہ گرین سے ۳۰ گرین تک۔

Strontiu Lactas

اسٹرانٹھیائی لکٹاس

فائدہ - البیومنوریا اور براکیٹس ڈیزیز میں استعمال ہونے لگا ہے

خوراک ہ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

Stramonii Folia

اسٹرامونیائی فو لیا ہندی دھتورہ کا پتہ

فائدہ - دھک کی بیماری میں دھتورے کے پتے کا چرٹ یا اسکو تبا کو کے

ساتھ پلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

پلوں اسٹرامونیائی کمپازیٹس۔ *Pulvis Stramonii Compositus*

نسخہ - دھتورہ - لوبلیا - ٹائپٹ آف چٹاس - اور سولف وغیرہ کے ساتھ

ملکر بناتا ہے +

فائدہ - دھڑکے یا کڑھوڑا اسفوف آگ پر رکھ کر دھوان سنگھانے سے دور

بننا - ہوجانا ہے۔



اسٹریکنیا - ہندی - کچلا - فارسی - فلوین ماہی *Strychnia*

فائدہ - یہ دوا نہایت عمدہ نرواین ٹانکے سے ایسے ناخاقتی - فالج - مرگی اور

شراب پینے کی عادت میں کمی پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال

سے متعدد کمالات آتی ہے اور اشتہا کو بڑھا کر با صمد کو بہت مدد دیتی ہے پس

اس قسم کی بڑھتی میں کہ جو کمزوری کے سبب سے پیدا ہوتی ہے عمدہ اثر پیدا کرتی ہے

خوداک پانچ گریں سے پانچ گریں تک

غیریٹ اسٹریکنین سیٹراس *Ferri et Strychninae Citras*.

فائدہ - ہر تمام کی کمزوری کے لئے مفید ہے

خوراک ۳ گرین سے ۸ گرین تک

اسٹریکناٹن آرسینیکی اس *Strychnine Arsenias*

فائدہ - تپ دق کے بیماری میں بزرگیہ پیکاری یہ دوا جلد کے اندر پہنچائی جاتی ہے۔

خوراک - ۱/۱۶ گرین سے ۱/۴ گرین تک مقدار پیکاری ۴ بوند سے ۱۵ بوند تک

اسٹریکناٹن نائٹریکس *Strychnine Nitras*

فائدہ - بیہوشی کی بیماریوں میں نائٹرو میو ریٹک ایسٹڈوایلوٹ کے ہمراہ استعمال کرنے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔

خوراک ۱/۴ گرین سے ۱/۱۶ گرین تک



اریک سین ہائیڈروکلوریٹ *Orexine Hydrochlorate*

سفید نمردی مائل رنگ کا سفوف ہوتا ہے پانی اور الکحل میں حل ہو جاتا ہے

اور ذائقہ اسکا تلخ ہوتا ہے۔

استعمال بدہضمی کے بیماری میں یہ دوا بہت کہہ کو بڑھاتی ہے اور اس کی بیماری

میں اس دوا کے استعمال کرانے سے بیمار اکثر توانا ہو جاتا ہے۔

خوراک۔۔ آگرین سے۔ آگرین تک لیو گولی



اولیم ٹائی کوٹش انگریزی اوم۔ ہندی اجویز (Ptychotis)

فائدہ۔۔ آبی میونسٹ۔ فارمی سے ٹیو۔ انٹی اسپازموٹک اور اینٹی سپٹائک سے

اور اسکو شکم کے نفخ غولج۔ بدہضمی۔ ورت اور ریفیندین استعمال کرتے ہیں۔

اولیم ٹائی کوٹش۔ روغن اجویز *Oleum Ptychotis*

فائدہ اور استعمال ایضاً

خوراک۔ ایک بوند سے ۳۰ بوند تک

آکوٹائی کوٹش عرق اجویز *Aqua Ptychotis*

فائدہ - یہ عمدہ کارمی لئے میوہ ہے اور بد مزہ چیزوں کے ذائقہ بدلنے کیلئے
استعمال کیا جاتا ہے اور جذبات کے دواسے جو مڑ پڑا ہوتا ہے اسے کم کرنے
کے لئے دیا جاتا ہے۔

خوراک - ایک اونس سے ۲ اونس تک

آسٹریکٹم ٹانی کلوٹس لکویڈم *Extractum Ptychotis Liquidum*

فائدہ - اور استعمال - ایضاً

خوراک - ۱۰ بوند سے ۳۰ بوند تک



اولیم سن ٹانی - فارسی - عطر صندل یا روغن صندل - ہندی چینن کا تیل

Oleum Santali

فائدہ - روغن صندل بجائے کو پی طا کے سوزاک میں نہایت مفید پڑتا ہے

خوراک - ۱۰ بوند سے ۳۰ بوند تک

Mistura Olei Santali

سجرا اولیائی سن ٹائی۔

فائدہ۔ روغن صندل سجاے کو پی واسکے سوزاک میں نہایت مفید پڑتا ہے۔

خوراک $\frac{1}{4}$ اونس دن میں تین مرتبہ

Oleum Morhuæ or Cool Liver Oil فارسی۔ روغن ہاہی

فائدہ۔ تپ دق کی بیماری کے روکنے کے لئے یہ ایک عمدہ دواؤں میں سے

ہے اور اسکے استعمال اکثر بیمار لجم اور شیم ہو جاتے ہیں اور اوند کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے

جریان سوزاک اور بچوں کے مرض اسے پس میں شیر پکا (سوکھنٹی) میں نہایت مفید

ہے وجہ مفاصل کے درد میں اس روغن کے مالش کرانے سے اکثر نفع پہنچتا ہے

خوراک ایک ڈرام سے ۸ ڈرام تک

Emulsio Olei Morrhuae Cum Elbe.

اولیم دم استہری

فائدہ۔ تپ دق کی بیماری روکنے کے واسطے نہایت ہی مفید ہے۔

خوراک ۲ ڈرام تک

ایمل شیوا اولیائی مروی *Emulsio Olei Morrhuae.*

فائدہ - تپتے ق کے بیماری کے روکنے کی واسطے نہایت ہی مفید ہے۔ ہاچو
فاس فیٹ یا نیکٹو فاسفیٹ آف کیلشیم کے ہمراہ ملا کر دیا جاتا ہے۔

خوراک - ۲ ڈرام سے ۸ ڈرام تک

اکسٹراکٹ مالٹائی کم اولیو ماروئی *Extractum Maltae Cum Oleo Morrhuae*

مالٹ کے بیان میں دیکھو

اولیم مروئی فاسفورس ٹم *Oleum Morrhuae Phosphoratum*

فائدہ - تپتے ق و ناطقتی کی بیماری میں نہایت مفید ہے

خوراک - ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک

مرو رکیپ شول

فائدہ - ایضاً - خوراک ایک یا دو کیپ شول کہا، کہا، لے کے وقت

شور بہ کے ساتھ ۔

واضح ہو کہ خالص روغن نہایت بدبودار اور بد ذائقہ ہوتا ہے اور اسکے پینے سے جی متلانا ہے اسلئے تھوڑا نمک اگر اس کی استعمال کرنے کے قبل بیمار کو کھلا دیا جاوے تو جی نہیں متلانا ۔ اس روغن کو تھوڑے عرصہ بعد غذا کے پینا چاہئے ۔



اولیم کیڈمی نانی یا بل ڈمی کیڈ عربی حب العز کا روغن *Oleum Cadenum*
or Huile de cade

درخت حب العز کی لکڑی سے یہ روغن بمقطر ہوتا ہے ۔

استعمال ۔ یہ روغن نہایت عمدہ کرم کش ہے اور ایسی جلد کی بیماریوں پر لگانے

سے فائدہ کرتا ہے ۔ جیسے سوراخیں اور اگر بیمار مریم بنا کر لگاتے ہیں

Unguentum Olei Cadeni

انگوئیٹیم اولیائی کیڈمی نانی

ہموزن روغن اور زرد موم ملا کر گھٹلا لیں



اولی ٹم ہائیڈرارجری - *Oleatum Hydrargyri*

فائدہ - اسکے لگانے سے جو کچھ مروحی ہیں اور وادین بھی یہ دوا قائمہ کرتی ہے

اولی ٹم ہائیڈرارجری رائی کم مارفائنا
Oleatum Hydrargyri Cum Morphine

فائدہ اور استعمال - درد میں مالش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

اولی انوڈین - *Oleum Anodyne*

یہ انوڈینٹ - اٹروپین - مارفین - ویراٹریا - اور انوڈینٹ کی مرکب ہے

فائدہ - درد میں مالش کرنے سے نہایت مفید پڑتا ہے

————— (۱۰) —————

اولیم پونگامیا - ہندی کرچ کا تیل
Oleum Pongamiae

فائدہ اور استعمال - کھجلی - پرہیز (ادھنگی) اور دیگر کھجلیوں میں برابر حصہ دیتا ہے

کے عرق میں ملا کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ خالص تیل کی مالش وجہ مفل

میں کیا کرتے ہیں -

Aurum (Gold)

آرم - ہندی سونا -

Auri et Soda Chloridum

ارامی اٹ سوڈمی آئی کلورائیڈم

یہ ذرورنگ کا سفوف ہوتا ہے اور پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے
خاص کر عسوری کے کام میں استعمال ہوتا ہے -

فائدہ - آنشک کے بیماری میں اسے کہلاتے ہیں اور مثل کا سک کے اوپر لگا دینا

خوراک - $\frac{1}{12}$ گرین سے $\frac{1}{12}$ گرین یا $\frac{1}{12}$ گرین تک -

Auri Bromidum

ارامی برومائیڈم

یہ بہورے رنگ کا سفوف ہوتا ہے - ایتر اور پانی میں حل ہو جاتا ہے

فائدہ - مرگی اور سردرد میں استعمال کیا جاتا ہے -

خوراک $\frac{1}{12}$ گرین سے $\frac{1}{12}$ گرین تک بطور گولی



Ethyl Iodidum

ایٹھائل ایوڈائیڈم

یہ بے رنگ عرق ہوتا ہے پانی میں کم حل ہوتا ہے مگر الکحالی اور مہتر میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ ہوا لگنے سے بوجہ ایوڈین کے علحدہ ہونے کے بہورے رنگ کا ہو جاتا ہے۔

فائدہ۔۔ پانچ پونڈ کے مقدار میں جب انجھڑے نگھاتے ہیں تب اس دوا کو دمہ دکھانسی کے شخص کو فائدہ پہنچتا ہے۔



الیو اولیم۔ ہندی جلا پانی کا تیل فارسی روغن زیتون Olive Oleum.

فائدہ۔ بلیری کا لک میں اگر مہینہ بھر برابر ایک ڈرام سے ۴ ڈرام کی خوراک

میں پلایا جاوے تو یہ بیماری بالکل اچھی ہوتی ہے مگر سیر۔

باسی مم ڈپ ٹے روکا پانی ہندی اگر بن کا تیل Balsamum Dip-tero carpi

فائدہ۔ خاص کر اعضائے بول کی میوکس ممبرین پر اسٹی سیولٹ ہے اور بجائے

کو پلے باکے سوزاک بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیو کوڈرما اور لیسری (جزام)

مین چوتے کے پانی میں اس روغن کی ہینٹ کر مالش کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے
 خوراک $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Belladonna

بیلادونا

استعمال۔ اس دوا کے استعمال سے پتلیاں آنکھوں کی پسیل جاتی ہیں اور لڑکھن
 ان کی وجہ سے نور لچیاں درد دین میں مفید ہے دمع مفصل کے جوڑوں کے درد
 میں اسکی لینی ہینٹ کے لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ شدت کے قبض الودہ یا کسبیس
 کے ہمراہ کھانسنے سے فائدہ ہوتا ہے زیادہ مقدار میں تھوک پسینہ اور درد کا بیل ہونا
 رک جاتا ہے اور منہ خشک ہو جاتا ہے۔ عین پچھلے کتبہ کے دانہ پڑ جاتے ہیں
 بیمار از بر بکنے لگتا ہے چہرہ تھمتانے لگتا ہے اور گھبراہٹ ہو جاتا ہے۔

Chloroformum Belladonnae کلوروفارم بیلادونا

فائدہ۔ رومانزم کے دروین مالش کے لئے استعمال کرتے ہیں

Emplastrum Belladonnae
fluidum.

امپلاسٹرم بیلادونا فلوئڈم

فائدہ - پستانوں کی انفلامیشن میں ہر لگانا چاہیے

Glycerinum Belladonnae گلیسریم بلاڈونی

فائدہ - پہوڑے اور پستانوں کی انفلامیشن کے درد کو رفع کرنے کے لئے لگانا چاہئے

Pilulae Aloin Belladonnae et Strychninae پیلولی ایلوائن بلاڈونی اسٹریکنینائن

نسخہ - ایلوائن ۱۰ گرین - اسٹریکٹ بلاڈونا ۱۰ گرین اور اسٹریکٹینیا ۱۰ گرین

ملا کر گولی تیار کر لین -

فائدہ - دایمی قہقہہ میں مفید ہے دن میں ایسی تین گولیاں یا ایک - گولی

ہر روز سوتے وقت -

Pilulae Ipecacuanhae et Nucis Vomicae پیلولی ایپیکاکیوانا نیوسوس و امیسی

نسخہ - ایپیکاکیوانا ۱۰ گرین - اسٹریکٹ نکسوامیکا ۱۰ گرین اور اسٹریکٹ بلاڈونا

۱۰ گرین ملا کر گولی تیار کر لین -

فائدہ - کھانسی کے لئے بہت مفید ہے

خوراک - ایک گولی دن میں تین یا چار مرتبہ

Pilula Podophyllo Bella-
donna et strychnine اسٹرکناپن

نسخہ پڈوفلن $\frac{1}{2}$ گم گرین - اسٹرکٹ بلاڈونا $\frac{1}{2}$ اور اسٹرکٹینا $\frac{1}{2}$ گم گرین ملا کر
گولی تیار کرلو -

فائدہ - دائمی قبض کے لئے نہایت مفید ہے دن میں دو گولیاں کھلانا

چاہیے -



Berberis.

بربے رس - ہندی رسوت -

فائدہ - اسکا ٹانک - انٹی پیڑٹک - اسٹوماک - کتھارتک اور ڈائوریٹک

ہے باری کے بخاروں اور کمزوری معدہ میں اسکو دیا کرتے ہیں اور قبض کی بیماری

میں کسرا سگراڈکی ہمراہ دینے سے فائدہ ہوتا ہے - آشوب چشم میں پوٹون پر اسکا

لیپ بھی کرتے ہیں -

نسخہ لپ ڈاکٹر جیم خان صاحب۔ رسوت ۲ ماشہ پیتھری ایک ماشہ ایفون
ایک ماشہ پانی حب ضرورت۔ بکوب خوب بابیک کہل کر کے آگ پر شیر گرم کر لین اور
تب آنکھوں کے گرد پوٹون پر اس کا لپ کر دین۔

اکسٹراکٹم بربراٹیس لکویڈم۔ *Extractum Berberidis Liquidum*
فائدہ — ایضاً۔

خوراک — ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

اکسٹراکٹم بربراٹیس اکونی فولیائی لکویڈم
*Extractum Berberidis
aquifolii Liquidum*
فوائد — ایضاً۔

خوراک — ۱۰ بوند سے ۳۰ بوند تک

بربے رینا۔ جوہر رسوت *Berberina*

زرد رنگ کا ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہوتا

فائدہ — اسٹی میولنٹ ہپاٹک۔ اینٹی پیریڈک۔ اور ٹانک سے اور مشل

رست کئے استعمال ہوتا ہے۔

خوراک ایک گرین سے ۴ گرین تک

Berberis Phosphas

بربریس فاسفاس

فائدہ - ایضاً خوراک ۴ گرین سے ۱۰ گرین تک

Rhutchi

رباچی - ہندی کی

فائدہ - اس کا کرم کش ہے۔ جزام اور لیوکوڈرما میں اسی کہلانے اور لگاتی

بھی ہیں۔

Oleature of Rhomchee

اولیے چرآن رہاچی

فائدہ - لیوکوڈرما میں لگایا جاتا ہے

Tincture of Rhomchee

ٹنکچر آف رہاچی

فائدہ - جزام اور لیوکوڈرما میں اسے پلاتے ہیں

خوراک ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Bismuth

بسمتہ

مرکبات

*Mistura Bismuthi et
Peppinos Composita*

سچورا بسمیو تھائی اسٹ پپانی کمپازٹا

فائدہ - اسکا ڈاؤسی جس ٹیوسے اسٹے برصغری کی بیماریوں میں بہت ہی مفید ہے۔

خوراک ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک

Bismuthi Oxy chloridum

بسمیو تھائی آکسی کلورائیڈم

یہ ایک سفید سفوف ہوتا ہے پانی میں حل نہیں ہوتا۔

فائدہ - بہ نسبت اور مرکبات کے زیادہ تر فائدہ مند ہے

خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

Bismuthi Oxy Iodidum

بسمیو تھائی آکسی آیوڈائیڈم

یہ ایک بہورے رنگ کا سفوف ہوتا ہے ایڈو فارم کی خاصیت اس میں

شامل ہے مگر بودا نہیں ہوتی۔

فائدہ۔ زخموں پر انٹی سپٹک فائدہ کے لئے لگاتے ہیں اور مدہ کے زخموں کی بیماری درہ کو اسکے اندرونی استعمال سے نہایت فائدہ پہنچاتا ہے خوراک ۵ گرین سے۔ اگرین تک

Bismuthi Salicylas

بسمیو تھانی سیلیسی لاس

فائدہ۔ خاصکر بچوں کے اسہال کو نہوان کے لئے مفید ہے۔ خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

Bismuthi Tanas

بسمیو تھانی ٹناس

فائدہ۔ اسکا اسٹرنجنٹ اور سیڈے ٹیوہی اور پُرلے دست کی بیماری میں بہت ہی مفید ہے۔ خوراک ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک

Bismuthi vanianas

بسمیو تھانی ورے یانس

فائدہ۔ اسکا انٹی اسپازموٹک۔ اسٹرنجنٹ اور سیڈے ٹیوہی سے در د شکم

دو لچ کی بیماری میں استعمال کرنے سے بہت مفید پڑتا ہے۔

خود لک ۱۲ گرین سے ۲ گرین تک بطور گولی

پلوس بسمو تھانی گپاز میٹس *Pulvis Bismuthii Comp*

نسخہ۔ بسمتہ سبٹلوس ۶ ڈرام۔ مارفیا ہائیڈروکلوریٹ ۲ گرین۔ سٹرونٹ

گوند بیول ایک اونس۔ ان دو کو ملا کر ہلاس بنا لیں۔ اسکو انگریزی زبان میں

فیو ایرس سمجھتے ہیں۔

فائدہ۔ زکام میں ہش ہلاس کے استعمال کرتے ہیں۔



Bonducebla

بندھی سلا۔ ہندی کٹ کر بنجا

فائدہ۔ معوی امراض بخار ہے اسکو باہری کے بخاروں اور کمزوری میں

کھلایا کرتے ہیں۔

خوراک۔ اگرین سے ۵ اگرین تک دو یا تین مرتبہ دیکو

Pulvis Bonducellae Comp پلوئس بندمی سلاکپا ز میس

نسخہ کٹ کر سجا کے پیچ کی گری کا سفوف ایک اونس۔ سفوف سیاہ مرچ ایک اونس
دو دن کو سفوف ملا کر کھہ چوڑین۔

فائدہ۔ باری کے سجا کر کے رکھنے کے لئے کھلایا جاتا ہے۔

خوراک۔ ۱۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔

Bromoforn.

برومو فارم

خاصیت۔ یہ ایک وزنی بے رنگ رقیق ہوتا ہے۔ ذائقہ اسکا میٹھا ہے۔

الکحل میں حل ہو جاتا ہے مگر پانی میں کم۔

فائدہ۔ ہرنگ کاف اور نیومونیا میں از حد مفید ہے۔ ہرنگ کاف فائدہ کیلئے

بچوں کو ایک بوند سے ۳ بوند تک دو سے چار برس کے بچوں کے لئے ۴ بوند

یا ۵ بوند تک اور سات برس کے لڑکے کے لئے ۶ بوند سے ۷ بوند تک دیا جاسکتا ہے

خوراک جوان مریض۔ ۵ بوند سے ۲۰ بوند تک

Bryonia U.S.P.

برائی اونیا

فائدہ۔ اسکائی ٹروگا ک کتھانک اور ہیاس ٹینک سے اسکو ڈریسی کے مرض میں دیا کرتے ہیں

Tinctura Bryoniae.

سنگھڑا برائی یونی

استعمال۔ کم مقدار میں پلو رسی کے مرض میں اور زیادہ مقدار میں ڈراپسی کے مرض میں دیا کرتے ہیں۔

خوراک ۱۰ بوند تک سے لے سکتے ہیں۔

Pancreatic Emulsion

پن کریاٹک ایلشن

فائدہ جب مریض بوجہ بد ہضمی یا کسی دوسرے بیماری کے دبلا اور کمزور ہو جاتا ہے

تب اسکے استعمال سے ادسی اشتہار بڑھ جاتی ہے اور چند روز میں بوٹا ہو جاتا ہے

خوراک۔ ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک دودھ کے پھولہ بعد غذا کے دیا

تین مرتبہ دن میں

لائکمرین کریاٹک ایلکس

فائدہ - جب مریض بوجہ بدہضمی یا کسی دوسرے بیماری کی دہلا اور کمزور ہو جاتا ہے
تب اس کے استعمال سے اس کی اشتہا بڑھ جاتی ہے اور چند روز میں موٹا ہو جاتا ہے
خوراک - ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک

اکسٹراکٹم پن کرایٹیکس

فائدہ - معدہ کے کمزوری میں ہاضمہ کے بڑھانے کے لئے سوڈا کے ہمراہ دینا
چاہیئے۔ خوراک ۵ گرین



پاپین - عربی - غلبہ - ہندی - ہندی پیپہ ریٹر خربوزہ *Papain*

فائدہ - بدہضمی میں بہت ہی مفید ہے۔

خوراک - ایک گرین سے ۱۰ گرین تک

انگریز پیپین

فائدہ - بدہضمی اور سیکنس میں مفید ہے

خوراک ایک ڈرام تک

Papaw Juice.

پاپا چوس

فائدہ۔ ان تھل میں شکستہ۔ بد ہضمی کی بیماری میں مفید ہے دودھ اسکا
در زمین لگایا جاتا ہے۔

خوراک۔ ایک ڈرام سے سہ ڈرام تک

—————><—————

Paraldehyde.

پے رائی ڈی ہائیڈ

فائدہ۔ اثر اسکا مثل کلورل کے ہے مگر اتنا فرق ہے کہ اسکا استعمال سے
ذکو طاق آتی ہے اور ڈھیر کن بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسکو طے نیا اور انجولیا اور
بلے خوابی میں دیتے ہیں۔ پانچ بوند کے مقدار میں در دہر اور حمل کی حالت کی
تقریر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

خوراک۔ $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ایک ڈرام تک



Pepsin.

پپسین

بہیٹھی خوک یا گائے کے معدہ سے تیار ہوتا ہے
فائدہ - یہ دوا بدہضمی میں مفید پڑتی ہے اور اسکو بائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ
کہلائے سے زیادہ تر فائدہ ہوتا ہے گندے ہضمون پر اسکا سفوف چھڑک ڈینے
سے زخم صاف ہو جاتا ہے اور انکو ربحر لاتا ہے -

خوراک ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک بعد غذا کے دینا چاہیئے

Pepsinum Saccharatum. پیپٹم سکرے ٹم

فائدہ - بدہضمی کی بیماری میں بہت مفید ہے

خوراک ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک

Liquor Pepsin

لائکووارپپسین

فائدہ - الینا

خوناک - ایک ڈرام سے ہم ڈرام بعد غذا کے یا کھانے کے وقت

میسچورا بسموتھائی اٹ پیپائی نی کمپازیا
Mistura Bismuthi et Pepsinae Composita.

بسمتہ کے بیان میں دیکھو۔

لائیکوار فرائی پٹن فے ٹائی
Liquor Ferri Peptonati

یہ بن کے بیان میں دیکھو۔

لائیکوار پڈوفلامی اٹ پیپائی نی
Liquor Podophylli et Pepsini.

فائدہ - قبض اور بد ہضمی کی بیماری میں مفید پڑتا ہے

خوناک ایک ڈرام

پیلے لی ٹائی بن - ہندی انار کی چھال کا جوہر
Pelletierine.

یہ دوا سفید قلوبہ کی شکل کی پائی جاتی ہے۔ اس کے مرکبات صرف درمیں

استعمال کئے جاتے ہیں۔

پیلے لی ٹائی سی نی ٹاس
Pelletierine Tannas.

یہ بھجور سے رنگ کا سفوف ہے اور بانی مین حل نہیں ہوتا۔


فائدہ - گرم کردوار لئے کے لئے یہ بہت خوردان تیل میں تنکے سے ہر گرین دوا کہلا کر
دو گھنٹہ بعد ایک جلاب اٹھی کے تیل کا دینا چاہیے۔
خوراک - ہر گرین سے۔ اگرین تک۔

پیلے لی ٹائی می نی سلفاس - *Pelletierines Sulphas*.

یہ دوا سلیڈ فلموں کی شکل کی پائجاتی ہے اور بانی مین حل ہو جاتی ہے۔

فائدہ و استعمال - ایضاً

خوراک - ہر گرین سے ہر گرین تک۔



پیکریک سین - ہندی کا کماری کا جوہر *Picrotaxin*.

فائدہ - ہنسی سس کی بیماری میں حوات کے وقت بہت زیادہ بیضا ہے اس کی
روکنے کے لئے اسکا استعمال کیا جاتا ہے مگر ڈس منو یا اور لو کو یا مین بھی مفید ہے

یہ دوا حد درجہ نازک دوا ہے چنانچہ بڑی خبرداری سے اسکا استعمال کرنا چاہیے۔

خوراک - ۱/۱۰ سے ۱/۵ گریں تک بھوگولی

انجکشن پروٹوکسی سی نی ہائیپوڈرمیک *Injectio Picrotoxini Hypodermica*

نسخہ ۲۰ - بوند پانی میں ایک گریں کپڑے میں ملا کر نیا کر لین۔

فائدہ - ایضاً - مقدار پیکاری ۲ - بوند سے ۳ بوند تک

لائیکو پیکروٹوکسی سی نی ایسی ٹیکس *Liquor Picrotoxini Aceticus*

فائدہ - مثل کپڑے میں ہے۔

خوراک - ۲ بوند سے ۸ بوند تک

انگوٹھ کپڑے کی سی نی *Unguentum Picrotoxini*

نسخہ کاکاماری کی بیج ۸ گریں - چربی ایک اونس

فائدہ - جوڑن مایے کے لئے نکالیا جاتا ہے۔



Piperina

پامی پرنیا۔ ہندی گول مرچ کا جوہر

فائدہ۔ نہایت عمدہ اینٹی باکٹریک سے اور باری کے بخار میں مفید پڑتا ہے

خوراک۔ ایک گرین سے۔ اگرین تک

Piperonal

پامی پرونال

فائدہ۔ اینٹی باکٹریک اور اینٹی سیکس سے

خوراک۔ ۵ اگرین دن میں دو یا تین مرتبہ

Pis Liquida.

پکس لائیڈا۔ فارسی قیل۔ القطرہ

فائدہ۔ اینٹی سیکس سے پتہ نہ چھڑی بیماریوں میں مفید ہے۔ کہا سنٹی نکام

میں اسے بلا تے ہی ہیں۔

خوراک ۲ گرین سے۔ اگرین تک

Unguentum Ppis Liquida. انگو میٹ پامی سس لکویڈمی

لنچہ۔ ۵ حصہ ٹاربین ۲ حصہ زرد موم ملا کر تیار کر لپوین۔

فائدہ - سورائس اور رنگ درم میں لگاتے ہیں



پوڈوفائی لائی - ریزینا *Podophylli Resina.*

اثر اور استعمال - کو لوگاگ اور پرگے ٹیو سے سی سکٹس اور دیگر کی بیماری میں
جب صفرا جیسی طرح پیدا نہیں ہوتا کہ اسکے استعمال سے فائدہ بچو بچتا ہے -

خوراک - $\frac{1}{2}$ گرین سے ایک گرین تک

پکچور پوڈوفائی لائی *Tinctura Podophylli*

نسخہ ۲۰ گرین پوڈوفامی سن ایک ڈرام ایسنس آن جنبر - ایک پائنٹ اسپرٹ

فائدہ - ایضاً - خوراک ایک ڈرام سو گئے وقت

گلیسریم انیم پوڈوفائی لائی *Glycerinum Podophylli*

نسخہ ۸۰ گرین پوڈوفامی لن - ۲۰ اونس اسپرٹ

فائدہ - ایضاً - خوراک $\frac{1}{2}$ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

Pilule Podophylli

پیلولی پودوفائی لائی

اثر اور استعمال - کولیکا، در پر گے، بڑے سے سی سکٹس اور جگر کی بیماری میں جب سرفہ جی بھی طرح پیدا نہیں ہوتا اس کے استعمال سے فائدہ پہنچتا ہے۔

*Pilule Podophylli et
Pepsinæ.*

پیلولی پودوفائی لائی اسٹ پیسائی نی

فائدہ - ہر مرضی کے لئے مفید رہتا ہے۔

*Pilule Podophylli
cum Belladonna et
strychnia.*

پیلولی پودوفائی لائی گم بادوناٹ سٹرکینیا

سخ - پودوفائی لن گم گرین - آکسٹم بادوناٹ گرین - سٹرکینیا بنیم

گرین سٹرکینیا گرین بنالین -

فائدہ - لیور ٹانک اور پر گے ٹیو ہے۔

خوداک دن میں دو گولیاں

Potassium.

پوٹاشی ام

ملکیات

پوٹاشی آلی کو بالٹو نائٹریٹس *Potassii Cobalt-nitris*.

یہ زرد رنگ کا سفوف ہے اور پانی میں کم حل ہوتا ہے۔

فائدہ۔ یورے میا اور دمہ کے تنفس میں مفید پڑتا ہے۔

خوراک۔ ۱۰ گرین دودھ گھنٹہ بعد

پوٹاشیائی پرمنگنیٹ ناس *Potassii Permanganas*

فائدہ۔ انٹیمی سپیک کا شک اور ڈس۔ ان ٹنک ٹینٹ ہے اسے نوریا اور

اس نے میا میں اسکی استعمال سے بہت فائدہ پہنچتا ہے اسلئے ۱۰ سے ۲۰ گرین کی

مقدار کی گولی بنا کر دن میں تین یا چار مرتبہ کھلاتے ہیں۔ اور حراک میں ایک گرین

بیک اور نس پانی میں حل کر کے پچکاری کرتے ہیں +

آجکل اسی انڈین اور مارفیا کا زہر اوتارنے کے لئے ایسی مقدار میں کھلاتے

ہیں کہ جب قدر کسی شخص نے افیون یا مارفیا کھائی ہو۔ اور سانپ کے زہر میں بھی اسکا

استعمال کرتے ہیں۔

خوراک - ایک سے دو گرین تک

Potassii Phosphas

پوٹاشیائی فاسفاس

فائدہ - سل اور پتھریل کی بیماری میں مفید ہے۔

خوراک - ایک سے دو گرین تک

Potassii Succinas.

پوٹاشیائی سکسی نامس

فائدہ - خون بند کرنے کے لئے مفید پڑتا ہے

خوراک - دو گرین سے ایک گرین تک

Potassii Salphic.

پوٹاشیائی سلفس

فائدہ - سارسی نامہ و شہری کیولارس کی بیماری میں استعمال کرتے ہیں

خوراک - ایک گرین۔

Potassii Telluras.

پوٹاشیائی ٹیلوراس

فائدہ۔ سل کی بیماری کے پسینہ کو روکنے کے لئے دیا جاتا ہے۔

خداک۔ $\frac{1}{2}$ گرین سے $\frac{1}{2}$ گرین تک بطور گولی

پوٹاشیائی آکسائیڈ *Potassii Ferricyanidum*


فائدہ۔ بزرگوں میں ہائپوٹینسیو۔ یہ مہلکی قبض۔ تھوڑا عطاقتی کی بیماریوں میں مفید ہے

خداک ۲ گرین

رغم خیریت ڈرافٹ جب نیچے لکھے ہوئے مقدار کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے تو بہت ہی ٹھیک پڑتا ہے مثلاً۔

پوٹاشیائی کارب۔ ۲۰ گرین { سائیکل ایسڈ ۸ گرین
ٹارٹرک ایسڈ ۸ گرین
سکس لیونس $\frac{1}{2}$ ۳۱ ڈرام

پوٹاشیائی کاربونات ۲۰ گرین { سائیکل ایسڈ ۸ گرین
ٹارٹرک ایسڈ ۸ گرین
سکس لیونس $\frac{1}{2}$ ۳۱ ڈرام



Pulsatilla.

پل سے ٹی لا

فائدہ - اگر بے یوازی اور انتہائی اسپاؤک سے تشنجی کہانسی - اپنی ڈمی ڈمی نائی ٹس
اسے نوریا سہ سہ یا - ارکانی اس میں مفید ہے -

*Extractum Pulsatillae
Liquidum.*

اکسٹریکٹ پل سے ٹی لی لکویڈم

فائدہ - ایٹنا - خوراک - ایک بوتل سے پانچ بوتل تک -

Tinctura Pulsatillae

ٹنکچر پل سے ٹی لی

نسخہ - ایک اونس پل سے ٹی لا کی ٹینڈان اور ڈس اونس پرنسپل

ملا کر بنا لیوین -

فائدہ - دو بوتل سے ۳۳ قطرہ تک پانی میں ملا کر دو دو گھنٹہ بعد پلانے سے

ارکانی ٹس کے درد کو بہت ہی مفید پڑتا ہے - اسے نوریا اور ڈس مسوریا میں جیفن

آننے سے ایک یا دو دن پہلے ایک بوتل گھنٹہ گھنٹہ پر پلانا چاہیے - اور لیو کوریا کے

خوراک - ۵ بوند سے ۱۰ بوند تک



Prunus Virginiana. پیرونس ورجی نیانا

مرکبات

Infusion Pruni Virginianae. انفیوژن پرودنائی ورجی نیانی

نسخہ - جڑ کے چھلکے کا سفوف $\frac{1}{4}$ اونس - پانی ایک پائنت

فائدہ - سڈے ٹوسرے مثل دجی ٹیلز کے دکلی یا دیون مین مفید ہے -

خوراک - $\frac{1}{4}$ اسے ۲۰ ڈرام تک

Tinctura Pruni Virginiana. ٹینکچور پرودنائی ورجی نیانی

نسخہ - سفوف چھلکا دوا اونس - پرود اسپرٹ ایک پائنت

فائدہ - ایضاً - خوراک - ۱۰ بوند سے ۲۰ بوند تک



Thymol.

تھائی مال۔

فائدہ - نہایت سر بچ الاثر اسی سینک سے ہوا زینا میں بطور لوشن اور اگر بیا
وداد میں بطور مرہم استعمال کرتے ہیں۔ ذیابیطیس۔ ٹائیفاڈ فیور اور ٹیو برکیو کوسس
۱۵ مین سے ۶۰ گرین تک دن میں استعمال کرنے سے فائدہ
ہوتا ہے +

خوراک - $\frac{1}{4}$ گرین سے ۲ گرین تک

Liquor Thymol.

لائیکوار تھائی مال

ایک حصہ مین ۸۰۰ حصہ پانی ملا کر تیار کر لو

۱- فائدہ - اس دوطے منہ دھونے پر تھما کو پیٹنے کی بو منہ سے جاتی رہتی ہے۔

Spiritus Thymol.

اسپیریٹس تھائی مال

ایک حصہ دوا مین ۱۰ حصہ اسپرٹ ملا کر بتالین

فائدہ - الفیٹا - خوراک ۵ ہونڈ سے ۱۵ ہونڈ تک

Vapor Thymol.

دوسے پرتھائی مال

نسخہ۔ تھائی مال ۲۰ گرین۔ اسپرٹ تین ڈرام۔ کاربو نیٹ آف گلیشیا

اگرین پانی ۳۰ اولنس

فائدہ۔ اس عرق کا ایک ڈرام ۴۰ درجہ گرم پانی میں ملا کر اس کا بخار

لر سنجائی ٹس اور بران کا ٹی ٹس میں لگھاتے ہیں۔

Unguentum Thymol.

انگوٹیم تھائی مال

نسخہ۔ اگرین تھائی مال۔ ایک اولنس جربلی

فائدہ۔ اگر میا اور رنگ ورم میں مفید ہے۔ اور یہ بھی خیال ہے کہ اسکی

لگانے سے پھر نزدیک نہیں آتے۔

*Terebina Pura.*

ٹرے بین پورا

خاصیت۔ شفاف بے رنگ۔ بو ول پسند

فائدہ - سڈے ٹیو اور انٹی سپٹکس ہونیکی وجہ سے اسکا بہانپ پرانی کہانسی
اور سل میں سنگرائنے سے فائدہ ہوتا ہے تھوڑی شکر میں چھوڑ کر اسے دستگیری
اور بدبھنی کے قزاقز میں کہلانے سے بھی مفید پڑتا ہے -
خوراک - ۵ پونڈ سے ۳۰ پونڈ تک

وے پر ٹیرے بی بی *Vapour Terence*.
فائدہ - مثل تہائی مال وے پر کے استعمال کیا جاتا ہے -

ٹرین ہائیڈریٹ *Terpin Hydrate*.
فائدہ - کہانسی کی بیماری میں غلیظ بلغم ڈھیلنا کر کے خارج کر نیکی لئے استعمال
کرتے ہیں تین سے چار گرین کی مقدار میں بخور تین مرتبہ کہلانے سے بخور یحیاء کے
ورد کو فائدہ پہونچاتا ہے -

خوراک - ۲ سے ۶ گرین تک

Tonga

ٹونگا

یہ نئے پہورے عرق کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔

فائدہ۔ نیورلجیا کی اور دون مین یہ دوا نہایت مجرب ہے۔

خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک دن میں تین مرتبہ

Trifolium. ٹرائی فولیم۔ انگریزی میں کلور

فائدہ۔ اسکرافیلا اور آتشک مین بطور اسٹریٹو کے استعمال میں لاتے ہیں

ایسا بین مین ہونگ کافے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اور گندے اخون کے دھونے کے لئے بھی اسے کام میں لاتے ہیں۔

Extractum Trifolii Liquidum. اکسٹریکٹ ٹرائی فولیائی لکویڈم

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Syrupus Trifolii سیرپس ٹرائی فولیائی

فائدہ۔ ہونگ کان کے لئے مفید ہے۔

خوراک۔ ایک ٹی اسپون فل دن میں چار مرتبہ

سیرپس ٹرائی فولیائی کمپازیٹس *Syrupus Trifolii Compositus*

نسخہ - سیرپ ایک اونس - ٹرائی فولیم ۲۳ گرین - اسٹی لنبیا لاپا - فاسی ٹوڈ
بربرس اکوئی فولیم - کسکرا مارا سولہ گرین - زن تھوڈا لیم ۴ گرین - ایوڈاڈ آت پٹاشیم
۸ گرین -

فائدہ - المٹھے ٹوبہ سے دیفٹل شبہ کے آتش کیلے نہایت ہی مفید ہے

اسکومیک ڈیڈلکویڈ بھی کچھ بہن سر *M^{re} Dacles Liquid*



ٹریپے سٹخم - ہندی نوت *Turpathum*

فائدہ - ہندوستانی حکیم سے کہتا ہوں کہ اس کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں

خوراک - ۳۰ سے ۶۰ گرین تک

اکسٹریکٹ ٹریپے تھائی *Extractum Turpethi*

فائدہ - ایفٹا - خوراک - ۱۰ سے ۲۰ گرین تک

ٹورمن ٹیلا۔ *Tormentilla*.

فائدہ۔ اس طرح تین ٹانگے ہر دست و غیرہ کی بیماری میں مفید پڑتا ہے۔

خوراک۔ $\frac{1}{4}$ ڈرامہ سے ایک ڈرامہ تک

ڈیکاکشن ٹورمن ٹیلا *Decoction Tormentilla*

نسبہ۔ ٹورمن ٹیلا ۲ اونس۔ پانی $\frac{1}{4}$ اپائنٹ

خوراک۔ ایک سے ۲ اونس تک

سامی نی رے ریامیری ٹیا *Cineraria Maritima*

فائدہ۔ دین ریولا کے ملک کے لوگ اس دوا کو موتیا بند میں نہایت ہی مجرب

بتلاتے ہیں۔ انکھ میں چھوڑنے سے تھوڑی بہت جلن دوا ایک منٹ کے لئے

سلوم ہوتی ہے۔

سکسائی فی رے ری میری نیچی *Succus Cinerariae Maritimae*.

فائدہ - تازہ عرق دو ہونڈ کی مقدار میں دن میں دو یا تین مرتبہ آنکھ میں مالنے سے موٹیابند کی بیماری چند روزوں کے بعد باقی ہو جاتی ہے۔

﴿﴾

Cinchona Bark.

شکوہا بارک

مرکبات

سکوتائی فی سلفاس - یا کوئی فی ٹائی سلفاس میں ہی اسے کہتے ہیں
فائدہ - لذتی بخار میں یہ دوا بہ نسبت کوئی ٹائن کے زیادہ سریع الشرح ہے -
خوراک - ایک سے دو گرین بخار کی تین۔ اگرین سے دو اگرین تک

سکوتائی فی فیج - یا کوئی فیج

فائدہ - کوئین کے بجائے اب استعمال ہوتا ہے۔

خوراک - ایک گرین سے دو گرین تک

Extractum Cinchonae Liquidum. اکسٹریکٹ مائیکونی لکویڈم۔

فائدہ - ڈپ سوسے نیا مین یہ دوا بہت ہی مفید پڑتی ہے۔

خوراک - ۵ بوند سے ۱۰ بوند تک

Tinctura Cinchonae Composita. تینکچور اسکونی کپاڑیٹا۔

اسی گہزہ نام تینکچر ہی بولتے ہیں - فائدہ - ایضاً

خوراک $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Cinchonidine Sulphas. سکو نے ڈین سلفاس۔

فائدہ - مثل کوئین کے انٹرمنٹنٹ فیورین استعمال کرتے ہیں -

خوراک - ایک گرین سے ۱۰ گرین تک

Cinchonidine Salicylas. سکو نی ڈینی سالی سلاس۔

فائدہ - ٹائک اور انٹی پیٹروکسیر - نیوریلجیا - وجع مفاصل اور شیاٹیکا وغیرہ

مین مفید پڑتا ہے۔

خوراک - ہ گرین دودو گھنٹہ بعد

Salix Nigra.

سے لکسن نیکرا

فائدہ - ذیبی لیٹھی اور خامسکر اسپرما ٹوریا کے بیماری میں بجائے پوٹاسیم بروائیڈ

بہت ہی مفید ہے۔

*Extractum Salicis Nigrae
Liquidum.*

اکسٹراکٹم سے لیسن نگرے نکویڈم

فائدہ - سیدے ٹوسرے اور اسپرما ٹوریا کی بیماری میں نہایت ہی مفید ہے۔

خوراک ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک

Salol


سلول

فائدہ - سرلیج الشرائطی پائیرٹیک سے دینو ڈو ایلی سلاس کے جگہ پراپور انٹی سپنگ

کے استعمال ہوتا ہے۔ آکیوٹ روٹازم کی بیماری میں جب پندرہ گرین کی مقدار میں دوا

کے اندر پانچ یا چھ خوراک کھلاستے ہیں تب درد اور گٹھون کی سوجن و دباؤ تین روز میں جاتی رہتی ہے۔ عرق النساءین ۸ گرین کی مقدار میں ایک مرتبہ شام کو اور دوسرے دفعہ ۱۰ اگرین کی مقدار میں اُدھی رات کو دینے سے عرصہ میں سوجنا ہے۔ گنویا میں ۱۰ سے ۳۰ گرین کے مقدار میں دن میں تین مرتبہ دینے سے فائدہ ہوتا ہے چونکہ یہ دوا تیل میں آسانی سے حل ہو جاتی ہے اسلئے کوپاٹیا اور روغن صندل میں دیا۔ اگرین سلول ملا کر دینا چاہئے۔ کالا زمین بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اور لوہا نرم میں ایتر اور کاڈین میں ملا کر مالش کرنے سے فائدہ چھوٹتا ہے گندے زخموں پر اسکا مسنون بچائے ایوڈور فارم کے چٹڑکنے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک



Senna

سنا۔

فائدہ۔ جب بدہضمی کے باعث قبض ہو جاتا ہے تب اسے استعمال کرتے ہیں

مرکبات


Extractum Senna Liquidum - اکسٹریکٹم سنا لکویڈم

فائدہ - کھارک سے

خوراک ۲ ڈرام تک

*Extractum Senna Fluidum
Deodoratum* - اکسٹریکٹم سنا فلوئڈم ڈیوڈورسٹم

فائدہ - الیشا - خوراک - ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک



Sodium .

سوڈیم

مرکبات

Sodii Arsenias

سوڈیائی آرسیناس

فائدہ - جلدی بیماریوں میں اور ذیابیطس میں اسے استعمال کرتے ہیں۔

خوراک - $\frac{1}{8}$ گرین سے $\frac{1}{4}$ گرین تک

Sodii Benzoas.

سوڈا سی بنزوئس

فائدہ - وجع مفاصل میں مثل سول کے استعمال کرتے ہیں -

خوراک - اگرین سے ۳۰ گرین تک

Sodii Bromidum.

سوڈائی برومائیڈم

فائدہ - مرگی اور سی سکس میں مفید پڑتا ہے

خوراک - اگرین سے ۳۰ گرین تک

*Pulvis Salsolus antichola-
raicus.*

پلوس سیالائی کنس انٹی کولائی کس

نسخہ - سوڈا بائی کربن ۳۰ گرین - سوڈیم کلورائیڈ ۲۰ گرین - کلورائیڈ

آف پوٹاشیم پیرین -

Sodii Hippuras.

سوڈائی سی ہپوراس

فائدہ - بیک ایسٹ پتھری کے حمل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

خوراک - ۵ گرین سے ۳۰ گرین تک

Sodii Hypo-sulphie .

سوڈی ہائی پوسلفس

فائدہ - انشک اور وجع معاضل میں کھلاتے ہیں اور اسکا لوشن جلدی بیماری میں لگاتی ہیں

خوراک - ۱۰ گرین سے ۶۰ گرین تک

Sodii Nitria .

سوڈی آئی نائٹریس

فائدہ - مرگی اور انجانا پکڑوس میں اسکا اثر مثل نائٹرو گلیسرین کے ہوتا ہے کھانسی

اور دم میں ہائی سیامس کے ساتھ دینے سے مفید پڑتا ہے -

خوراک - ۲ گرین سے ۵ گرین تک

Sodii Phosphas .

سوڈی آئی فاسفاس

فائدہ - ہلکا جیڑہ

خوراک - ۱۰ گم ادونس سے ایک انس تک آتش ہر کے ساتھ دینا چاہیئے -

Sodii Salicylas .

سوڈی آئی سلیسیلاس

فائدہ اور استعمال - مثل سالیسیلک ایسڈ کے (جکو ویکو)

ایک ڈرام سوڈا سیلی سلاس تین پائرنٹ پانی مین ملا کر انہما لگانے سے پیمیش
کی بیماری کو اکثر فائدہ پہنچتا ہے۔

خواراک۔ اگرین سے ۳۰ گرین تک

واضح ہو کہ۔ جب سوڈا سیلی سی لاس ۸۰ گرین۔ کوکین ۲۰ گرین اور بورا سک الیکٹ

ایک لٹرس ملا کر گلاس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تب تکام بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے

پلوس سوڈی ٹارٹرے ٹی ایفر وٹنس۔ پاسٹ لٹریٹو *Phuris sodas Tartrates of potash*

ترکیب۔ اسکی بنائی یہ ہے۔ سوڈا ٹارٹرے ۲۰ ڈرام تک۔ بایمی کاربونیٹ

آف سوڈا ۳۰ گرین اسکی ایک پڑیہ نیلے کا غدین بتا دیں اور ۸۰ گرین ٹارٹرے

کے لگ ایک پڑیہ سفید کا غدین بتا کر اوکو تین تین اورنس پانی مین انگ لگ

حل کریں پیتے وقت دو دنوں عرقون کو ملا دیں اور جب جوش کہانے لگے تب

پی لیں۔ بعض شخص سے جوش کہانے کے بعد پینا عمدہ سمجھتے ہیں تاکہ کاربونیٹ

گیس معدہ مین نہ داخل ہو ورنہ قبض کی بیماری مین یہ ایک عمدہ ہلکا سہل ہے۔

سوڈمی آئی سلفو کاربولس *Sodii Sulphocarbolas*.

فائدہ - انٹی بائی ریٹک اور انٹی سپٹکس۔ غذا کے بعد اگر نفع ہو جاوے تو اس دوا کو کھانا چاہیئے چھپک کی بیماری میں یہ دوا مفید پڑتی ہے۔

خوراک -۔ اگرین سے ۵ اگرین تک

سوڈمی آئی سلفو وائی ناس *Sodii Sulpho-vinas*

فائدہ - بے ذائقہ مہل ہے۔

خوراک - ۲ ڈرام سے ایک اونس تک

sulphonal

سل فونل

فائدہ - اور استعمال - نہایت عمدہ ہسپتالکس اور بوجہ سمیت نہ ہونے کے

بے زیادہ تر پسند کرتے ہیں اور خوبی یہ کہ نہ تویرید ذائقہ ہے اور نہ مرلیض اس کے

استعمال کا عادی ہوتا ہے دیوانگی - بے چینی - بخوابی - عرشد اور مرگی کی دوا یونین

مفید ہے اگرچہ چند اس میں دیرین آتی ہے مگر بعض بہت دیر تک سوتا رہتا ہے۔ مگر خیال
 رہے کہ جب درو یا مرہاب خورمی کے وجہ سے نیند نہیں آتی تب اس دوا کے استعمال سے
 کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ گرین کی سفار میں سل کی حالت کے پسینہ کو روکتا ہے۔
 خوراک ۵ گرین سے ۶۰ گرین تک

Sulphonal lozenges

سلفونال لائونجز

فائدہ۔ ایٹنا۔ خوراک ایک یا دو دوس

Sulphur.

سلفر۔ ہندی گندہک

فائدہ۔ بواسیر۔ قبض۔ کھانسی۔ گادٹ۔ دیو نامک اور تھرائیٹس۔ پیوٹا ادا

وجہ منافع میں مفید ہے۔

خوراک۔ ۵ گرین سے ۶۰ گرین تک

Unguentum Sulphuris Compositum.

لنگوٹیم سلفورس کمپوزٹیم

فائدہ - کبجلی اور دوسرے جلدی بیماری کے لئے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے چھانڈے
پانچ انچ ٹینٹ یا دل کن سنس ٹینٹ بھی کہتے ہیں۔



سکسی نامی اولیم ہندی کھرباکا تیل *Al. Succini*

فائدہ - عرق النساء کے درد کو بہت ہی مفید ہے۔ اسپرٹ آف کیمفر اور لائیکہ اور
ایمونیٹا فارشسیورمین ملا کر صبح اور شام بالمش کر اسے بہن۔



جی بورانڈائی *Jaborandi*

فائدہ اور استعمال - جی بورانڈائی اور اس کا جھر پائی لوکارپین سیلی الاثر
سامی لوگاگ اور معرق بہن۔ یہ دوا دمہ، برائیس ڈیزیز اور ڈیا بے ٹیز میں مفید پاتی
گئی ہے۔ اٹروپین اور بلاڈوٹا اس دوا کی ضد ہیں اور چونکہ اس کے استعمال سے سر کے بال
خوب بڑھتے ہیں اس لئے اس کو گنج و غیر کی بیماری میں لگائی بہن۔

خیزاک سفوف - ۵ گرین سے ایک ڈرام تک

Extractum Jaborandi اکسٹریکٹم جی بوراندائی

فائدہ - ایضاً - خوراک ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک

Extractum Jaborandi Liquidum اکسٹریکٹم جی بوراندائی لکویڈم

فائدہ - ایضاً - خوراک - ابوند سے ۶۰ بوند تک گرم پانی میں

Infusum Jaborandi انفیوژم جی بوراندائی

فائدہ - ڈایا فورے تک ہے۔

خوراک - ایک دلس سے ۱۲ دلس تک

Tinctura Jaborandi ٹینکچور جی بوراندائی

فائدہ - سل کی بیماری کیمالت کے پسینہ کو روکنے کے لئے ۵ بوند سے ۲۰ بوند

تک دن میں تین مرتبہ یا موقع وقت دینا چاہیئے۔

خوراک $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ایک ڈرام تک

پامی لوکارپین نٹراس : *Pilocarpine Nitras* :

فائدہ - مثل جی ہورائڈائی کے ۔

خوراک $\frac{1}{4}$ گرین سے $\frac{1}{4}$ گرین تک

Myectio Pilocarpine
Hypodermica .

انجکشن پامی لوکارپین ہائپوڈرمیکا

فائدہ - یورمی سک کو تھراپیسٹک ڈیزیز وغیرہ میں مفید ہے

مقدار - پچاسی تا ہند سے ۶ ہونڈ تک

پامی لوکارپینی ہائیدروکلوراس : *Pilocarpine Hydrochloras* :

فائدہ - مثل جی ہورائڈائی کے

خوراک $\frac{1}{4}$ گرین سے $\frac{1}{4}$ گرین تک



جہم بولانی سے می نا - ہندی جامن کے *Jambolan semina*

فائدہ - ڈایالٹیز کی بیماری میں نہایت ہی مفید ہے بند دستانی حکیم دمت اور

خارش کی بیماریوں میں جابن کا شربت استعمال کراتے ہیں اور درد شکم میں اسکا سکر
 دیتے ہیں اور گرم پانی میں اسکی چال کو پانی میں اوبال کر غارہ کر نیکو تلاتے ہیں ۔

خوراک ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک

Extractum Jambolane liquidum آکسٹریکٹم جمبولانی لکیوئڈم

فائدہ - ذیابیطس کی بیماری میں مفید ہے ۔

خوراک - ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک - دن میں تین مرتبہ

Jambal's gluten Biscuits جمبل انڈگلوٹن بسکٹس

فائدہ - اعینا - خوراک ۴ سے ۶ بسکٹس دن میں تین مرتبہ



Jatamansi

جٹا مانسی - ہندی بالچھڑ

فائدہ - مرگی - کھیرا یعنی عشاء اور بدھنمی کی وجہ سے پیٹ پھونک کر درد ہونے میں مفید ہے

خوراک ۲۵ گرین

Tinctura Tatamansi

ٹینکچور اجہا مانسی

منشی۔ جہا مانسی ۵ اونس۔ پروف اسسپرٹ ایک پائنٹ
فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک۔ ایک ڈرام سے دو ڈرام تک

Oleum Tatamansi

اولیم جہا مانسی۔ روغن بالچہ ہندی

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک ۲ بوند سے ۶ بوند تک

—————

Juglans

جگ لانس۔ یا وال نٹ۔ ہندی انوزٹ

فائدہ۔ ہلکا کتہارک سے۔ دائمی قبض کی بیماری میں مفید پڑتا ہے اور ہلکا

اسی سیولنٹ خاصیت کی وجہ سے جگر کی بیماریوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے

Extractum Juglandis liquidum۔ اکسٹراکٹم جگ لانس فلوئڈم

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Spiritus Nucis Juglandis

اسپیرٹس نیوس جگ لانس

فائدہ - دافع تشنج ہے اور حمل کی حالت کے قے روکتے گئے لئے مفید ہے
 خوراک - ایک ڈرام سے ہم ڈرام تک



Gelsemium

جلسیم

فائدہ - نیمہ لٹجیا اولیادانت کے درد کے لئے مفید ہے اور بخار میں بھی بطور
 انٹی پیریاڈک کے دیا جاسکتا ہے۔ تشنجی کہا لسنی میں بھی مفید پڑتا ہے اندرونی استعمال
 سے بتی سکر جاتی ہے مگر آنکھ میں لگائے سے بتی پھیل جاتی ہے نہایت درد کا یہ زہر
 ہی اسلئے بڑی خبرداری سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دوا اسٹرکنٹیا کا ضد ہے۔

Extractum Gelsemii Fluidum اسٹرکٹم جلسیم مایا فلوئڈم

فائدہ - ایضاً - خوراک ایک بوند سے۔ ابو بونٹک

Tinctura Gelsemii

تینکچر جلسیم مایا

فائدہ - درد سر میں پوٹاشیم بروائیڈ کے ساتھ دینے سے بہت ہی فائدہ پہنچتا ہے

خوراک ۵ لائند سے ۳۰ لائند تک

— ۱۲۱۵۵ —

Hamamelis

ہیمے میل

فائدہ۔ اسٹرنچٹ اور ہمسٹنگ بین خون بند کرنے کے لئے
مکسیر خون کی تھپا سیر خونی اور خون تھوکنے میں مفید پائی گئی ہے۔ پلانٹیکسی
بہ نسبت لگانے سے یہ دوا زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ السراورچوٹ میں بھی اس دوا میں
پانی ملا کر لگانے سے بہت فائدہ کرتی ہے۔ دست کی بیماری میں بھی یہ دوا استعمال
کر سکتے ہیں اسکا ایک عرق اور بھی تیار کیا گیا ہے جسکا نام ہے نرمی لین (Hameline)
ہے یہ بھی بطور ہیمی میل کے اور نہیں بیمار یوں میں مفید ہے۔

اسکی خوراک نصف ڈرامم ہے

Tinctura Hamamelidis

ٹنکچر ہیمے میلائیڈس

فائدہ۔ خون بند کرنے کے لئے بطور ہیماس ٹے تک استعمال کیا جاتا ہے

اسکے پتے پر کئی ایک ڈرامہ میں ۳۰ انس پانی ملا کر اسے خونی مین پچکاری کر لئے سے خون
بہت بہہ جاتا ہے اور چھ پچکاری کر لیا اور سوڑا کر مین بھی فائدہ کرتی ہے۔

خوراک - ۳ سے ۵ لونڈ تک

اکسٹریکٹ میملاریڈس *Extractum Hamamelidis*
فائدہ - ایٹنا - خوراک - ۲ اگرین سے ۴ اگرین تک بطور گولی یا سپاہی ٹیوی کے



ہانی کس کس کیپٹول - ہندی ہندی *Hibiscus capsule*

فائدہ - نہایت عمدہ ڈی مل سنت لایونٹ اور ڈیوریک ہین - سوزاک اور پیشاب

کی جلن مین دیتے ہین پیش کی بیماری مین بہی یہ دوا اکثر مفید پڑتی ہے۔ اسکا

ڈیکاکشن (ہندی کی پہلیان کتری ہو مین ۳ اولنس - پانی ڈیڑھ پائنت -

۲۰ پائنت تک جوش دیکر چھان لین اور شکر ملا لین) بخار - دکام - سوزاک اور پیش

مین پلاوین اور گلا بیٹھ جانے مین شدت کی کہانسی اور سل ڈیکاکشن کا گرم گرم بہا پ

شکبہا نے سے جہی فائدہ پہنچتا ہے۔

خوراک۔ ڈیگی آشن تین دنس سے چھ دنس تک یا بقدر ضرورت پناوین۔

Holarrhena
antidysenterica. ہولارہنی ایٹمی ڈی سن لہریکا ہندی لہریکا

فائدہ۔ اس درخت کی جڑ کی چھال کا جوشاہرہ دست اور پھیش کی بیماری میں مہینہ
سے چھ مہینے تک دنس یا ایک دنس یا ایک دنس یا ایک دنس یا ایک دنس یا ایک دنس
دن میں ۳ مرتبہ پناوین۔ اگر شکبہا کے ہمراہ دیا جاوے تو بہت ہی فائدہ کرتا ہے

Hydrargyrum. ہائڈروارجی ریم۔ فارسی سیما سب۔

مرکبات سیما سب

Hydrargyri Iodidum Viride ہائڈروارجی ایوڈائیڈ وریڈ

فائدہ۔ مثل کیلومل کے ہے اور ۲ گرین یا ۱۰ ایڈ آف مرکری اور ایک گرین اڑوین

میں ایک انس لارڈ ملا کر مزہ تیار کر لیں اور جو پٹھے تن گئے ہوں اس سے مالش کریں
ایسا کرنے سے چند دنوں کے بعد رنگ اور پٹھے نرم ہو جائیں گے اسلئے یلو اکائیڈ
اور تھرائیٹس اور سکیورلٹرو فی مین استعمال کر سکتے ہیں۔
خوراک پاگرن سے ۳ گرین تک۔

*Hydrargyri Oxidum
flavum*

ہائے ڈائریج ایسی اکسائیڈم فلے دم

فائدہ۔ اگر سیاہ رنگ و دم دور کر جائی امراض میں مفید ہے

*Tingentium Hydrargyri
oxidum Flavum*

انگوٹھ میڈر ارج ایسی اکسائیڈم فلے

یلو اکسائیڈم مرکری ۵ گرین۔ ایک اونس لارڈ

فائدہ۔ ایضاً۔ جب آنکھ کی پھولی کا علاج کرتا ہو تو ایک گرین یلو اکسائیڈم

مرکری مین ایک اونس و سٹین ملا کر تالین اس مرہم کو یا گنسس دے کر ایٹ منٹ بھی
بولتے ہیں۔

Hydrargyri Perchloratum یہ ایک تیز دہو
ہیڈر ارج ایسی پر کلورائیڈم۔

فائدہ - باہر اسکو کھانسی اور آنکھیں پھٹنے کے صوبہ پڑھاتے ہیں اور اسے ٹیو کے

طوراً تشک اور پرانے جلد کی بیماریوں میں کھلاتے ہیں پچیس کی بیماری میں اسے

$\frac{1}{12}$ گرین کی خوراک میں چار چار گھنٹہ بعد کھلاتے ہیں $\frac{1}{4}$ گرین کے مقدار کے

پچکاری لگانے سے ہیضہ کی بیماری اکثر اچھی ہو جاتی ہے - لائیو کولر میڈیا راجرائی

ایک ڈرام کے وزن میں گھنٹہ گھنٹہ بعد کھلانے سے ڈن ہیملر کی بیماری اچھی

ہو جاتی ہے -

خوراک - $\frac{1}{4}$ گرین سے $\frac{1}{4}$ گرین تک

ہیڈراجبرائی سب کلورائیڈ - ہندی رسکیو *Hydrargyri sub
chloridi*

فائدہ - الٹرے بڑے کولڈ کاک - پر گئے ٹیو اور ڈیور فیکس میں ڈیٹلمس

کے ساتھ کارڈیک ڈرائپسی میں مفید پڑتا ہے

خوراک - $\frac{1}{4}$ سے ایک گرین تک بطور الٹرے ٹیو اور ۲ گرین سے ۸ گرین تک

بطور پیرگے ٹیو

Hydrargyri Salicilans.

ہیڈرا راجرانی سیلی سلاس

فائدہ - آتشک میں ہفید پڑتا ہے اور زخم پر اسکا سفوف لگاتے ہیں۔

خوراک ۱/۴ گریں



Hydrastis.

ہائی ڈراسٹس

فائدہ - نہایت بخیر دوا سٹوماکس، ٹانکے سے بھرا، وشرایون کی بہت ضعیفی میں جب معدہ میں ہضم نہ ہو جائے

سے بہت فائدہ مند ہے اور اسکی میڈلنٹ اثر پیدا کرتی ہے منوریکھا اور جسم

خون جاری ہونے کی روک تھام کے لئے فائدہ کرتی ہے۔ ہمایا پیٹیس میں ۲۰ بوند لکویڈ

اکسٹراکٹ آف ارگٹ کے ساتھ دن میں تین مرتبہ پلانے سے خون کا آنا بند کر دیتی ہے

اکسٹراکٹ آف ہائی ڈراسٹس لکویڈ ۲۰ بوند

فائدہ - ایفنا - خوراک - ۵ بوند سے ۳۰ بوند تک

Tinctura Hydrastis.

ٹینکچور آف ہائی ڈراسٹس

فائدہ - نہایت عمدہ اسٹوماکک ٹانک سے ایزر شراسیمہ کی ہضمی میں جیتا میں ملنے
 ہو جاتا ہے بہت فائدہ مند ہے اور جگر پر یہ دوا اسی میں لٹاؤ پیدا کرتی ہے منورجیا اور جگر
 خون جاری ہوئی کی روکنے کے لئے فائدہ کرتی ہے چھاپٹیس میں ۲۰ بوند کلوید
 اکبر ٹراکٹ آف ایگٹ کے ساتھ دن میں تین مرتبہ پلانے سے خون کا آنا بند کر دیتی ہے
 خوراک - ۲۰۰ بوند سے ۶۰ بوند تک

ہائیڈراسٹین *Hydrastin*.

فائدہ - مہل اسٹوماکک اور گولواگ بہن اور زخم پر لگانے سے اسکا انٹی سپٹک
 اثر ہوتا ہے اسکا ایک ڈرام - دو ڈرام لائیکو اور فیا اور ۴ اونس میو سلج میں داخل کر کے
 سینکڑاں میں پھیلائی کرتے ہیں اور اسکا مریم فی اونس میں ۵ سے ۲۰ گرین تک ملا کر انکا
 میں لگانے سے فائدہ پہنچتا ہے -

خوراک ۲ گرین سے ۶ گرین تک


ہائیڈروکوتا میل فولیا - دکھنی - ولاری کا پتا *Hydrocotyle folia*.

فائدہ - انٹرسے میرنگہ سے اسلئے جڑام، تشک اور بلدی ہماریلون میں
اسکا استعمال کرتے ہیں باہر لگانے سے اسی سیدلٹ اور زکام سے اسلئے لگنے سے تخم
پر اسکا سفوف چھڑکتے ہیں۔

Pulvis Hydrocotylis

پلوس ہائیڈریٹ کوٹائلس

فائدہ - رخم پر چھڑکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔



Hydrogen Peroxide

ہائیڈروجن پراکسائیڈ

فائدہ - ایک ڈرام کی خوراک میں دن میں تین مرتبہ پلانے سے ہونچک کان میں

مفید ہے اور زخم پر لگانے سے خون بہت جلد بند ہو جاتا ہے۔

خوراک ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک



ہائیڈروجن سے میں

یہ جوہر ہے خراسانی اجوائن کا۔ یہ دوا سفید چھوٹی ٹھیکڑی قلمون کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ پانی میں کم کر اسپرٹ میں بہ آسانی حل ہو جاتی ہے۔

فائدہ۔ اسکے استعمال سے آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور انہیں سپاڑیہ مود کر ہونے کی وجہ سے دمہ۔ کوریہ۔ مرگی۔ دیوانگی۔ بخوابی وغیرہ میں بہت مفید پائی گئی ہے۔

خوراک۔ $\frac{1}{4}$ گرین سے $\frac{1}{2}$ گرین تک۔

Damiana.

ڈامیانہ

فائدہ۔ اسکے استعمال سے اعصاب کے تناصل کے اعصاب کو طاقت آتی ہے۔ اسلئے جریان و نامردی میں اس سے بڑھ کر کوئی اور دوا نہیں ہے۔ یہی پلچیا اور پارا پلچیا میں بھی فائدہ کرتی ہے۔

Extractum Damianae Liquidum اکسٹراکٹ ڈامیانہ لکویڈیم

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک۔ $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

Extractum Damianae.

اکسٹریکٹم ڈیمیان

فائدہ۔ اسکے استعمال سے اعصاب متنازل کے اعصاب کی طاقت آتی ہے
اسلئے جریان و نامردی اس سے بڑھ کر کوئی اور دوا نہیں ہے۔ اسی پلچیا اور پارا پلچیا
میں بھی فائدہ کرتی ہے۔

خوراک ۲ گرین سے ۴ گرین تک



Drosera

ڈرا سے را

فائدہ۔ دم کھانسی۔ ہونینگ کاف اور سل کی بیماری میں مفید رہے اور سنبھلی
کے بیماری میں بھی جب پیٹ پھول جاتا ہے اسکے استعمال سے فائدہ پہنچتا ہے۔

ٹنکچر ڈرا سے ری

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک ۵ بوند سے ۱۰ بوند تک



Diuretin.

ڈایورسٹین

فائدہ - نہایت عمدہ ڈایورٹک سمجھا سکتے ہیں جس سے کلیہ اور اسٹرنٹس کی جگہ پر کارڈیک اور رینل ڈراپسی میں بہت ہی مفید ہے۔

خوراک ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Delphinium Staphisagria.

ڈل فانیئم اسٹافیاگریا

فائدہ - کرم کش اور سہل مین - نیورجیا وغیرہ میں مفید پڑتا ہے

خوراک سفوف ۲ گرین سے ۱۰ گرین تک

Unguentum Staphisagria.

انگو انٹم اسٹافیاگری

فائدہ - باہر لگانے سے جوین مر جاتی ہیں۔

Rhus Aromatica.

رس ارومائیٹے کا (عربی سماق)

فائدہ - اسٹریٹنٹ ہے۔ اسلئے اسکو دست - چھپا پوریا اور سیلان خون اور

غشکے وقت بچوں کے پیشاب خطا ہو جانے میں فائدہ مند ہے -

اکسٹرکٹم رو اسل رومانی می لکھنؤ

فائدہ - اینٹا - خوراک ۵ پونڈ سے ۱۰ پونڈ تک

دو برس کے بچوں کے لئے - پانچ پونڈ تک اور برس سے ۶ برس کے لڑکوں کے

لئے ۷ پونڈ سے ۱۰ پونڈ تک دینا چاہیئے

رمانا کن تھرس ٹیونس ہندی پاک جھڑی *Rhinacanthus Comma-
ria*

فائدہ - داد کی بیماری میں نیو کے رس میں ملا کر داد پر ملنے سے بہت فائدہ

ہوتا ہے ہندوستانی میدا میں آنڈا سا رنگد یک سو ہاگہ اور نیو کا رس ملا کر گولی

بن کر داد پر لگاتے ہیں - اگر بچہ اور سوڑا پس میں بھی اسکے استعمال سے فائدہ پہنچتا ہے

سکس مانو کن تھائی -

فائدہ - داد کی بیماری میں اور دیگر پرانی جلدی بیماری میں اس کو لگاتے ہیں

Exfol

تراسی لول

فائدہ۔ چھپک کی بیماری میں اسے بدن پر لکھنے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے اور انجاننا
پکڑیس کے درد کو اس کے استعمال سے نفع پہنچتا ہے اس غرض سے اس کا کپشول ہی
زیادہ تر استعمال میں آتا ہے۔ اس کا اسپرے اور لوشن بھی باہری استعمال کے لئے مفید ہے۔

خوراک۔ ابوند سے ۵ ابوند تک

Zinc

زنک۔ ہندی جست یا دستہ

مرکبات جست

Zinci Bromidum

زنکسانی برومائیڈم

فائدہ۔ مرگی کے مرض کے لئے بہت ہی مفید ہے۔

خوراک۔ ۱۲ گریں سے ۱۸ گریں تک دن میں تین مرتبہ

کیلامی ناٹرمی پریٹا۔ فارسی سفید کاشغری *Calamina Preparata*

فوائد۔ اگر یہ اور انکی کی بیماریوں میں اس کا لوشن اس طریقہ پر تیار کر کے لگاتے ہیں

کہ رنگ کاربونس ہم گرین۔ اکسائیڈ آف زنک۔ ۲۰ گرین۔ گلیسرین ۲۰ بونڈ اور گلاب
عرق ایک اونس بان سبکونڈا کر لوشن بنالو۔

Zinci Citrao.

زنکسانی سٹراس

فائدہ۔ مرگی کی بیماری میں اسے استعمال کرتے ہیں۔

خوراک ۳ گرین سے ۱۲ گرین تک

Zinci Phosphidum

زنکسانی فاسفائیڈم

فائدہ۔ مثل فاسفورس کے استعمال ہوتا ہے۔

خوراک ۱/۲ گرین سے ۱/۴ گرین تک

Lotio Rubra.

لوشیو روبرا

نسخہ ۲ گرین زنک سلفاس۔ ۵ بونڈ کپاؤنڈ شکلیاؤٹ لونڈ۔ پانی ایک اونس۔

فائدہ۔ گندے دھنوں کو اس سوہ ہوا کرتے ہیں۔

Zinci Sulpho carbolas. زنک سائی سلفو کاربولاس

فائدہ۔ گنوریا اور لیو کوریا میں ایک یا دو گرین لیکر ایک اونس پانی میں حل کر کے پکاری لگاویں۔



Ferrum فیرم۔ فارسی فولاد۔ آہن ہندی لونا

مرکبات فولاد

Ferri Albuminas فیرائی البومیناس

فائدہ۔ اینا اور گیس فزکالسر کی بیماریوں میں مفید پڑتا ہے

خوراک ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک

Liquor Ferri Albuminati لائیکوار فیرائی البومینی ٹائی

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک۔ ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک

Ferri Benzoas .

فرئی بن زوآس

فائدہ - اسکرانیولا کی بیماری میں کاڈلیو رآیل کے ساتھ استعمال کرنے سے مفید ہے

خوراک - اگرین سے ۵ اگرین تک دن میں تین مرتبہ

Syrupus Ferri Quininae et strychninae Hydrobromatum سیرپ فرئی کوئائی نی آسٹرکینائی ہائیڈرو برومٹ

فائدہ - ناطقاتی دجریان کے لئے فائدہ مند ہے -

خوراک - $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ایک ڈرام

Ferri Lactas

فرئی لکٹاس

فائدہ - ایما اور کلوروسس کی بیماریوں استعمال کرتے ہیں

خوراک - اگرین سے ۱۰ اگرین تک

Liquor Ferri peptonati

لیکو فرئی پپٹونائی

خواص و استعمال - عسوی اور پانچم ہے اسلئے بدضمی کی بیماریوں میں مفید ہے

خوراک - ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک

سیرپ فرائی فاسفٹس کم منگنے نشو
Syrupus Ferri Phosphatis cum Manganosio.

فائدہ - ہیاٹک - ہیاٹک سے کمزوری کی تیار یون مین اسکا استعمال فائدہ مند ہے۔

خوراک - ایک ڈرام

سیرپ فرائی فاسفٹس کم کپڑی ٹس
Syrupus Ferri Phosphatis Compositus.

فائدہ - ایضاً - خوراک - $\frac{1}{2}$ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

اس دوا کو پارسش سیرپ بھی پالتے ہیں

سیرپ فرائی فاسفٹس کم کونائنات اسٹرنائٹس
Syrupus Ferri Phosphatis cum Quinina et Strychnina.

فائدہ - کمزوری - جریان اور نامزدی کے بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ اس دوا

کو ایسٹانس سیرپ بھی کہتے ہیں۔

خوراک - $\frac{1}{2}$ ڈرام سے ایک ڈرام تک

پیڈیلا فرائی کونائنات اسٹرنائٹس فاسفی ٹم
Pilula Ferri Quininae et Strychninae Phosphatum

فائدہ - مثل ایسٹانس سیرپ کے

خوراک - ایک یا دو گولیاں دن میں

Ferri Salicylas.

فرامی سیلی سلاس

فائدہ - وجع مفاصل میں کھلا قے میں اور گندے زخموں پر اسے لگائے ہیں

خوراک ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک بطور گولی

Ferri Fluoridum

فرامی فلو اوراٹم

فائدہ - تپ مٹی کے بیماری میں بہت ہی مفید ہے -

خوراک $\frac{1}{4}$ سے $\frac{1}{2}$ گرین تک



Fucus Vesiculosus.

فریوکیس ووسی ویکولوس

فائدہ - اس دوا میں ایوڈین کا حصہ زیادہ شامل ہے اسوجے گلیٹیون کے

آئس میں مفید ہے علاوہ اسکے یہ دوا موٹاپے کے گھٹانے کے لئے بھی مفید بتلائی

گئی ہے اسلئے اسکو انٹی فٹ (Anti-fat) بھی کہتے ہیں -

اکسٹریکٹ فیوسائی ویسی کیو لوسائی
Extractum Fusi Vesiculosi

فائدہ - ایٹنا - خوراک ۳۰ گرین سے ۸ گرین تک

اکسٹریکٹ فیوسائی ویسی کیو لوسائی لکویڈیم
*Extractum Fusi Vesiculosi.
liquidum.*

فائدہ - ایٹنا - خوراک - $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ۲ ڈرام تک نین میں مرتبہ پیشہ غذا کے



Fuchsine.

فکشین

یہ دوا کا لے رنگ کے قلموں کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ پانی میں حل کرنے سے
سرخ رنگ کا سولوشن حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ - ریل البیومی نوزیا میں یہ دوا بہت فائدہ کرتی ہے۔

خوراک $\frac{1}{4}$ سے ۴ گرین تک بطور گولی



Phosphorus.

فاسفورس

فائدہ۔ - رمخی ٹسٹ یا بڑا پٹے کے سبب جب مریض کمزور ہو جاتا ہے یا حجامت یا جلّی کے سبب جب اعصاب میں ضعف آتا ہے اور یا کہ کمزور جاتی ہے تب اسکے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے نیز بلجیا اور جلدی ماریون میں بھی مفید ہے۔

خوراک۔ - ایک گریں سے اسی گریں تک

Oleum Phosphoratum. اولیئم فاسفورٹیم

فائدہ۔ - بادام کے تیل میں ملا کر کڑا کٹ کی بیماری میں دو تین مرتبہ دن میں آنکھ میں ٹپکانا چاہیے۔ گاڈلیور آئیل کے ہمارے اس کی بیماری میں مفید ہے آنکھ چھوڑنی لے ایک حصّہ فاسفورس کے تیل میں دو حصّہ روغن بادام ملانا چاہیے۔

*Syrupus Calcii Magnesi
acis et Potassi
Hypophosphatum*

سیرس کیلسائی نیگنیسائی پوٹاشائی ہائپوفاسفائیٹم
فائدہ۔ - بزرگوں میں اس کے تیل اور کڑی کی بیماری میں مفید ہے۔

خوراک۔ - ایک ڈرام سے ایک ڈرام تک

*Syrupus Hypophosphatum
Compositus.* سیرس ہائپوفاسفائیٹم کمپوزیٹس

فائدہ - بچوں کی کمزوری کی باریون میں مفید ہے -

خوراک - $\frac{1}{4}$ ڈرام سے دو ڈرام تک

لائیکوار پائوفاسفائیٹم گسپازیٹس *Liquor Hypophosphitum Compositus.*

فائدہ - ایضاً - خوراک $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ۲ ڈرام تک



فائی ساسٹائگمینا ایسرین *Physostigmina or Eserine.*

فائدہ - آنکھ میں ڈالنے سے پتلیاں سکر جاتی ہیں۔ اسلئے اسراف کار نیا اور

خاص کر رتوند ہی کے بیماری میں اسکا روشن آنکھ میں پکانے سے فوراً فائدہ پہونچتا ہے

آزمودہ ہے کوریا اور ٹانس کی بیماری میں $\frac{1}{16}$ گرین سے $\frac{1}{4}$ گرین کے مقدار کا

سولیوشن بطور پیکاری استعمال کرتے ہیں -

فائی ساسٹائگمینا سلفاس ایسرین سلفاس *Physostigminae Sulphas or Eserine Sulphas.*

فائدہ - ایضاً - خوراک

گٹھی فانی ساس ٹگمی نی *Guttae Physostigminae*

۲ گرین ایسرین مین ایک اونٹنی ملا کر تیار کر لیں

فائدہ - آنکھ مین ڈالنے سے پتلیاں سکڑ جاتی ہیں اسلئے السراف کارنیا اور صہک
ر تو بند ہونے کی بیماری مین اسکا لوش آنکھ مین پھیکا کرنے سے فوراً فائدہ پہونچتا ہے۔ آنسو دھو کر
کڑوا اور اسٹیشن کی بیماری مین ۱۰۰ گرین سے ۱/۲ گرین کی مقدار کا سولیوشن بطور
بچھکاری استعمال کرتے ہیں۔

گٹھی فانی سلس ٹگمی نی کم کو کینا

نسخہ - ایسرین سلفاس ایک گرین - کوکین ہ گرین - پانی ایک اونٹ

فائدہ - ایضاً



Phenacetin

فی ناسے ٹین

خاصیت - سفید باریک سلون کی شکل مین یہ دوا پائجاتی ہے نہ تو بڑا یقہ ہے

اور نہ بوس میں ہوتی ہے۔ پانی میں کھل جوتی ہے مگر گلیسرین اور مالکچال میں حل ہوجاتی
 فائدہ۔ انٹی پارٹیک اور ازل کے شک میں۔ ہر اقسام کی بخار کی حالت میں یہ دوا
 بہت ہی مفید پڑتی ہے اسکے استعمال سے کسی قسم کی خرابی نہیں واقع ہوتی ہے اور
 انٹی فیرین کے طرح دلی حرکت میں نقصان پیدا کرتی ہے چنانچہ کل نئے انٹی پارٹیک
 دواوں سے بہتر ہے ۸ گرین کی مقدار میں بخار کی حالت میں کہلانے سے حرارت بہت
 کم ہوجاتی ہے اور کبھی کبھی پسینہ بھی کھل کر آتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے نیو لوجیا اور وج
 مفاسل میں بھی اسکے استعمال سے فائدہ چھوٹتا ہے۔

خوراک۔ ۴ گرین سے ۶ گرین تک

فے ناسے ٹین لائونجیز *Phenacetin Lozenges*

فی لائونج ۴ گرین سے ۸ گرین کا تیار کیا جاتا ہے۔

فائدہ۔ انٹر مٹنٹ اور درے می ٹنٹ فیور اور دروسم و نیو لوجیا میں مفید ہے

ہونیک کان میں جب ۱۰ گرین سے ۵ گرین کی مقدار میں تین تین گھنٹہ بعد کھلایا

جاتا ہے تو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ عرق النساء کے بیماریوں کو فائدہ پہنچانے میں یہ دوا لاثانی ہے ہسٹریکیمالٹ کے قے کو روکتی ہی اور لو لگنے کی بیماری میں بھی فائدہ کرتی ہے چونکہ یہ دوا لک ٹمک ایسٹیمین بہا سانی حل ہو جاتی ہے اس لئے سکے ہمراہ دینا چاہئے۔

انفلو انزہ کی بیماری میں بھی فٹا سے پیز انضد مفید ہے



فاسٹولے سی ریڈکس *Phytolacca Radix.*

فائدہ۔ اسے ٹمک پر گے پڑا کر سیقدر نار کا ٹک ہین۔ آٹھک وجہ مفاصل

حوکام۔ کبابشی۔ درد سر۔ دس منو یا اور جگر کی بیماریوں میں مفید ہے۔

اکسٹریکٹم فاسٹولے شی فلوئیڈم *Extractum Phytolacca Fluidum*

فائدہ۔ آٹھک کی بیماری میں مفید ہے اور پستان کے درد میں بہت فائدہ

کرتی ہے جو بہ سبب سوجن کے واقع ہوتا ہے۔

خوراک - ۴ بوند سے ۱۰ بوند تک بطور المیہ سے تیار اور ۲۰ بوند سے

بوند تک بطور المیہ تک

ٹینکچورافاسٹولے شی *Tenckchora Phytolacca.*

فائدہ - ۴ بوند سے ۶ بوند کی مقدار میں اگر کئی لٹ کے درمیان

ہی فائدہ مند ہے۔

خوراک ۳ بوند سے ۱۰ بوند تک

— (3) —

کافی نارہندی - کافی کی بیج کا جوہر

خاصیت - قلبین اسکی دیشم کے طور پر ملائم اور بے رنگ ہوتی ہیں۔ فائدہ مند ہے

سے بانی میں لگ بھگ اور ایسٹین زیادہ حل ہو جاتی ہے

فائدہ اور استعمال - اس دوا کے کھلانے سے داغ کے کل ہٹا دیتا ہے

محرک ہوتی ہے چنانچہ طبیعت چپ ہو جاتی ہے اور نیند جاتی ہے

عمر بڑھانے کے لیے پس جب ڈگری ٹیکس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تب کاٹونک (ڈرائیسی) جو ذہنی بیماری سے پیدا ہوتی ہے (مین ذہن کے لیے تھین اور جب پیشاب کا اس مرض میں ساتھ ہی ساتھ بڑھانا منظور ہو تو میراڈمی ہائیڈ کے ہمراہ استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اکثر اس دوا کے کہلانے سے دم کے متعلق کو فائدہ پہنچتا ہے۔

نوراک ایک گرین سے ۵ گرین تک

کافی نی سوڈی اوپلی سی لاس *Caffeina Sodii Salicylas.*
خاصیت۔ یہ سفید سفوف ہوتا ہے پانی میں آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ۔ انڈو کارڈائیٹس۔ پیریٹری کارڈائیٹس اور دیگر امراض قلب میں اسکی پچکاری ایک گرین سے ۴ گرین تک دی جاسکتی ہے۔

انجکشنی کافی نی ہائپوڈرمیکا *Injectio Caffeinae Hypodermica.*

نسخہ۔ کافی نی ۴ گرین۔ سیلی سی ایٹ آف سوڈیال ۵۰۰ گرین ڈسٹیلڈ واٹر ایک ڈرام۔ ملوفا اور شراب کا زہر دور کرنے کے لیے اسکی پچکاری ۵ بوند سے

۱۵۔ البونوک دیکھتے ہیں۔

Caffina Tr. T. Idum

کافی نی ٹرائی آئیو ڈائیڈم

فائدہ۔ گاؤٹ کے بیماری میں اسے استعمال کرتے ہیں

خوراک ایک گرین سے سگرین تک

Caffina Valerianas

کافی نی ولیسی ریانس

فائدہ۔ ہسٹریا کی بیماری کی ترقی روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں

خوراک ایک گرین سے سگرین تک



Caffina Citrae

کافی نی سائٹراس

فائدہ۔ ٹانک اور ڈائیورٹکس کے دھکیلنے مفید ہے اور دوسرے میں ہاگرین

کی مقدار میں چار چار گنٹھ کے بعد کھلانے سے بہت ہی مفید پڑتا ہے

خوراک ۲ گرین سے ۱۰ اگرین تک

Calx Sulphurata کالکس سلفیورٹا۔ یا سفید لکڑی کیا شیم

خاصیت۔۔۔ یہ گرم کتبہ اور کثیف اور ذلیل اور کایہ بکریل کے زخموں میں استعمال
کرنے میں صحت پر پہلے پہل اس کا استعمال کیا جاتا ہے تب پھر اسے جلد تک
جالتے ہیں اور پسینہ نہیں پڑتا۔

خوراک پانچ گریں سے ایک رہیں تک بطور گولی

Loto Calcis sulphureati لوسٹو کالکس سلفیورٹائی


تائیدہ۔ لجنہ غسل۔ جب ہوزن پانی کے ہمراہ ملا کر لگایا جاتا ہے تب کھجلی
کے مرض کو دیکھ دن کی راند ہی نفع پہنچتا ہے۔

Syrupus Sulphurati

سیرپس سلفیورٹم

تائیدہ۔ پھوڑے اور ذلیل و خمر کے لئے مفید ہے۔

خوراک آدھ اونس



Indraa کے نابلس نڈیکا ہندی بھنگ

فائدہ - سیڑھے ٹیوا لٹوایں اور ہٹاٹھے۔ دایمی روکھ میں او دکھ میں کی گولی
صبح و شام تھوڑے دواؤں تک استعمال کرانے سے فائدہ دیتا ہے۔ موسم گرما کے سکھانے کے
عارضہ میں ابوند کی مقدار میں دوسری دواؤں کے ساتھ کھانے سے دھت کر
جائے۔ بخشی کی بیماری میں جب چند روز اسکا استعمال کر لیا جائے۔ تو سوسکھ کی
استعمال پڑھ جاتی ہے۔ انڈاؤں اثر کے وجہ سے درد شکم میں ہی استعمال کرتی ہیں
بعض طبیب اسے لیکو ریا کی بیماریوں میں بھی دیا کرتے ہیں۔

کے نابلس سناس

فائدہ - ہپ ٹانگ ہے۔ اسوجہ سے نیاں کے مرض میں غنید پیدا کرنے کے

لے استعمال کرتے ہیں۔

Indraa Binon

کے نابلی نون

فائدہ۔ نسیان کی بیماری میں جب بیمار کو نیند نہین آتی تب اس دوا کے کھلانے

سے چپ چاپ سو جاتا ہے۔

خوراک ۱/۴ گرین سے ایک گرین تک

Cannabine

کے نام پر

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک ایک گرین سے ۵ گرین تک



Cocullana

کوسلی نام پر

فائدہ۔ اس کی پورٹ اور لیگنٹ سے ٹوہے۔ پرانی اور سوکھی کھانسی میں اسکی

استعمال سے بغیر غلیظ بخوبی نکل جاتا ہے ایسا کہ کے نسبت اس دوا کا اثر ہوا کئی

نالیوں کے سروس ممبرین پر بہت اچھی طرح ہوتا ہے۔

Liquid Extract of Cocullana

لکویڈ ایکٹ کوسلی نام پر

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک ۵ پونڈ سے ۲۰ پونڈ تک

Tinctura Coarillana

ٹنکچر کوسلی لینا

نوائید - ایضاً - خضاک ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک



Castorium

کسٹوریم - ہندی چند - عربی قضیت الصلب البحر

فائدہ - انٹی اسپازموک اور اسٹی میولنٹ ہے۔ ہسٹریا کے مرض کیلئے

بہت ہی مفید ہے۔

خوراک ۵ گرین سے ۱۰ اگرین تک

Tinctura Castorei

ٹنکچر کسٹوری

نسخہ - ایک اونس کسٹوریم - ایک پائینٹ ولٹر - بجگو کر چمیان لو۔

فائدہ - ایضاً - خوراک ۲۰ ہونڈ سے ایک ڈرام تک

Tinctura Castorei Ammoniata

ٹنکچر کسٹوریانی ایٹا

نسخہ کسٹوریم ۱/۲ اونس - ہینگ ۵۰۰ گرین - اسپرٹ ایونیو ارمائی کسٹوری

فائدہ۔ اسٹی پاساڑ موٹک اور اسٹی پیوٹ سے۔ ہسٹریا کی مرض کیلئے بہت ہی مفید ہے۔

خود لاک ۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

—X—

Cascara Sagrada.

سکر اسگریڈا

فائدہ۔ تھوڑی مقدار میں لیکنے سے ٹیو اور ٹانگے سے ہر گز زیادہ مقدار میں کتنا تک
سے مثل دیگر تلخ نباتی دواؤں کی اس سے بھی معدہ کو طاقت آتی ہے اسے بہت تیز
ہر جاتی ہے اس غرض سے دائمی قبض میں دست کہلکرا لے کے لئے بہت ہی مفید
ہے وجہ مفصل میں مابوند کویڈا کسٹراکٹ کے ہمراہ اگرین سوڈا سیلی سی لاس ملا کر
تین تین گھنٹہ بعد پلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

خود لاک سفوف ۳ گرین سے ۵ گرین تک

Extractum Cascara Sagradae
Liquidum

اکسٹراکٹ سکر اسگریڈا الگوئڈم

فائدہ۔ دائمی قبض کے لئے یہ دوا نہایت عمدہ ہے

خوراک ۱۰ پونڈ سے ایک ڈرام تک

Extractum Cascara Sagrada

اکسٹریکٹم کاسکرا سگراڈا

فائدہ - راجی قبض کے لئے نہایت عمدہ دوا ہے۔

خوراک ۲ گرین سے ۸ گرین بطور گولی کے دینا چاہیئے۔

Elixir Cascara Sagrada.

الکٹریرکس کاسکرا سگراڈا

فائدہ - ایضاً - خوراک ۵ پونڈ سے ۲ ڈرام تک

Syrupus Cascara Sagrada

سیرپس کاسکرا سگراڈا

فائدہ - بچوں کے قبض کے لئے ایک عمدہ دوا ہے۔

خوراک جو ان کے لئے ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک اور بچوں کے لئے

۱ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

Extractum Cascara Sagrada
Inacidum.

اکسٹریکٹم کاسکرا سگراڈا انسیدیوم

فائدہ - یہ دوا قبض کے لئے مفید ہے ساتھ ہی اس کا کڑوی بھی نہیں ہے۔

خوراک ۱۰ بوند سے ۶۰ بوند تک

لیکسکرا ارومانیکس *Liquor Cascara Aromatous*

فائدہ - یہ دوا قہص کے لئے مفید ہے ساتھ ہی اس کے لڑی بھی نہیں ہے

خوراک - ایک ڈرام سے ۳ ڈرام تک

دماغ ہو کر لیا گئے میٹو فائدہ کے لئے کیپشول اور لاریج بھی استعمال کیا جاتا ہے

—————

کلورل ہائیڈریٹ *Chloral Hydrate*

فائدہ - ہنسنا سکے سے براہی اور بانی میں جب دو ڈرام کلورل ہائیڈریٹ

ملا کر پانی کے مریض کا جسم پونچھا جاتا ہے تب پسینہ جو اس مرض میں بہ کثرت

آتا ہے رک جاتا ہے چند لمبہ سر پال جانے کی غرض سے کلورل کا سولوشن

فی اوٹنس بانی میں ۵ گرین کی طاقت کا طیار کر کے لگایا جاتا ہے۔ ٹینس اور ڈائیم

اور ٹریٹمنٹس کی بیماری میں اس کے کہلانے سے فائدہ ہوتا ہے زیادہ نمک ان کی وجہ سے

جب نیند نہیں آتی ہے تب اسکا استعمال سے نیند نہایت جلد آجاتی ہے
 دسمہ کے بیماری کے تنفس کی حالت میں بہت ہی مفید ہے جب یہ دوا یاہر لگائی جاتی
 ہے تب اسکا اثر اٹھی سپٹیک ہوتا ہے۔

خوراک۔ ہ گرین سے ۳ گرین تک

Chloral Cum Camphora

کلورل کم کمفورا

ہیوزان کلورل اور سفوف کا فور ایک ساتھ کھل کرنے سے شہید کے طور کا
 ایک گاڑا ہوق حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ۔ نیورلیا کی درد پراسکو لگانے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے اور زخمی دانت
 کے خول میں اسکو بہر دینے سے درد رفع ہو جاتا ہے بچوں کے کانٹے ہوئے زخم کو
 بھی اسکے لگانے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔

Syrupus Chloral

سیرپس کلورل


فائدہ۔ مثل کلورل ہائڈریٹ کے استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراک - $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

کلورل ایمونیا

خاصیت - یہ سفید رنگ کا گٹھ جو کبھی بانی میں جل نہیں ہوتا
فائدہ ہپ ٹانگ وراثی ہیولنٹ سے اسوجہ سے کلورل ہائڈریٹ سے بہتر ہے

خوراک ۲ گرین سے ۲۰ گرین تک



Chloralamide.

کلورل امائیڈ

فائدہ - مثل کلورل ہائڈریٹ کے بے مگر ذل اور معدہ پر اسکا کچھ بھی اثر
نہیں ہوتا اسوجہ سے ہر قسم کے نسیان کے مضمون میں حریف نہیں نہیں آتی تو اس کے
کہلا نے سے آدہ گھنٹہ کے بعد اچھی طرح سے سفید آجائی ہے۔

خوراک ۲۰ گرین سے ۵۰ گرین تک ایسڈ سولوشن کے ہرادیاتھوڑے
برانڈی کے ساتھ دینا چاہیے۔

Chloroform.

کلوروفارم

فائدہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا پیارہ موڈ کے بننا صکرتا ہے یہ پکڑنے کے لئے
 لے لیا استعمال کیا جاتا ہے جسے دوسرے دروزنوں اور پھر کے لئے ہے۔ بگڑنے کی
 جہلن دور کرنے کے لئے لگاتے ہیں حیدر آباد کمیشن کی تحقیقات سے یہ بات قرار پائی
 ہے کہ کلوروفارم زیادہ مقدار میں سنگھانے کے باعث مریض دم گٹ کر دیا جاتا ہے
 اسلئے اسکے سنگھانے کے قبل مریض کو شراب استعمال کرانا چاہیئے۔ اگر غفلت کی حالت
 میں پتلی سگریٹ پی ہوئی ہو تو کوئی نادریشہ کا مقام نہیں اور اگر اس حالت پتلی پھل ہوئی
 دکھلائی پڑے تو تکیم کو غیر واپس ہو جانا چاہیئے۔
 خوراک ایک لیتھ سے ۱۰ لیتھ تک

Aqua Chloroformi

آکوا کلوروفارمائی

نمبر ۲۵ اونس چابی میں ایک غلوئیڈ ڈرام کلوروفارم ملا کر تیار کر لین

فائدہ - حلق اور سین کی بیماریوں پر غزالہ کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے

خوراک - پمادونس سے ایک اونس تک

Chloroform & Mastich کلوروفارم انڈسٹریل

فائدہ - سرٹے ہوئے دانت کی غول میں بہر دینے سے فائدہ پہنچتا ہے

Chloroformum Aconiti کلوروفارم اکنونائی ٹائی

فائدہ - درد کے رفع ہونے کے لئے باہر لگایا جاتا ہے۔



Coca.

کوکا

جن کو کاکا اور بولی میں یہ درخت پایا جاتا ہے۔ دمان کے لوگوں کا یہ تجربہ

کہ اس درخت کے پتوں کے کھانے سے کئی دلوں تک بہوک دیا سطلق

شہین معلوم ہوتا ہے۔

غالب طور پر استعمال - انڈیا کا اسٹیٹوٹ ہوتا ہے اسکے استعمال سے

ہوش و حواس تیز ہو جائے ہیں تو یہاں کم ہو جاتا ہے اور سارے بدن میں طاقت
 معلوم ہوتی ہے۔ باطامنی کزوری معدہ۔ دہ۔ قوت باو۔ شراب اور مار دیا کہا ہے
 کے عادت روکنے غرض سے استعمال میں لایا جاتا ہے۔

ایگزیری تہراگ زلیانی اسٹگریانی *Elixir Erythroxyl et guarani*

فائدہ درد سر رفع کرنے کے لئے زیارت ہی مفید ہے

خوراک ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Extractum Cocos liquidum.

اکسٹراکٹ کوسی لکویڈم

فائدہ۔ خونکے دست بند کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

خوراک ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Vinum Coca.

وائنم کوكا

فائدہ۔ قے اور درد شکم کے روکنے کیلئے دیا جاتا ہے

خوراک۔ ۱/۲ اونس سے ۲ اونس تک

کوکین *Cocaine*.

یہ کوکاپتے کا جوہر ہے اور انس ٹھیک فائدہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

سیرکس کوکینی *Ceratum Cocainae*

استعمال - پرورائی ٹس اور جلے ہوئے زخموں میں مفید ہے۔

ایمپلاسٹرم کوکینی *Emplastrum Cocainae*

فائدہ - نیورلجیا، عرق النساء اور دیگر اقسام کے درد میں لگانے سے درد جاتا رہتا ہے

اولیئم کم کوکینا *Oleum Cum Cocaina*

فائدہ - روحن بادام یا ریڈی کے تیل میں فیصدی دو گرین کی مقدار کوکین

ڈانکرتیار کرتے ہیں کانکے درد میں روحن بادام کے ہمراہ دیکھ کے مرضوں میں ریڈی کے تیل کے ہمراہ استعمال کرتے ہیں

کوکین ہائیڈروکلورکس *Cocaine Hydrochloric*

فائدہ - انس ٹھیک سہ چنانچہ فیصدی چار گرین کا سلیوشن تیار کر کے

آنکھ میں ڈالنے سے چند منٹ کے اندر کنجکٹائی واسطے حس ہو جاتا ہے جس سے
 آنکھ میں جراحی کے عمل بلا درد یا تخلیف کئے جاسکتے ہیں۔ مائیڈرو فوبیا میں کوکین
 کی پکاری کیجاتی ہے۔ گمنٹھ میں ہاگرن کوکین ایک ٹرائم نائٹک ایسٹر میں حل کر کے
 لگاتی ہیں زکام میں فیصدی چار گرن کالوشن تیار کر کے بذریعہ رومی ناک میں رسہ کئے
 ہیں سوزاک میں فیصدی دو گرن لوشن کی پکاری کیجاتی ہے اور کانکے درد میں بھی
 اسی مقدار کا سولیوشن استعمال کیا جاتا ہے۔

انجکشن کوکینی مائیڈرو کلورٹریٹ پوڈریکا
Injectio Cocainae Hy-
drochloratis Hypoder-
micae.

فائدہ۔ عرق النساء اور بچھو کے زہر کا اثر دور کرنے کے لئے پکاری دیجاتی ہے

مقدار پکاری ۵ بوند سے ۱۵ بوند تک

Cocainae Saccharis

کوکین سکرس

فائدہ۔ بچوں کے حلق کی پیارلین میں لگایا جاتا ہے

Cocaine Salicylas.

کوکین سیلیس

فائدہ - دسہ کی بیماری میں اسکی پچکاری کیجاتی ہے

خوراک $\frac{1}{4}$ سے اگرین تک

Phenol. Cocaine.

فی نول کوکین

فائدہ - دانت کے درد میں لگایا جاتا ہے اور مسدود کی بیماریوں میں کرلایا بھی جاتا ہے

خوراک $\frac{1}{4}$ سے ۲ اگرین تک



Codeina.

کوڈی اینا - کوڈیا - فارسی جوہر افیون

فائدہ - اسکے استعمال سے ذیابیطیس کی بیماری میں شکر کم آتی ہے سیل کی

بیماری کے کہانسی کو آرام آجاتا ہے زیادہ مقدار میں ہنپاگئے۔

خوراک $\frac{1}{4}$ سے ۲ اگرین تک

Codeina Phosphas.

کوڈیسی فاس فاس

فائدہ - ایضاً مگر بطور پچکاری استعمال میں لاتے ہیں۔

خوراک ۱/۲ گرین سے ۲ گرین تک

کوڈینی آئڈ کلیدین جیلی *Codeine and Glycerine Jolly.*

فائدہ - مثل کوڈیا کے ہے۔

خوراک - ایک ڈرام

پولاکوڈمی نی کمپازٹا *Pilula Codeina Composita*

نسخہ کوڈیا ۱/۲ گرین - آکسٹرکٹ نکسوامیکا ۱/۲ گرین - آکسٹرکٹ لے ٹوس ۱/۲ گرین
سکولما کر ایک گولی بالیون -

فائدہ - ذیابیطیس کی بیماری میں دن میں دو یا تین گولیاں

سیرپس کوڈمی نی *Syrupus Codionae*

فائدہ - سل کی کہانسی میں مفید ہے۔

خوراک ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Creasotum.

کریوزوٹم

فائدہ - کاسٹک اسٹرنجٹ - انٹی سپٹک اور اسپیٹک فائدہ کے لئے
 باہر لگاتے ہیں اور تھلے سل ہریضہ اور ذیابیطس کی بیماریوں میں پلاتے ہیں اور
 اسکی بہا پ ہمراہ پانی کے اجزاء سوکھنے سے کہانسی کے مرض کو نہایت فائدہ
 بخشتا ہے اور نینا کی بیماری میں بھی بہا پ کا استعمال مفید ہے۔

خود اک ایک سے تین بونڈ تک

پلوس کریماروٹائیٹ امانی لائی *Pulvis Creasotiat Amyli*

فائدہ - ارمی سپس کے زخموں پر چڑکنے سے فائدہ پہونچتا ہے

واقع ہو کہ سل کی بیماری میں جب بطن کمزور آتا ہے تب یہ مکسچر نہایت فائدہ

دینا کرتا ہے چنانچہ نسخہ کریماروٹ ۳۰ ڈرام - ٹیکچر کیم ۳۰ ڈرام - میوسی لیم ۳۰ ڈرام پانی ۱۰۰

خوراک - ایک ڈرام پانی کے ہمراہ بعد کھانا کھانے کے پلانا چاہیئے۔



Conine.

کونائن - جو ہر جراسا - ہندی - شوگر ان عربی

اسکے درخت کو کوئی ہملاک بوسلے ہین اور کوئی نائن اس درخت کا ایک رقیق
 جو ہر ہین ایک قسم کی خاص ہو جاتی ہے پانی میں بہت کم حل ہو سکتا ہے۔
 قائمہ۔ ہونچک کاف میں بھی یہ دو مفید ہے اور بطور سڈے ٹوکے کی بوتلیں
 اور مرگی میں مفید ہے۔

خوارک۔ $\frac{1}{2}$ گرین سے ۲ گرین تک دے سکتے ہین

کوئی نائی نی ہائڈرو بروماس. *Conium Hydrobromas.*
 قائمہ۔ نیورجیا کی پانی میں $\frac{1}{2}$ گرین کی مقدار سے $\frac{1}{2}$ ۲ گرین کی مقدار تک
 دیا جاسکتا ہے۔

خوارک $\frac{1}{2}$ گرین سے ۲ گرین تک

انگوٹھ کوئی *Unguentum Conii*

قائمہ۔ چھ دھیس آئے نائی اور لوباسیر میں لگاتے ہین۔

انجکشن کوئی ہائڈرو بروماس ہائپوڈرمیکا. *Injunctio Conium Hydrobromas Hypodermica.*

فائدہ - مثل کوئٹن ہائیڈرو برو میٹس کے سہے مقدار پیکاری ایک ہونڈ سے
 سو ہونڈ تک - واضح ہو کہ کوئٹن بڑا قاتل زہر ہے - اسلئے بڑی خبر داری سے اسے
 استعمال کرنا چاہیئے -



کان ولیہ یا سہ جلیس *Convallaria Majalis*

فائدہ - روس کے لوگ اس دو کو ڈرا پس کی بیماری میں عرصہ سے استعمال
 کرتے ہیں دل جب کمزور ہو جاتا ہے تب اسے استعمال سے دل کو طاقت آجاتی ہے
 اور یہ عہدہ ڈایوریک سے ہے - کہ ایک پیری کارڈائیٹس - الی میا - اور ڈالیا بے ٹیز کی
 بیماری میں بھی استعمال کرتے ہیں -

اکسٹریکٹم کان ولیہ *Extractum Convallariae*

فائدہ - دل کی بیماری میں مفید ہے -

خوراک - ۲ سے ۸ گرین تک

Extractum Convallarice
Liquidum

اکسٹریکٹ کان ولیری لکویڈم

فائدہ - دل کی بیماری میں مفید ہے -

خوراک ۲ سے ۱۰ بوند تک

Tinctura Convallarice.

ٹینکچر کان ولیری

فائدہ - ایضاً خوراک ۵ سے ۲۰ بوند تک

Convallarin

کان ولیرن

فائدہ - پرگے ٹیو فائدہ کے لئے استعمال ہوتا ہے -

خوراک ۳ یا ۴ گرین تک

Convallamarin.

کان وے لائے لین

فائدہ - دل کی بیماریوں میں کام استعمال سے بہتر ہے -

خوراک - ۲ گرین سے ۴ گرین تک



کریولین - سولیوبل فی ٹائل *Creolin, Soluble Phenyl*

فائدہ - انٹی سپٹکس - ارزان ہونے کے باعث بجائے کاربو لک ایسڈ

استعمال ہوتا ہے فیصدی پانچ گرین فی ٹائل مین تیل ملا کر سر مین ملنے سے جو مین
مر جاتی مین پانچ یا چھ پوند ٹو اونس باقی مین ڈال کر دہ مرتبہ کان مین چھوڑنے سے
کان کے عارضہ مین مفید ہوتا ہے سوزاک مین اس دوا کو پلاتے ہیں -

خوراک - ۱۲ گرین سے ۵ گرین تک بطور گولی

لینو کریولین *Lano-creolin*

فائدہ - جلے ہوئے دور گیر خون مین لگاتے ہیں -

کریولین ڈسٹنگ پوڈر *Cerolin Dusting powder*

فائدہ - ایضاً

واضح ہو کہ جب خالص فی ٹائل بچھو کے کاٹے ہوئے زخم پر لگایا جاتا ہے

تب درد فوراً بند ہو جاتا ہے۔

کرکاس - فزک نٹ ہندی خنگی ازند - عربی دند نہری
Curcas

فائدہ - بارہ سے ۱۵ ہونڈ کے مقدار میں دست آورے تیل اسکا وجہ مفید میں
 ملنے کے لئے مفید ہے اور پتہ کی پولٹس جپاٹون پر لگانے سے دودھ زیادہ پیدا
 ہونا شروع ہوتا ہے۔

کوٹو بارک
Coto Bark.

فائدہ - ہیضہ - ڈایاریا - ڈسنٹری - گاؤٹ اور روماتزم میں استعمال
 کرتے ہیں۔

خزاک - ایک سے ۸ گرین تک

اکسٹرکٹم کوٹو لکونڈم - دیکھو آکوٹو دومرب اسکے میں اور دست کی بیماری میں مفید
 خوراک لکونڈ اکسٹرکٹ کی ۲ سے ۶ ہونڈ اور ٹنچر کی ۱ ہونڈ ہے۔

Cotoin .

کوٹوان

کوٹوان بارک کلچر ہرے یہ زرد رنگ کا سفوف ہے۔ ایئر کا در و فارم و الکمال میں
حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ۔ دست کے روکنے کے لئے بہت ہی مفید ہے۔

خوراک ۱/۲ گرین سے ۲ گرین تک



Kairin .

کے رین

یہ دوا قلمون کی شکل۔ یا سفید سفوف کی طرح پائی جاتی ہے۔ پانی میں حل
ہو جاتی ہے ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔

فائدہ۔ یہ دوا ہنایت عمدہ دافع بخار ہے اور بہ ذائقہ ہونیکے وجہ سے اس کا
استعمال کم بایج ہے۔

خوراک ۵ سے ۱۵ گرین تک



کریات - ہندی مہاتینا - عربی قصبہ لرزیرہ *Kariyat*.

فائدہ - بھڑانگ اور اسٹوماکس - ہر قسم کی کمزوری اور پیچش میں مفید ہے
اس دوا کے درخت کو انڈو گرافس بھی کہتے ہیں -

انفیوزم انڈرو گرافس کمپازٹیم *Infusum Andrographis Composita*.

فائدہ - ایضاً - خوراک ۱/۲ اونس سے ۲ اونس تک

ٹینکچور انڈرو گرافس کمپازٹیا *Tinctura Andrographis Composita*.

فائدہ - ایضاً خوراک ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک

سکلس انڈرو گرافس کن سن ٹریٹس *Succus Andrographis Concentratis*.

فائدہ - ایضاً خوراک ۱/۲ اونس سے ۱/۴ اونس تک



Quinine.

کونین

م مرکبات

کوئی نائین اسی نیاس *Quinina Arsenias*

یہ دوا چھوٹی سفید قلمون کی شکل کی ہوتی ہے پانی میں کم حل ہوتی ہے -

فائدہ - سرد اینٹانک سے کمزوری اور نوبتی بخار کے لئے مفید ہے

خوراک ۱/۲ گرین سے ۱/۴ گرین تک

کوئی نائینی کاربولاس *Quinina Carbolas*

یہ دوا قلمون کی شکل کی پانچ جاتی ہے -

فائدہ - دست کی بیماریوں میں بہت مفید ہے -

خوراک ۲ گرین

فری کوئی نائینی ہائپرکینیا سٹراس *Ferri Quinina et Strychnia Citras.*

نوٹ - کوئین کے استعمال کرنے کے بعد اگر ہر ایک جیٹا اگرچہ اس کے سیکہ یا جائے تو بہر کوئین کی کمی

یا کل نہیں معلوم ہوتی

فائدہ - نزو این ٹانک سے قوت باہ و دیگر باطقتی کی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے

خوراک ۳ گرین سے ۱۰ اگرین تک

کوئی نائٹنی فلورائیڈم *Quinine Fluoridum*.

فائدہ - رکیٹ اور تلی کی بیماری میں نہایت ہی مفید ہے۔

خوراک ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک

کوئی نائٹنی ہائیڈرو بروماس *Quinine Hydrobromas*.

فائدہ - لوبی بخار کے لئے بہ نسبت کوئی سلفاس کے بہتر ہے۔

کوئی نائٹنی لاکٹاس *Quinine Lactas*

فائدہ سوزاک کی بیماری میں فیصدی ایک گرین کی مقدار کی پچکاری دیکھائی ہے

خوراک - ایک سے ۵ گرین تک

کوئی نائٹنی سیلیسلاس *Quinine Salicylas*.

فائدہ - دہشت - وجع مفاصل - نیورجیا اور گائٹ وغیرہ میں مفید ہے۔

خوراک - ۲ سے ۶ گرین ایڈسولوشن کے ہمراہ یا بطور گولی دینا چاہیئے

وار برگس فیور ٹینکچر *Warburg's Fever Tincture*.

فائدہ - توبہی بخار اور رمی ٹنٹ فیور کے لئے از حد مفید ہے پہلے بیمار کو ایک ہلکا جلاب دیکر بعدہ صاف کر لینا چاہیئے پھر ایک خوراک اس دوا کے پلا دینا چاہئے بعد ازاں تین تین گھنٹہ کی ضرورت پڑنے پر اسکا استعمال جاری رکھنا چاہیئے۔
بیمار کو بہتر پرے اوٹھنے نہ دینا چاہیئے اور فاقہ کرنا چاہیئے۔

خوراک - ایک ڈرام سے ۲ ڈرام یا ۴ ڈرام تک

کوئی نائسنی ولییرینس *Quinine Valerianae*.

یہ سفوف کے طور پر ہے اور اس میں ولییرین کی کچھ کچھ بوجھتی تھیں پانی میں کم حل ہوتی ہے چنانچہ بطور گولی استعمال کرتے ہیں۔

فائدہ - ہسٹریا اور درد سر کی بیماری میں مفید ہے۔

خوراک ایک سے ۴ گرین تک

گارسی نیا اولیم ہندی کوکم کا تیل - *Garcinia Oleum*

فائدہ - زخم اور ماسکھ کی بوائی مین لگائی ہین اور بجائے چربی آئینٹ منٹ کر
بنانے مین استعمال کرتے ہین -

————— ❦ —————

گل تھرائی آئی اولیم *Gaultheria Oleum*

فائدہ - وجع معاصل و عرق النساء کی بیماریوں مین کہلاتے ہین اور اگر تپاکی
بیماری مین اسی لگاتے ہین -

خوراک ۱۰ بوند سے ۵ بوند تک

اسپرٹس گل تھرائی *Spiritus Gaultheria*

فائدہ - ایضاً

انگوٹیم گل تھرائی - *Unguentum Gaultheria* فائدہ - ایضاً

————— ❦ —————

Glycerinum.

گلائی سی رائی غم

فائدہ - جلد کے ہر قسم کی بیماری میں اسکو لگاتے ہیں - بخار میں جب یہ دوا پلائی جاتی ہے تب بخار کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ کہانی میں بھی اس دوا کے پلانے سے فائدہ ہوتا ہے کیسٹریل اور گرم دودھ کے ساتھ توڑے مقدار میں پلانے سے بچکی بند ہو جاتی ہے روئی تر کر کے پیچانہ کے مقام پر کر کے سے ایک ہلکا دست آجاتا ہے۔

Glycerinum Alluminis *et A. acid. Clavari* گلیسر آلمی نسٹ اسڈائی کوٹمیائی

فائدہ - حلق کی بیماری میں خراش دور کرنے کے لئے لگاتی ہیں اور اندام نہانی کی بیماریوں میں اسٹریجنٹ فائدہ کے لئے ایک اولس دوا میں ۲۰ اولسٹانی ملا کر پکپکاری لگاتے ہیں

Glycerinum Bismuthi *Nitratis.*

گلیسر آلمی نسٹائی نائٹریٹس

فائدہ - اگر بچا کی بیماری میں اسے لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

گوئی پائی راڑی سسک بگس ہندی روئی کے رخت کے جڑ کی چپاں۔

Gossypium Radicis Cortex.

فائدہ۔ بجائے ارگٹ کے اسکو اے لے گاگ اور پاڑوری انٹ کے

ظہور پر استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹریکٹ گوئی پائی فلوئیڈم *Extractum Gossypii Fluidum*

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک ۱۰ پونڈ سے ایک ڈرام تک

ٹینکچور گوئی پائی *Tinctura Gossypii.*

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک۔ ایک ڈرام دن میں تین مرتبہ

Grindelia.

گرن ڈمی لیا

فائدہ۔ انٹی اسپازموٹک ہے چنانچہ ہونگ کاف۔ بران کائیٹس

اور خاکسار کے بیماری میں استعمال کرتے ہیں
 اکسٹرکٹم گرین ڈیلیائی و اکسٹرکٹم گرینڈیلیائی فلوئیڈم اسکے دوسرے کبات ہیں۔ خوراک
 اکسٹرکٹ کی ۳ گرین اور فلوئیڈ اکسٹرکٹ کی ۱۰ پونڈ سے ۳۰ پونڈ تک ہے۔

Guarana

گیوارانا

فائدہ۔ نروائین ہانک سے درد سر، دست اور پیش کی بیماریوں میں مفید ہے
 اسکا جوہر تیرامین مثل کافین کے۔ تھال کیڑا کرتا ہے۔

Elisir Guaranae

الکسیر گوارانی

فائدہ۔ ایضاً خوراک ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Extractum Guaranae

اکسٹرکٹم گوارانی فلوئیڈم

فائدہ۔ ایضاً خوراک ۵ پونڈ سے ۳۰ پونڈ تک

Tinctura Guaranae

ٹنکچر گوارانی

فائدہ - سرد این ٹانگہ سحر - درد سر - دست اور پیر پش کی بیماریوں میں مفید ہے اسکا
جوہر گوبرائین مثل کفین کے استعمال کیا جاتا ہے -

خوراک $\frac{1}{2}$ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

— ۵۸۳ —

Gynocardio Oleum گائینوکارڈی آئی اولیم ہندی چالموگر کا تیل

فائدہ وجع مفاصل میں اس سے لگا دیا جائے تو بہت تیزی سے بہت ہی مفید ہے اسلئے باہر زخموں پر لگا دیا جائے تو بہت ہی مفید ہے -

خوراک ۲ بوند سے ۶ بوند تک دن میں تین مرتبہ

Unguentum Gynocardio

انگو نٹیم گائینوکارڈی

فائدہ - اینٹ

Gynocardio Acid.

گائینوکارڈک ایسڈ

فائدہ - مثل چالموگر کے تیل استعمال ہوتا ہے - خاموگر اگر بامین جبہ اگرین

کی مقدار کا مرہم لگایا جائے تو بہت فائدہ کرتا ہے۔

خوراک ۲ یا ۳ گرین تک بطور گولی

Guaical Carbonate

گایو کال کاربونیٹ

فائدہ۔ سل کی بیماری میں جب یہ دو تین گرین سے آٹھ گرین کی مقدار میں صبح و شام استعمال کیجاتی ہے تب رفتہ رفتہ اشتہا کو بڑھاتی ہے اور مرہم کو سونا کر دیتی ہے اس دوا سے بلغم ڈھیلہ ہو کر خارج ہو جاتا ہے کہانسی میں کمی ہوتی ہے۔ بخار جاتا رہتا ہے اور رات کے پسینہ کا آنا بھی رک جاتا ہے۔

خوراک ۳ گرین سے ۶ گرین تک دو نون وقت کھانا چاہیے



Gokhru

گوکھرو

یہ پے۔ ڈا۔ نیم۔ میو۔ یکس کے درخت کا پھل ہے۔

فائدہ۔ ڈی۔ مل۔ سنٹ۔ دا۔ یو۔ رے تک سے ہر روز ایک کی بیماری میں

پیشاب جل کر جب آتا ہے تب اس کا خیدماندہ پلایا جاتا ہے۔ بعض شخص اسے
جریان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔



Lanoline.

لے نولین

یہ ایک قسم کی چربی ہے جو کہ بیٹر کے ادن یا مرغی کے پردن سے نکالی جاتی ہے
خاص کر میرہم بنانے کے کام میں لائی جاتی ہے۔ چار فیصدی کو کین کے ہمراہ مرہم تیار
کر کے جلیے ہوئے زخم پر لگانے سے درد جاتا رہتا ہے۔

Sapalanoilin

سیپو لے نولین

سیپو او نولین کے ماننے سے تیار ہوتا ہے اگر کو یا میں مفید ہے علاوہ اسکے کہ یہ پوسٹ



پہی بنتا ہے۔

Leptandrin.

لیپ ٹانڈرن

یہ دوا لپ ٹان ڈرن درجی نی کا درخت سے سبز می مائل سفوف کی طرح حاصل

ہوتی ہے۔

فائدہ - اپنی ٹرینٹ اور کولوگا گیسے۔ پڈو فلن کے ہمراہ صفراءِ دروہین بہت ہی مفید ہے۔ بد ہضمی اور دست کے بیاریوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
خواراک ۱/۴ سے ۳/۴ گریں تک

لی تھئی برومائیڈم *Lithii Bromidum*

فائدہ - ہپ ٹائٹکس۔ مرگی کے مرض میں استعمال کرتے ہیں۔
خواراک - ۵ سے ۱۵ گریں تک

لی تھئی بنزوئیس *Lithii Benzoes*

فائدہ - یورک ایسڈ کے پتھری میں استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔
خواراک - ۱۰ گریں سے ۳۰ گریں تک

لی تھئی گوارکاس *Lithii Guaiacas*

فائدہ - گارٹ ریٹائزوم میں استعمال کرتے ہیں

خوراک ۵ گرین دن مین دومرتبہ

Lithii Hippurac

لی تھی ہی پوراس

فائدہ - گادٹ اور ریو مائزوم مین استعمال کرتے ہیں -

خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک

Lithii Salycilac .

لی تھی سیلی سلاس

فائدہ - ایفٹا - خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک

Malt .

مالٹ - ہندی جو

فائدہ - ڈمی - مل بسنٹ ہے قبض اور بد ہضمی کی بیماریوں مین لماروٹ وغیرہ

کے براہ پکا کر کھاتے ہیں -

خوراک - ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک

Infusum Malti .

انفیوزم مالتائی

فائدہ - ایفٹا - خوراک - ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک

اکسٹریکٹم مالٹائی - نشاستہ فارسی *Extractum Malti.*

فائدہ - ہر قسم کی کمزوری و بد ہضمی کے تیار یونین میں استعمال کرتے ہیں جب
کوئی مریض کسی وجہ سے دبلا ہوا جاتا ہے تب اس کے استعمال سے چند روز میں موٹا ہو جاتا ہے
خوراک - ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک

اکسٹریکٹم مالٹائی کرم اولیو مارشی *Extractum Malti Cum Oleo Morrhuae.*

فائدہ - سمل کی بیماری میں نہایت ہی مفید ہے۔

خوراک - ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک

Manganesium.

ہنگے نشی ام

مرکبات

Manganesii Oxidum.

ہنگے نشی امی اکسائیڈم

یہ کالے رنگ کا سفوف ہوتا ہے۔

فائدہ۔ اسے نوریا اور گسٹروڈی نیا (درد شکم) کے بیماریوں میں مفید ہے
 خوراک۔۔ اگرین سے ۳۰ گریں تک

منگنے شی امی فاس فاس *Manganesii Phosphas.*

یہ سفید سفوف سے پرانی مین حل نہیں ہوتا۔
 فوائد۔ ناطاتی کی بیماری میں بہت مفید ہے۔

خوراک ۱۰ گریں سے ایک گریں تک

منگنے شی امی سلفاس *Manganesii Sulphas*

یہ سفید اور سرخی رنگ کا سفوف ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔
 فوائد۔ ٹانگ اور پرگے ٹیو فائدہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

خوراک۔ ٹیو ٹانگ ایک گریں سے پانچ گریں تک اور ٹیو پرگے ٹیو ۳۰

گریں سے ۱۰ گریں تک

منگنے شی امی کاربونا س کم سکرو *Manganesii Carbonas Cum Saccharo.*

فائدہ - ٹائیکس اور نسل ایرن کے نا طاقنی کی بیماریوں استعمال ہوتا ہے۔
 پامی روس اور گیسٹروڈی نیا کی بیماریوں بھی مفید ہے۔
 خوراک ۵ گریں سے ۲۰ گریں تک



Manaca.

می بی کا (بناتی سیاب)

یہ فرانشیسیا یعنی فلورا کی درخت کی جڑ ہے اور سیاب کے عیوض استعمال کیا جاتا ہے
 فائدہ - رماتیزم اور آئشک میں نہایت ہی مفید ہے۔

اکسٹریکٹ می بی لکوئیڈم *Extractum Manacae Liquidum*
 فائدہ - ایضاً - خوراک ۵ گریں سے ایک ڈرام تک رفتہ رفتہ بڑھا جاوے۔



Muscarina

مس کے رینا

یہ دوا ایک قسم کے گٹھی مائل ہوتی ہے اثر کا مثل بائی لوکا رین کے

ہے کیونکہ اسکے استعمال سے تھوک اور پسینہ بکثرت جاری ہوتا ہے اور مثل علس میم کے جب اسکا عرق آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تب چکلیں پھیل جاتی ہیں مگر یہ بھاتا ہے تب وہ سکر جاتی ہیں

فائدہ - ذیابیطس اور سل کی بیماری کا پسینہ روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں

مسکرینی نائٹراس *Muscarinae Nitras*.

فائدہ - سل کی بیماری کا پسینہ روکنے کے لئے اسکی پکاری کیجاتی ہے -

مقدار پکاری بلو گرین سے ۱۲ گرین تک

مسکرین کے زہر کا انشی ٹوٹا اڑدین ہے -



Nienthol

من تھول

یہ سٹمے پودینہ کے قسم کے درخت سے حاصل ہوتی ہے بائیس تھولن کی

شکل میں یہ دوا پانی جاتی ہے -

فائدہ اور استعمال۔ نہایت عمدہ انٹی سپٹکس اور باہر لگانے سے درد سر
روماتیزم اور نیورلجیا کے دردوں کو فائدہ کرتا ہے۔ جب ہونٹن من تھول اور کا فودیا
تھائی مال یا کلورل ہائیڈریٹ یا کوکین کمرل کیا جاتا ہے تب ردغن کی طرح ایک گاڑی
عرق بناتا ہے ان عرقوں میں سی کیہ تھوڑا سا ردی بین رکھ کر زخمی دانت کے خول
کے اندر چھوڑ دینے سے دانت کا درد فوراً جاتا رہتا ہے ایونیم کلورائیڈ اور بوسک
ایسٹیکلر بطور بناس کے سونگنے سے زکام کو فائدہ کرتا ہے۔ درد سر میں یہ دوا
ہ گرین سے ۲ گرین کی مقدار میں کھلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

خواب ۱/۲ گرین سے ۲ گرین تک

ایمپلاستر منتھول *Emplastrum Menthol*.

فائدہ۔ نیورلجیا کی بیماری میں لگانے سے فائدہ ہوتا ہے

ٹینکچور انتھول ای تھریا *Tinctura Menthol Ethera*

فائدہ۔ نیورلجیا کے درد میں لگانے سے فائدہ کرتا ہے۔

Gossypium Menthol

گوسی پیم متھول

فائدہ - تھوڑا سا روئی مین لگی ہوئی دواناک مین رکھنے سے زکام اچھا ہو جاتا ہے

*Naphthol*

نفت تھال

یہ دوا مار کول سے حاصل ہوتی ہے اور بھورے رنگ کی چمکدار چوبی ٹیچوٹی

قلون کی شکل پر پائی جاتی ہے۔ پانی مین بخوبی حل ہو جاتی ہے۔

فائدہ - انٹی سپٹک اور مس انفک ٹنٹ ہے چنانچہ یہ دوا حد کی ان بیماریوں

مین جیسے آگر یا - کھجلی اور سو آرس مین مہایت فائدہ مند ہے

خوراک ۲ گرین سے ۵ اگرین تک

Unguentum Naphtholi

انگو نیم نفت تھولی

فائدہ - ایضاً

Hydro-Naphthol

ہائیڈرو نفت تھال

بہورے اور سفید رنگ کا ہوتا ہے۔

فائدہ - گندے زخموں کے دہونے کی کام میں آتا ہے اور دست اچکیش

سٹائی گس اور فلاچولمنٹ ڈس پپ شیا میں کہلایا جاتا ہے۔

خدا اک مگرین تک

نامی ٹروگلیائی سے راسم یا نائٹرو گلیسرین *Nitroglycerinum*

یہ عرق بے رنگ ہوتا ہے۔ ذائقہ میٹھا اور کینڈر لطیف ہوتا ہے پانی میں

کم مگر خالص الکلی الکلیٹر میں بھی خوب حل ہو جاتا ہے۔

فائدہ - ان جاننا کپیٹورس کی بیماری میں نہایت فائدہ مند ہے علاوہ اسکے

یہ دوا مرگی - نیورلجیا - دمہ - درد سر - برائٹس ڈیزیز اور سی سکفس میں بھی مفید پائی

گئی ہے۔ یہ دوا ہر ہے پس بڑی خبر داری سے استعمال کرنا چاہیے۔

اسٹی ڈوٹ - ارگٹ - اسٹرکینیا و بلاڈڈنا ہے۔

خوراک۔ ۱/۲ گریں سے ۱/۲ گریں تک اور ۱/۲ گریں تک بھی دے سکتے ہیں

ٹیبے نے نائٹرو گلیسر ای ٹائی *Taibellae Nitroglycerini*

فائدہ۔ ان جہان پکٹورس کی بیماری میں نہایت فائدہ مند ہے علاوہ اسکے


یہ دوا مرگی۔ نیورلیا۔ دم۔ دروسر پائیس ٹریزیز اور سی سکسٹس میں بھی مفید پائی

گئی ہے۔ یہ دوا زہر ہوتے پس ایسی خیر داری سے استعمال کرنا چاہیئے۔

خوراک۔ ایک یا دو

لائیکر نائٹرو گلیسر ای ٹائی *Liquor Nitroglycerini*

فائدہ۔ ایضاً۔ خوراک۔ ۱/۲ بوند سے ۲ بوند تک



Nepenthe.

نیپن تھی

فائدہ۔ مثل ٹنگچر اوچیم کی ہے اس دوا سے درد سر نہیں ہوتا۔

خوراک۔ ۵ بوند سے ۳۰ بوند تک

Viburnum

وامی برغم

فائدہ - بوٹڑاؤن ٹانگ اور سڈے ٹوسے اسقاطِ حمل کی حالت میں بہت ہی مفید ہے
 دس منویا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو درد شروع ہوتا ہے اون میں مفید ہے

Extractum Viburni
Fluidum.

اکسٹریکٹ وامی برنامی فلوئیڈم

فائدہ - ایضاً - خوراک ۱۰ بوند سے ۱۶ بوند تک

Eriodictyon glutinosum .

یری اوڈک ٹن گلوٹی نوزم

فائدہ - ہوا کی نالیوں کے میوکس ممبرین پر اس کا اسٹی میولنٹ اثر ہوتا ہے
 اسلئے کہانسی دمہ اور زکام میں مفید ہے اور علاوہ اسکے کونین کی کڑواہٹ
 دور کرنے کے لئے اس سے کوئی بہتر شربت فارماکوپیا میں نہیں ہے -

اکسٹریکٹ یری اوڈکٹائی لکویڈم

فائدہ۔ کہانسی وغیرہ میں فائدہ مند ہے۔

خوراک۔ ۱۵ ہونڈ سے ایک ڈرام تک

سیرپس ریویوڈ کٹائی اروماتیکس

خوراک۔ ۵ گرین کوفین کی کریماہٹ دور کرنے کے لئے ایک ڈرام شربت

ملنا چاہیئے۔

وائی اولہ۔ ہندی و فارسی گل بنفشہ *Viola*.

خواص۔ اس کپٹورٹ ادلگڑے ٹو ہے۔

سیرپس وائی اولی۔ *Syrupus Viola*

ترکیب۔ گل بنفشہ ۹ اونس۔ پانی ایک پائٹ۔ شکر سفید ۳ پائونڈ

اور رکٹی فائدہ اسپرٹ $\frac{1}{2}$ ۲ اونس جوش دیکر شربت طیار کر لو۔ بعد ازاں چھان کر

رکٹی فائدہ اسپرٹ چھوڑ دو۔

خواص و فوائد۔ زکام اور کہانسی میں غلیظ بلغم کو بخوبی نکالتا ہے اور خاص کر

سکھم میں نہایت ہی مفید ہے۔ اور بچوں کے قبض کے لئے سنجھم گدو کے ہمراہ
استعمال کراتے ہیں۔

خوداک۔ آدھ ڈرام سے ایک ڈرام تک



تمام شد

حصہ دوم

بیماری	دبسی نام	دوا یا جان جو استعمال ہو سکتی ہیں
اکنی	متہ صا	انگو ایٹم ایسڈ سیلیسیک۔ کے لایہ بالوشن۔ اکٹھائی اول۔ سفور اور تھائی مال کا مرہم اور کاڈیور آیل۔
الہیو پھوریا	پیشابین چربی کا	پیکرک ایسڈ۔ فک سین۔ جے ہورٹنسی۔ نائیٹرٹ آف لائیل۔
الکی الیزم	مٹرب کالشیہ یا زہر چڑھانا۔	اپو مارفیا۔ گلوڈ آکٹرکٹ آف سگوتا۔ کوکا۔ کونین ہائیڈماسٹس۔ فاس فورس سکونین۔ اسٹرکٹیا۔ سوفوم برومائیڈ۔ سفونل۔
ایمنوریا	عیض کم آنا	آئرن کے مرکبات۔ کونین۔ اسٹرکٹیا۔ کنابل ٹیڈیا اپول وغیرہ۔

بیماری	دینی نام	دوایان جو استعمال ہوسکتی ہیں
ایٹیا	کمزوری	کنولے ریا۔ مرکبات انٹرن۔ مرکبات فاس خورس کونین وغیرہ۔
ایوریم	شریان کی بیماری	ٹاجی ٹیس۔ ارگوٹین۔ پوشاشیم ایوڈائیڈ۔ مارفین اور اٹروپین وغیرہ۔
انجائنا پکٹورس	بول میں درد ہوتا	امائیل نائٹراس۔ انٹی پائرن۔ مارفیا کی پچکاری۔ نائٹرو گلیسرین۔ سوڈی آئی نائٹراس۔
انٹی پائیرٹک	اودہ دافع بخار	کاربونک ایسڈیل۔ انٹی فبرن۔ انٹی پائرن۔ کریازنٹ اسکلیجین۔ کے رین۔ فے تا سے ٹین۔ کونین گایوکال۔ سلول۔ سوڈ ایسیل سلاس۔ بونڈک نٹ وغیرہ ایمونیم کلورائیڈ۔ امائیل نائٹراس۔ کے فین کیناڈائیٹ کلورل۔ کلوروفارم۔ کوا۔ کوکین۔ ڈراسیرا۔
اسما	دمہ	

بیماری	درستی نام	دوا یا ن جو استعمال ہو سکتی ہیں
		<p>گزنڈی لیا۔ جے بورنڈی۔ نامیٹرو گلیسرین۔ پانیٹرو گلیسرین۔ پلوس اسٹرا مونیٹیم۔ سوڈی۔ می نامیٹرس۔ پلاڈونا اور ایتھر وغیرہ۔</p>
اسپیرٹوریا	جریان	<p>ہائپوسیماس۔ پلاڈونا۔ مرکبات ایرن۔ سیکسنگرا ڈیمیانہ وغیرہ۔</p>
اسکے بیٹر کھلی		<p>لامی کوارکھل سسلفیورینا۔ مریم کریڈوٹ۔ راسی توکینجس اور سلفو وغیرہ۔</p>
اسکارٹ فیور	سرخ بخار	<p>بن زوایٹ لفت ایونیا۔ اپوکا لپٹس۔ ایسٹیلی سنگ مرکبات ایرن وغیرہ۔</p>
اسکرافیولا	کڑھانا	<p>فیوڑائی یا یوڈائیڈ۔ مرکبات فولاد۔ انڈونام کاٹولیر آئیل کیلیم سلفائیڈ وغیرہ۔</p>

دوا میں جو استعمال ہوتی ہیں	دوسری نام	بیماری
<p>خارجی استعمال - انگو انٹم ایسڈ کاربائلک دہورا سک وائیڈ فارم ورنک وغیرہ</p>	چچک	اسمال پاکس
<p>داخلی استعمال - انٹی فیرین مرانٹی پائیٹین ٹری بولی وغیرہ لائیو وائر وائیڈ - پوٹاسی پرنٹکٹاس - اور بکلی لگنا وغیرہ ایسڈ ہوراسک - ایسڈ سیلک - بستہ روشن ہل ٹی کیٹ اسٹینال - ہمار تھامی مال - رنگ کسائیڈ - ٹیکو غازی وغیرہ</p>	<p>سائیکوٹائٹس کانٹر اکوت</p>	<p>سینکٹائٹ اکریما</p>
<p>ایسٹن سیرپ - ٹیکو لائیڈین لگانی تھین - انٹی فیرین مرکبات انٹرن - انڈوپین - کنایس انائیڈ ایونیم برومائیڈ - اسٹرکینا - زنک ولیرین - زنک برومائیڈ پلاوڈنا - پوٹاشیم برومائیڈ - اسلٹس ڈاؤ وغیرہ</p>	<p>فیل پا مرگ</p>	<p>الی فن ٹاکسیک بلیس لپسی</p>
<p>فلورائیڈ آف ایونیم وائرین - کوئین کلاستے تھین اور</p>	<p>تھاپ تلی</p>	<p>اعلا رجڈ اسلین</p>

بیماری	دری نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
اسٹریٹمی امپوٹنسی	عورت کا باجنزین نامردی -	رڈمر کری اور ٹنگ پرائیڈین لگانی بہن - عمدہ دوائیں یہ ہیں ڈیمیانافس فورس - اسٹین پیس اڈ آرٹنک - بعد از ان وہ بھی مفید پڑتی ہیں جیسے کنائس اینڈیکا - کوکا - ارگٹ - مرکبات ارنن - گوکھڑ اسٹریکٹینا - زنک سفائیڈ - صاب مصری وغیرہ
ان سکت باؤٹ بہرہ و غیرہ کا زہر		کلوروفارم - کوکین - لائیگوارامینیا - اپیکاک اور انہیون لماکرنگانا - تھائی مال ہنٹ منٹ - سلیوٹل فی ٹیل بھڑکے زہر میں مٹی کا تیل - لائیگوارامینیا - فارشور اڈ کلوروفارم وغیرہ -
ان سونیا	بخوبانی	انٹی پارین - کلورل - کنائس اینڈیکا - کلورل اماپڈ

بیاری	دلی نام	دوائیں جو ہستمال ہو سکتی ہیں
		پرال ڈمی ہائیڈ - سلفونل -
اٹوریا	کان کاہینا	گلیسر انیم ایڈائی ٹی سی سائی - سفوف بیسمتہ ایلم اولیڈ اسک ایڈ - بور اسک ایڈ - ایڈو فارم پوڈور
اوپلیجیا	کان کا درد	کوکلین لوشن - سکورو فارم کامپرائپ - لاڈو نم کان مین چھوڑ تے ہین -
اوبیسی ٹی	موٹاپن	فائی کس دلیسی کلبوسس - پوٹاسی ایڈائیڈ - لائیگو اریپٹا
آرکائی ٹس	فوفلین آلاس ہٹا پلس ٹے	لا - گلیسر انیم ہاڈونا -
اوزمی نا	پینس کی ہچک	کریازوٹ - بور اسک ایڈ - ایلم لوشن - الوکالپ ٹس آئیل - ایڈو فارم - سوڈا سیلی سی لاس - پٹاسی پرنگٹاس تہائی مال - زنک سلفاس لوشن -
ارمی تہیا	بٹی ادچہلنا	زنک اسک ایڈ اسٹارج - جلاب - سوڈا لوشن

بیاری	طبیعی نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
اسی سپلس	زہر باد —	ایسڈ بورا سک۔ ایسڈ پیکرک۔ انٹی فبرین۔ بلاڈوٹا ارگٹ۔ لوشیو کیلامین۔ ٹائمریٹ آف سلور لوشن ٹینکچر اسٹیل۔
اسی رائی ٹس اسامی ٹس یا ڈراپسی۔	سوزش پرچہ چشم اجل ہر کی بیاری	اٹرو پین لومشن۔ کوکین لوشن اور بلاڈوٹا لوشن وغیرہ کفین جے بورڈمی۔ گولیو یا۔ اسٹرو فن تیس۔ ایمونیاز بنزواس۔ برائے اونیا۔ ڈالورسے ٹین۔ پیل مائیڈ راجرائی۔ پائیلو کارپین۔ ٹینکچر ایٹمین کا باہر استعمال۔
انٹرمیٹ فیور	باری کا بخار	ایمونیاز پائی کراس۔ انٹی فبرین زٹی پائی رین۔ ارسک۔ نیم کا ٹینکچر۔ بربرس۔ بونڈک نٹ سیلیسیک ایسڈ۔ ایو کالپ ٹس کائل۔ ہائیڈرارس ٹس۔ کوئین۔

بیماری	دبھی نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
		<p>پانی پرین۔ اور برگس ٹنکچر۔ کے رین۔ فینا کوٹن۔ سردی معلوم ہونے کے قبل انائیل نامی ٹراس کا ہمانپ سنگمانا چاہیئے۔ ایمونیم کلورائیڈ گرین کو مقدار میں باری کے قبل دود گھٹنہ بعد بتا شے میں دلوایا جاوے تو جوڑی ضرور ہی بند ہو جاتی ہے۔ مہر ہے۔</p>
بالڈنس	گنچہ کی بیماری	<p>کلورل پوسشن۔ لی نی منٹ۔ کیسفر کو۔ کلوروفارم لی نی منٹ۔ جے بورنڈی۔ آئیل آف روزمری مین کاربونٹ آف ایمونیا داخل کر کے ملنا چاہیئے</p>
پٹرسور	چت پڑے رہنے سے پشت پر زخم پڑ جانا۔ دغیرہ	<p>ایڈوفارم اور زنک کامریم۔ سوپ آئینٹ منٹ</p>

دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں	دیس غلام	بیماری
<p>ایمونیوم کلورائیڈ - بربریس - یونے من - ہائیڈراس ٹس - لپٹان ڈرن - پوڈافلن وغیرہ گلیسرین اور بلاڈونا - کلورڈیم - کیلشیم سلفائیڈ ایڈو فارم اور اوکسائیڈ آف زنک کامرہم بہت ہی فائدہ مند ہے انٹی پای پرین - کنالیں مائیڈی سکا - ہائیڈراس ٹس جے بورنڈی - نائیٹر و گلیسرین - پائیلو کا پین وغیرہ</p>	<p>زیادتی صغیر پت پھوڑا بچہ گھواؤ اس بیماری میں پیشاب میں کمی ہوجاتی ہے اور بدن صحت جاتا ہے</p>	<p>بی لی - آئس بایل - یا کاربن کل بلکی ڈی زینہ اس بیماری میں پیشاب میں کمی ہوجاتی ہے اور بدن صحت جاتا ہے</p>
<p>لارنیکو ارا ایمونیا ایسی ٹے ٹس ایمونیوم کلورائیڈ - باسم گرہن - ایو کالپ ٹس نیل - گرٹیلڈیا - اپیکاک مروائل - پلس ٹے لاکر مینوٹ - ٹے رے مین ڈروسیرا - برا یونیا -</p>	<p>کھانسی</p>	<p>بران کامی ٹس</p>

دوا کین جو استعمال ہو سکتی ہیں	دستی نام	بیماری
<p>بوراسک ایسڈ - کوکین - اینڈوفارم - اینڈوٹیم - کلورائیڈ - پوٹش تھائی ہال - کاسریم - وغیرہ</p>	<p>چہل جانا</p>	<p>بروز - یا</p>
<p>کاسلی تا - ہیڈروفلورک ایسڈ - آروٹین پینٹ - پینکچریمی - سس درجیا -</p>	<p>سج آتا گبگیاہ کی بیماری</p>	<p>اسپرین بران کو میل</p>
<p>کیمیکلیم - پوس کائینو - پوس ٹے لا - پوٹاشلین - وغیرہ اجی ٹنس - مرکبات فولاد - لیسرین - سفائی ساس - گگما فاس فوس - اسٹرکٹیا -</p>	<p>تھوک زار - نکلتا فالچ</p>	<p>پایروسس پرائیسس</p>
<p>ڈپ تھریک - الفنا - فرامی - الوڈائیڈ - سپرین - کو کو موڈ - انگری - آئی پی پائین - کاڈیور - آئیٹل - فاس فورس - پائیلو کارپین - فامی - ساس - گگما -</p>		

برنامہ	دینی نام	دعا میں جو استعمال ہو سکتی ہیں
پیر ازلی ڈیوین	جلدی بیماریاں	مرہم کاربوئک ایسڈ۔ چال مگر آئیل۔ کرائی سورومین لائیوڈ کیلکس سلفیڈ ریٹا۔ کرایڈوٹ یا تھامی مال کا مرہم۔ راجی نوکان تھس۔ ہل ڈی کیڈ۔
پیری ٹونائیٹس	سوزش صفائی	ایٹی فبرین۔ ایٹی پائرن۔ کے رین۔ اکونایت۔ بلاڈ ایون وغیرہ
پیدھی کیولی	جین پڑنا	ہائیڈرا جرائی ایونیٹا۔ اسٹافس گریا۔ سلفر فیکس
پالسٹیم ہڈس	بو اسیر	سپورزی ٹوری انٹی پائرن۔ مرہم ہسپتہ۔ کسکرا گڈا
ہلوریسی	ذات الجنب	ہنہ لین۔ کرائی سورومین۔ اسٹال وغیرہ ٹیکچر برائے اونیا۔ لائیوڈ ایونیٹا۔ ایٹی ٹس۔ جے بورنڈی۔ مارفین۔ کوکین۔ ایوڈاٹوٹا شیم پلس ٹے لا وغیرہ

دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں	دوائی نام	بیماری
<p>لوشیو کیلامی نا۔ ملک آف روز وغیرہ</p> <p>انٹی بائی رین۔ کوکین۔ سبتہ۔ کریازوسٹ</p> <p>ان گلو دین۔ پپ سین۔ مارفین۔ اگزلیٹ</p> <p>آکٹ سی ریم وغیرہ</p>	<p>اندھرمی۔</p> <p>احمل کیالت کی تے</p>	<p>پرک۔ لی ہیٹ</p> <p>پرک من ہی وا</p> <p>مے ٹنگ</p>
<p>کاربوٹاک یا بوا اسک۔ لوششن۔ سیلی سی بکس۔ ایسڈ</p> <p>لوشیو ناگمرا فنتول وغیرہ</p>	<p>خارشش</p>	<p>پروجرامی ٹس</p>
<p>ایسڈ بور اسک۔ انٹی پارٹرین۔ انٹی فرین۔ جیو پورٹیک</p> <p>ٹیکچر اسٹیل۔ کونین۔</p>	<p>سبوتی کا بنجار</p> <p>رہہ کا بنجار</p>	<p>پینچرل۔ فیور</p>
<p>وسے پرائیڈ کار باکس۔ سائیونیم برو مائیڈ۔ انٹی</p> <p>پائی رین۔ اپو مارفیا۔ ایلیم۔ برائی او نیا۔ کنابس</p> <p>انڈیکا۔ کلورل۔ کونائسم۔ ڈراسیر۔ گریڈیلیا۔</p>	<p>کوکریمانی</p>	<p>پروٹوس۔ یا</p> <p>ہونگ کان</p>

بیماری	دری نام	دوائین جو استعمال ہوتی ہیں
تھامی سس سل		<p>پلوئل سٹرامونیکوم - فی ناسے ٹین - زنک ڈکسائیڈ زنک سلفاسل غیرہ -</p> <p>بہنچنگکھانچوالی دوائین - کریازوٹ منٹول طیسرے مین یاپیکاک کلوروفارم - کاربالک ایسڈ - ٹریپٹان برنچ داخلی دوائین - ایسٹنی ٹائی لے سی ٹاکس کفین کوڈین کریازوٹ - دراسیر - اولیموم - فی ناسٹین پپسین - گوینن - ہائپو فاسفیٹ آف کیل شیم گلوبو کال کاربونٹ ٹاریل کاتیل -</p>
ٹائسی لائیٹس	خناق —	<p>بوراسک ایسڈ - کریازوٹ - سیلی سی ٹاک ایسڈ - بلاوٹا گوینن سیلی سی ٹاکس - ٹائی پائیرین - غزارہ کے لئے - کاربالک ایسڈ - گلیرین والیڈ ٹانک</p>

بیاری	دیہ نام	ودائین جو استمال سیکھتی ہیں
ٹائیفاڈ فیور	اوبائی سجار	کلوریٹ آف ٹاس - ہائڈراس ٹس بہاؤپ سنگھانے کے لئے - ایوکالپٹس آئیل فرائی پر کھورائڈ - ہائی لنس سوس ٹرین وغیرہ۔ مکسچر ایڈ کاربانک - انٹی بھرین - سیلی سیٹ - اینٹی کاربونیٹ - سسکوٹا - کیرین وغیرہ۔
ٹائیفس فیور	ارڈرنگنی والی سجار	بلا ڈونا - سسکوٹا ایوکالپٹس آئیل - ہائڈراس ٹس کے رین وغیرہ
ٹنس	کرانز	کلورل - کنابس ایڈیکا - جلس میم - مارفاین - پائیلو کارپین - فائی ساس نگما - اسٹرو فن ہتس -
تھرٹ	پیاس -	لیک ٹک ایڈ - ایڈ فاس فوڈ ڈاکلوٹ کوکا - پوناس کپاڈنڈ وغیرہ۔

بیماری	دریسی نام	دوائیں جو استعمال ہوتی ہیں
ٹوٹھ ایک	درد دندان	کلورل اٹ کوکین۔ کلوروفارم اٹ کیمفر۔ کوکین۔ حلیم
جائڈس	یرقان	کلورل کم کیمفر۔ کریازوٹ۔ ایونیم کلورائیڈ وغیرہ
ڈیالے ٹینر	فاس فیٹ۔ مالٹ۔ کوکین اور سنگھونا	ایونیم کلورائیڈ۔ یونیس۔ کیلوئل۔ ہائیڈراسٹین
ڈراپسی	جلد ہر استحقا	مٹک نیز کسائیڈ۔ پوڈافلن۔
ڈسچیا	بہیمفی	ارسینک۔ فاس فیٹ۔ مالٹ۔ کوکین اور سنگھونا
ڈسچیا	بہیمفی	کے مرکبات۔ ایسٹن سیرپ۔ مرکبات ارن۔ اسٹرکینا
ڈسچیا	بہیمفی	کوڈیا۔ امپیک۔ جاسن۔ کریازوٹ۔ انٹی پائرن۔
ڈسچیا	بہیمفی	کفین گنولیوہا۔ اسٹروفن تھس۔ ڈیجی ٹلس وغیرہ
ڈسچیا	بہیمفی	ایسڈ کاربائلک۔ اجارین۔ مرکبات ہسمہ۔ کوکا۔
ڈسچیا	بہیمفی	کریازوٹ پل۔ ڈاسیرا۔ ہائیڈراسٹین۔ ارنک سین
ڈسچیا	بہیمفی	پینا۔ پپ سین۔ پڈافلن۔ لگنی شیاکاربونا س

بیماری	ویسی نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
		<p>بچاے سوڈا کے زیادہ مفید ہے۔ اسٹرکینیا۔ ویلی</p> <p>میڈیٹیشن آف زندگی۔</p> <p>شراہ کی بدھنمی مین۔ ہائیڈراس ٹس۔ اسپیکاک۔ کوکام</p> <p>سل کی حالت کی بدھنمی مین۔ کریڈوٹ واکمیکال۔ اسٹرک</p> <p>رورب۔ جن شین۔ یاد رکھنا چاہیے کہ الکلی دوائیں</p> <p>ایسی حالتوں میں ہرگز استعمال کرنا نہ چاہیے۔</p> <p>گادٹ کی وجہ بدھنمی ہو۔ نکسٹ میکا۔ سکونا بنزویٹ</p> <p>آن سوڈا۔ میکچر ایو کالپ ٹس وغیرہ</p> <p>جب مرض سحدہ گی وجہ بدھنمی ہو۔ پلس ٹے لائیکریٹیکا</p> <p>فاس فیٹ آن سوڈا وغیرہ۔</p> <p>جب قبض کے سبب بدھنمی ہو۔ کاربوئیٹ آن ایمونیا۔</p>

بیماری	دین نام	دوا نثرین جو استعمال اور سکتی ہیں
دیسے مے نیا	انتہا و جبر کا شرابی	ایلم - بلا ڈونا - ایلوہ وغیرہ - کوڈیاکسٹرکٹ آف سکوٹا - اسٹرکٹا - ہائیڈراسٹس
دوسمخوریہ	عسر الجفن	کوکا - ایک - کپیکم - زنک اڈکسائیڈ - ہوناشیم برومائیڈ الی ٹریس انٹی پارین کنالیں انڈیکسا - پلسٹیل
دوسمخوریہ	بیچش	ہائیڈراسٹس - سسکس ٹائیگرا - وسے رین وغیرہ کنالیں انڈیکسا - تھریلین - اسپیکاک - ڈورس پارٹو
ڈایاریا	اسہال	ٹیسے مین چوہا سپول کی پوسسی - بیلٹ فوون سولف وغیرہ -
		ایسڈلر بالک - جوائن - بہتہ بیل سلاس کنالیں انڈیکسا - کلوروڈائین - ڈورس پارٹو - مارفیا کنالیں بیلٹ وغیرہ

بیاری	دری نام	روایتین جو استعمال ہو سکتی ہیں
دس پنیہ	جھکئی تنفس	سلفیڑک ایٹر۔ اہل تاسیخ اس۔ نانیڑ وٹلی سرت۔ سوی نامٹرن غیرہ۔
ی کس	چوکی ہنی کا	کیکٹیم سالٹ۔ ایٹ تاسیخ اس۔ نانیڑ وٹلی سرت۔ تاسیخ اس۔ وٹلی تاسیخ اس۔ کویٹین تاسیخ اس۔
رنگ درم	داد	گوا پاؤڈر۔ تہامی مال۔ رائونکن تہس۔ مرہم کراؤٹ۔ اولیم ہائیڈر راجرامی وغیرہ۔
ریو ماسٹرم	رجع مفاصل	سیلی سی ٹک ایڈ۔ سوڈا سیلی سلاس نی فبرین نامٹی۔ پانی رین۔ ٹیکچر سٹیل۔ سول۔ ہیونیم آئیوڈائیڈ۔
شیانی کا	عرق الدینا رے الکرک	اکونایت انٹی پارین انجکشن۔ لی تہا سائٹرس۔ مارفیا انجکشن۔ لی فی منٹ بلاڈونا۔ من تہمال۔

بیماری	دریسی نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
سرٹائی ٹیس سلانی وٹین سی سکس سن ٹروک سفلس	سوزش مثانہ جہازی تھکاپن لوگنا آتشک	اگوانٹیم وے رائیڈ - اولیم سکسی نالی مہر ہائیڈراس ٹس - ہائی لس کس - ایوکالپ ٹس ہائی سوکس دیکھو اٹی پائرن - کوکا - کوکیرن - کلورل - کلور فارم وغیرہ اٹی پائرن - اپومارفا - اریڈین - کوٹین ایونیم ایوڈائیڈ - فیلمی ایوڈائیڈ وغیرہ
کالہ -	ہیمنڈ	اور جب آتشک کے سبب جلدی پھیلاؤ پیدائے ہو - مرکبات مرکری اور ایڈ فارم - اسٹول پکس اور آتشک کے زخموں میں - مرہم اور لوشن مرکری کا لگانا چاہئے ایڈ فارم اور ہائیڈرو کوٹائیل وغیرہ اجوائن - کریازوٹ - گایوکال - ٹرائیکوٹ سلفیورک

بیاری	دلیسی نام	دوائیں جو استعمال ہوتی ہیں
		ایسٹک کے ساتھ کلوروڈائین ربوئی نیز کیمفر۔ سلول۔ مافیا ملار کا پھول وغیرہ۔
کالک	تولنج	اجوین۔ ایتھر۔ کیمفر کلوروفارم۔ کلوروڈائین پیپرینٹ مارشیا انجیلا وغیرہ
کالسی پمپٹین	قبض	ملادونا اسٹرگنیا۔ ککرسکراٹوا۔ کیلومل۔ پڈافلن سٹیلڈ زپانڈور۔ سٹا۔ کالادانہ وغیرہ۔
کاف		بران کا می ٹس دیکچو۔
کلوروسس	عہد تو ان کی ناقصی	ایلوہ۔ مرکبات فولاد۔ فاس فورس وغیرہ
کنجنگ ٹائیس	آکٹھ اوٹھنا	جب پیپ آتی ہو تو پورسکوشن۔ انگوینٹیم بائیڈا رجلای اکسٹڈائی غلہ وا۔ پاؤسلین لگانے سے پہلے راکھ وقت جڑ نہیں جاتی نہیں درد بند کرنے کے لئے

بجاری	دیس نام	دوائیں جو استعمال ہوتی ہیں
کوئی پس کنٹرل کاربن ڈائوکسائیڈ	دلکی حرکت بند ہونا تمام بدن میں تشنج ہونا کاربن ڈائوکسائیڈ گھٹنا	<p>کوئین لوشن۔ کاسٹک لوشن وغیرہ</p> <p>اسپرٹ ایمونیا اردو مائیکس وغیرہ</p> <p>انٹی پارین۔ کلورل سپازی ٹوری۔ مرکبات سنگنا</p> <p>پوٹاشیم برومائیڈ۔ بلاڈونا۔ مارفیا۔ سلفونل۔ کلور</p> <p>فارم۔ آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم وغیرہ۔</p> <p>کلڈین سلی سیلک ایسڈ کوئین۔ کاربامک ایسڈ۔</p> <p>لی فی منٹ ایوڈین وغیرہ</p> <p>دیس دوائیں۔ سولی کے جڑ کا عرق گھگر گیند کا پتہ</p> <p>لگانا چا بیٹے۔</p>
کورامی زرا	زکام	<p>کاربولائی زرد۔ اسے لنگس لٹ۔ انٹی پارین۔ سمیتہ</p> <p>بطور۔ ہلاس۔ ایڈو فارم ایو کالپ ٹس۔ منتہال</p>

بیماری	دری نام	دوائین جو استعمال و ہستی چین
کوریا	رعشہ یا کپ بانی	یا سوڈا سیلی سیلاس کی سنگھتی وغیرہ اتھی پائی رین - ارستک - کلورل - ارگٹ مر فائل فاس فورس - ہسٹیکلیا - قاسی ساس ٹنگا اور اسٹریٹ ڈنک بروڈائیڈ - کوفین - نائٹریٹ - آئن سلور وغیرہ -
کٹیکٹ	موتیا بند	اولیم فاس فورس سنگس سائی رے ریا میری ٹیا وغیرہ
کنس	سرطان - بولی	ارستک کلورل - مارفیا - خارجی دوائین - مثلاً کاسٹک کریمک ایسڈزنگ کلورائیڈ وغیرہ
کیل کیولس	پتھری	بلیری - اسپرٹ ایٹر - امیکل نائٹریٹس کلورل ملوین - نائٹرو گلیسرین وغیرہ
		ہوری نرمی - ایونیٹا فاس فاس - ایونیٹا بن نوویٹ اتھی پائی رین - سوڈا کلورل - تھیا سائیرٹاس - سوڈا

بیماری	دری نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
گیسٹر الجیا یا گیسٹر ڈی بیا	درد شکم	<p>بن نوکس وغیرہ</p> <p>اسپرٹ ایتمہر۔ کنا بسن ہڈیچا۔ کوکا۔ کوڈین مرکبات بہتہ</p> <p>منگ نیز اکسائیڈ۔ ٹیکر کلوروفارم۔ ارگٹ۔ مارفیا۔ پارک</p> <p>تقلیل مقدار میں۔ ایسڈ کاربائک۔ زنک اکسائیڈ۔</p> <p>کریازوٹ۔</p>
گلا ندیہ اور انکار	گیسٹروکلیٹک	<p>کیسٹیم سلفائیڈ۔ مرکبات آمون۔ ایڈوفارم۔ ایڈو</p> <p>پینٹ</p>
گٹھریا	سوزاک	<p>گرین باسٹم۔ کوکین انجکشن۔ گوکوہو مرکبات فولاد</p> <p>مرکبات پوٹاس۔ روغن صندل۔ بلاڈونا۔ ایوکاٹس</p> <p>آیل۔ ہائیڈراسٹس ایڈوفارم۔ بوجی۔ اور انجکشن</p> <p>جیسے پوٹاشیم پینگٹاس۔ زنک کلورائیڈ زنک سلفو</p>

بیماری	دریسی نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
گاؤٹ	نفس	<p>کارپولاس وغیرہ سے لکس نامی گرا۔</p> <p>بین زیمٹ آف ایمونیا۔ کفین۔ مرکبات لی تھیا۔ پٹامی</p> <p>ایوڈائیڈ۔ پٹامی سائیرلاس۔ مارفیا وغیرہ۔</p> <p>گرس فلج میڈ مسبوڑے کا آہل۔ ایلم گارگل۔ ٹیکچر اسٹیل کا لگانا۔ پٹامی کلماس</p> <p>گارگل وینیر</p>
رجائی ٹس	سوزش منہ	<p>اکونائٹ۔ لائیکوار ایمونیا ایسی ٹے ٹس۔ باہری آئیل</p> <p>ان روائلن کا مونا چاہیے جیسے ایرٹلکٹک</p> <p>کریازوٹ کا ہاپ۔ منہ مال ادا پانی نانی سلوس ٹریٹمنٹ</p> <p>بالسم گرین۔ ہواچی۔ چالو گرا کاتیل۔ ارگٹ</p> <p>بالسم گرین۔ ہواچی۔ اسٹک وغیرہ۔</p>
لیپ سی	کوڑھ۔ جزام	
لیو کوڈرما	سفید داغ۔ جوش	

بیاری	دوسی نام	دو آئین جو استعمال ہو سکتی ہیں
لیو کوریا	سیلان خرم	بوراسک لوشن وائلیم - ہائیڈراسٹس - پس ٹیلا - پوٹاسی پرمنگنائس -
لو کر جرشینا	ورم جگر	داخلی استعمال - مرکبات فولاد - منرل ایسڈ وغیرہ ایموفیم کلورائیڈ وٹرک زیکم دیوریکام ایسڈ وائلوٹ ملکر دینا چاہیے - پڑا نلن وکیلویل وغیرہ
اب سس	ایک قسم کا فاجینز	اسٹی بائی رین - مروائیل - فاس فورس - پائیکو کاربن لو کو موٹر انک مریض بن کر دیکھے ہوتے فاس فامی نگما -
زی	جل ہنر بکنا نہ کھڑا ہو سکتا ہے	انٹی باکٹیرین انجکشن - لی بی منٹا اثر دیا - بلا ڈونا - کپیکم - مارین انجکشن - منہمال - پلاسٹر -
لم بے گو	کمر کا درد	مرہم دسے رائٹا وغیرہ

جو ڈائین جو استعمال ہو سکتی ہیں	کبھی ہام	بیماری
<p>لک ٹک ایسڈ - کیمفر - فاس فوسس ایڈیم رو - اولیو چاٹ</p> <p>گرا - پوٹاسی آئیو ڈائیڈ - دنوونس سویوشن - ایڈو فارم</p>	<p>خراب قسم کا سرطان</p> <p>مثل جذام کے</p>	<p>لیو پوس</p>
<p>ایماس پستان - بلاڈناؤ گلیسرین کالیپ -</p> <p>(۲) دودھ بڑھانی والی دوائیں - لک ٹک ایسڈ -</p>	<p>امراض پستان</p>	<p>مے ما فکشن</p>
<p>جے بورٹائی - ہائیڈروکاپین - ملٹ اکٹر اکٹ -</p> <p>(۳) دودھ کم کرنے والی دوائیں - انٹی ہائمرین -</p>		
<p>پلاڈونا - کونائیم - ارگٹ وغیرہ</p> <p>ایم ایچ جاتی کے ٹیپینی کا زخم - ٹانگ ایسڈ گلیسرین</p>		
<p>کوکین - کلوڈین - ہائیڈروکس وغیرہ</p> <p>ایڈروپین - برومائیڈ پوٹاشیم - کلورل - ڈی جی ٹیل</p>		
<p>جلیس میم - ہائیڈروفل - پرائڈی ہائیڈرو وغیرہ -</p>	<p>سیان -</p>	<p>مے نیا</p>

بیاری	دیسے نلم	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
میڈلس خسرہ		اکونائٹ۔ لائیکوار ایمونیا ایسی ٹس۔ نائٹریٹس پتھر ایپیکاک وغیرہ۔
مے فوریجیا	حیض کی زیادتی	کنالس انڈیکا۔ ارگٹ۔ ہرلین۔ ہائیڈراس ٹس مہربات فولاد وغیرہ
سرکےج استعاطل ہاوتھاکشن منہ کے اندر کی بیاریان۔		الی ٹرس۔ کوٹین۔ ہائیڈراس ٹس۔ مارفین وغیرہ بورکس اور بنی۔ گلیرٹنم۔ ایسڈم کاربالمیکم۔ اکوا کلوروفارم۔ گارگل۔ ایگم گارگل وغیرہ۔
تروس ٹیپٹریٹ ناخاتتی		کوکا۔ خاس فارک ایسڈ ایمونیم بروائیڈ۔ گوکھ۔ مہربات کونین و فولاد واسٹرکیناؤز تک وغیرہ۔
ٹیورلجیا	درز	انٹی پائیرین۔ ایمونیم کلورائیڈ۔ کنالس انڈیکا۔ جلیسم

بیماری	درستی نام	دوا میں جو استعمال ہو سکتی ہیں
نیومونیا	پسلی مارنا۔	<p>اسکین۔ فے نلے ٹین۔ فاسفورس کوکین اور ڈیٹا خذرجی دواکین۔ کلوروفارم۔ کوکین۔ کلورل کیفر انگو میٹھ منٹال۔ انگو میٹھ وے رائیاد وغیرہ</p>
		<p>برائی ادویا۔ فی نالے ٹین۔ انٹی فیرن۔ انٹی باکٹیرین اپریکاک۔ پوٹاشیم ایوڈائیڈ۔ کاربونیٹ آف امونیا وغیرہ</p>
نائٹ سوٹ	سل کی بیماری میں	<p>انٹرومین۔ بلاڈنا۔ کلورل ڈوورس پاؤڈر جیسے دوا پائیلو کارمین۔ سلفونل۔ زنک اکسائیڈ وغیرہ۔</p>
دامے شگ	تے	<p>بسمتہ خاصکر ایزکون کے لئے۔ ہائیڈروسیانک ایسٹڈ ایلوٹ۔ کوکین وغیرہ۔ جب بہن پر درد ہونے کے سبب قے ہو۔ انٹرایڈین</p>

بیماری	دریغ نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں۔
		<p>جب رماغی بیماری کے سبب سے تھے ہو۔ کاکرکوسل ہڈیکر جب عصبی کے سوزش کے سبب تھے ہو۔ ایپیکاک قلیل مقدار میں۔</p> <p>جب زبان صاف نہ ہونے کے سبب تھے ہو کوسواک اکوون کو جب مٹی کی رنگت دست ہوا۔ تھے بھی ہو گرے پاؤڈر۔</p> <p>جب تھے معدہ کے زخم یا کنسر کے سبب ہو۔ کریازوٹ جب بھم کی کسی بیماری کی سبب تھے ہو۔ پٹاشیم ہائیڈر۔</p> <p>جب کوئی نوجوان معلوم ہو تو الیڈ کا بالک۔ کلورل۔ انٹیکوین اور فیروزے سنگ۔ مسچر وغیرہ دیکھتے ہیں۔</p>
دوس	کرم	کیلومل۔ بائی برنگ۔ کالا دانہ۔ قرامی پیکٹوراٹ

بیماری	دوا کی نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
ویری آؤلا	چیچک	سنتونین وغیرہ خارجی دوائیں - مرہم بوسک ایسڈ - وائیڈوفارم - ڈنک دکا راکا آئسٹیل - داخلی دوائیں - انٹی فبرن - انٹی پاریرن - ناسیلو وغیرہ
ہیچوریا	بول الدم	کیمفر - کنالس - ارگٹ - ہزلین وغیرہ - داخلی دوائیں - برائی اونیا - ایسڈ پارو گے مک ہزلین - مرکبات فولاد وغیرہ
ہڈایک	ورد	خارجی دوائیں - کلورین - ایلم - خراسی پرکلورائیڈ وغیرہ انٹی پاریرن صفراوی مزاج والوں کی لئے - کشین - کنالس لٹیکھا - ارسنک کیمفر - گیوانا - فی ناسٹین اور مرکبات ڈنک وغیرہ

بیماری	دلی نام	دوائیں جو استعمال ہو سکتی ہیں
ہی کھ	ہچکی	ایموفیم کلورائیڈ - ہائیڈراسٹس - ایرائیڈین - پڈافلن وغیرہ صفراوی مزاج کے لئے - کیفر - کھول - امیل ٹاسٹراس - سوڈا باکائیٹ اسپرٹ کلوروفارم - مارفین - شکر اور سرکہ ملا کر - برانڈی اور شکر - بلاڈونا - مشک کی گولیان وغیرہ -
ہر پیئر	اگیا کی بیماری	مرہم بسمتہ - کوکین - مرہم ہائیڈرارجرائی ایچ ایٹا - متال - مرہم زنک - وغیرہ -
ہی ٹی سیس ہائڈروفوبیا	قے الدم ہرک یائی	ایلم - ارگٹ - ہائلس - قرچی سالٹ وغیرہ - کوکین - کورل - کنابل ٹڈیکا - مارفیا - ٹاسٹرو کلیرین - فائی ساس - گما - پالمو کلارین

بیماری	دبسی نام	دوائین جو استعمال ہو سکتی ہیں
ہس ٹیسریڈ	اختقاق الرحم سورجھا	کفین۔ کنابس۔ مرکبات فولاد۔ فاسفورس پلس ٹیلا۔ اسٹرکینیا۔ دیلیبرین وزنک پوٹاسیم بروماڈ وغیرہ۔
ہمپٹیس	نفث الدم	اسیڈ پائٹروگی لک۔ انٹی پائمی رین۔ اٹروپین انجکشن۔ ایلم۔ ارگٹ۔ ہاملس وغیرہ۔ پیرٹوسس دیکھو۔
یورسی میا	خون میں پیشاب کا زہر چڑھ جانا۔	امانیل ناسٹراس۔ کفین۔ جے بورنڈی۔ ناسٹروگلکلیسرین۔ سوڈا بن زو آس وغیرہ۔
یورنی نرمی غیر پیشاب کی بیماریاں	انکان ٹینیس آف یون یعنی پیشاب بند ہونا	انٹی پائٹریٹ۔ ہائیڈروٹا۔ ارگٹ وائی آئیوڈائیڈ کو کہہ دے وغیرہ

حصہ سوم

مرد و عورتوں کے چند نسخے

گنوریا ڈراپسی

ر ۱، نسخہ	ر ۱، نسخہ
بالم کو پانی بی	۱۰ بوند اکٹر اکٹم الی ٹیریم ۱/۴ گرین
لائیکواریٹاسی	۱۰ بوند پٹوس سلا ۱/۴ گرین
ٹنکچر کیوبے بی	۱۰ بوند پٹوس ڈچی ٹیلز ایک گرین
ناترک ایتر	۱۰ بوند اکٹر اکٹم ہائی سیس ۱/۴ گرین
ٹنکچر ہائی سیلی	۲۰ بوند سب کو ملا کر ایک گولی بنا لو دن میں
میوسیلج ایکسٹرا	ایک دن ایسی دو گولیاں دینا چاہیے۔
اکوا کیفورا	ایک دن

ایسی تین خوراکیں دن میں دینا بہتر ہے

نوٹ: یہ کالم کونسلٹانٹ کالہا کریم سے درج کئے گئے ہیں۔

دیگر

دیگر

(۲۲) نسخہ

(۲۱) نسخہ

اولیہ شہل فلیوا

۲۰ ہونڈ

ایونیم کلورائیڈ

۲۰ گرین

اولیہ کمپوسٹ

۱۰ ہونڈ

اکسٹرکٹڈ گڑ کیم

۵۰ گرین

ناٹرسکس ایٹر

۳۰ ہونڈ

ٹینکچر جن شین

ایک ڈرام

ٹینکچر ہائی سیٹامائی

۳۰ ہونڈ

انٹیڈوزان سٹنا

۲۰ اونس

اکو ائی سائی

ایک اونس

دن میں تین مرتبہ دینا چاہیے۔

ایسی تین خوراکیں دن میں دینا چاہیے

دیگر

بیو بو

(۳۲) نسخہ

(۳۱) نسخہ

کلورڈیم

ایک اونس

پیل ہائیڈرائج

ہر دو دن ایک گرین

ایک ڈرام

ایک ڈرام

پیل ڈیٹیل

لما کر خوب گہنٹین کہ گاڑا ہو جاوے
ایک گولی نالو۔ دن میں تین گولیاں
پہر پو پو پر لپ کرین۔
انسٹرمنٹ فیور

کن لی نیوڈ فیور

۴ نسخہ

۴ نسخہ
کونین سلفاس ۲ اگرین

لائیکوارامینیا ایسی ٹس ۸ ڈرام
گمنی شیا سلفاس ۱۶ اولس

ناترک ایتر ۴ ڈرام
ایڈ سلفیورک ڈائلیوٹ ۱۶ ڈرام

لگے شیا سلفاس ۸ ڈرام
مکچر جنجر ۲ ڈرام

مکچر اکونایٹ ۸ بوند
اکوا کیفیر ۱۲ اولس

اکوا کیفیر ۸ اولس
بارہوان حصہ دن میں تین مرتبہ۔

آٹھوان حصہ دو دو گہنٹ بعد دنیا چاکری
ریبی ٹسٹ فیور

جب بخارا و ترجاوے تب

یہ نسخہ پلاوین۔

نسخہ	نسخہ
کونین سلفس	ایک گرین
۱/۴ ڈرام	کونین سلفس
میو ریٹک ایسڈ ڈائیوٹ	۳ بوند
۱/۴ ڈرام	شکچر اوپیم
شکچر فرامی پرکلو ریدائی	۵ بوند
ایک ڈرام	ایسڈ سلفیورک ڈائیوٹ
الغیوزن کلہبا	ایک دن
۱/۴ ڈرام	شکچر جنجر
۲ انکس	اکوا پیپر منٹ
جب بنجار کی حرارت ۱۰۳ یا ۱۰۴	اکوا
ڈاگری ہو۔	بارہ خوراکین اس میں کرلین دو گھنٹ
را نسخہ	بعد ایک خوراک کھلا دین۔ اگر ڈیوٹیم
سودا سلی سلس	۲۰ گرین
ایونیٹا کارپتاس	۸ گرین
اکوا پیپر منٹ	۱۶ دنس

چھوٹا حصہ گھنٹہ گھنٹہ بعد دینا چاہیے

فبری ساید پلس

یا نسخہ نمبر ۱۸ کا استعمال کریں۔

نسخہ

۲ گرین

کوئین سلفاس

۱/۲ گرین

سوڈا سیلی سلاس

۲ گرین

انٹی فبرن

۴ گرین

انٹی پارمین

۱/۲ گرین

کوئین ہائیڈروکلورائیٹ

دو دو گھنٹہ بعد ایسی ایک ایک پوڑیا

اسکی ایک گولی بالو۔ ایسی تین گولیاں دینا

یہ پرنٹ واٹر کے ساتھ کھلا دیں۔

انٹی ملٹی پل یعنی نو بی بجار کو گولیاں

جب بخار کی حرارت ۴۸ یا ۹ ڈگری ہو

نسخہ

نسخہ

کوئین سلفاس

۲ گرین

کوئین سلفاس

ایڈا کربن سکنو سلفاس ایک گرین

۴ ہند

ایڈا ٹریموڈ ایک ڈائلوٹ

۱/۲ گرین

ایڈا کرسک

۳ ڈرام

شکچہ انشیاہی

۱/۲ گرین

پلوس کسپیکیم

۶ اونس

ڈیکاکشن سکنو

چھٹوان حصّہ دن میں چار مرتبہ
ان سبکو ملا کر ایک گولی بنالو۔ دن میں
بجائے کھانے میں یہ جلاب دینا
اگر اندھا سپلین پاؤڈر

نسخہ۔
کوئین سلفاس ۱۲ گرین

کیسٹل
ایک یا دو اونس فرامی سلفاس ۱۲ گرین

لائیکوار پوٹاش
۱۰ بوند پلوس ریائی کو ۱۲ گرین

اولیم پیرمنٹ
ایک بوند پلوس جیجر ۱۲ گرین

میوسیلج کے شیا
ایک اونس ان سبکو ملا کر بارہ پوڑیاں بنالو۔ دن میں

اگر اندھی کے تیل کا ذائقہ اور بھی لینا
تین پوڑیاں دینا چاہیے۔

منظور ہو تو میوسیلج کے بجائے سرپ

دیکھو

نسخہ
ستیا پاشیرہ ملاو اور صبح کو دو۔

بران کا میٹس یعنی کاف

اسپرٹ کلوروفارم ۳ ڈرام	نسختہ
۲ ڈرام	ایونیٹ کاربوناٹس
۲ ڈرام	اسپرٹ ایٹر
ایک ڈرام	ٹینکسلا
۲ ڈرام	انفیوزن سیٹنگا
۲ ڈرام	آٹھوان حصہ دن میں تین مرتبہ پانی
۲ ڈرام	کی کہانی میں فائدہ مند ہو۔
۲ ڈرام	مقدار پچکری ۱/۲ سے ۲ ڈرام تک
۲ ڈرام	دن میں دو مرتبہ۔
نیومونیا	
نسختہ	پیلو سی
۸ اگرین	نسختہ
۲ ڈرام	اسپرٹ کلوروفارم

ایونیا کارپوناس	۸ گرین	وائیم اپیکاک	۳۰ پوند
ٹامٹرک ایتر	۱۵ پوند	لائیکاوار ایونیا ایسی ٹیس	۸ ڈرام
ٹنکچر سلا	۱۶ پوند	اکوا	۸ اونس
ٹنکچر کیمفر کو	۲ پوند	آٹھوان حصہ دن میں تین مرتبہ -	
پوٹاسی آئیوڈائیڈ	۵ گرین	انجکشن فارگنوریا	
اکوا	ایک اونس	زنک سلفاس	۲ گرین
ایسی دن میں تین خوراکیں دنیا چاہیے	کے کئی	ایک ڈرام	
تنہائی سس کے لئے جب	رست	ایک ڈرام	
کاڈلور آئیل نہ ہنم ہو -	پھیائی ایسی ٹیس	۳ گرین	
نسخہ	ادیم	۸ گرین	
ادیم کوکاس نیوس رگی ٹائل (۱) ڈرام	اکوا	۱۱ اونس	
اسپرٹ ایونیا اردمائیگس	۱۱ پوند	فرامی سس کوئی لکساید ہی ۳ گرین اور ہی	

ذمی اسٹیمونیا سائی ٹراس ہ گرین شامل کر لیں۔

اکوا پیمزٹ ایک اونس ہیمپٹیس

دو یا تین مرتبہ دن میں پلانا چاہیئے نسخہ

لوٹ - ٹینکچر سکونا نہ استعمال کرنا اکثر اکٹ بھی میس جرجی نیا لکوٹڈ ۱/۲ ۲ ڈرام

چاہیئے کیونکہ دوسرے پیدا کرتا ہے لیکچر اکثر اکٹ بائیڈراس ٹس کنٹون سیس

پٹاش صرف اول وجہ میں استعمال لکوٹڈ ۱/۲ ۲ ڈرام

ہوتا ہے۔ اکثر اکٹ گلائی سی مایز لکوٹڈ ۱/۲ ۲ ڈرام

دیگر اکوا ۷ ادنس

نسخہ خیراک دو ڈرام دن میں تین یا چار مرتبہ

پٹاسی آیوڈائیڈ ہ گرین دیگر

ٹینکچر بلاڈونا ۵ بوند نسخہ -

اسپرٹ ایمونیا ایٹیکس ۵ بوند

ایسین چار خوراک دن مین دینا چاہیے۔ ایسڈ گیسک ۵ اگرین

دیگر ایسڈ سلفیورک ڈائیوٹ ۲۰ بوند

نسخہ ٹینکچر سنامن ۲ ڈرام

پوٹاسی آیوڈائیڈ ۲ ڈرام اکوا ۲ اونس

ٹینکچر لوبیلیا ایٹھرس ۲ ڈرام آدہ آدہ اونس چار گھنٹہ بعد جب تک

اسپرٹ کلوریڈ فارم ۳ ڈرام خون نہ بند ہو۔

اکوا ۶ اونس اسما

خوراک ۱۶ اونس دن مین تین نسخہ

دیگر پوٹاسی آیوڈائیڈ ۲ ڈرام

نسخہ ٹینکچر سلا ایک ڈرام

کفین سائرس ۵ اگرین ٹینکچر اسٹریمنیم ۲ ڈرام

چار چار گھنٹہ بعد دینا چاہیے۔ ہکٹوڈاکسٹرکٹ گلائیسی رائزا ۳ ڈرام

کاف پلس	اسپرٹ ایٹھر	ایک ڈرام
ایپیکاک	اکو	۸ اونس
اکٹرکٹ کونایم	۱/۲ گرین	خوایک - ۲ ڈرام - دن میں دو مرتبہ
اکٹرکٹ ہائیوسیماس	ایک گرین	پیل فارنات سوٹ آف تھائیں
مارفیا ۱/۲ گرین - پل سٹاکو ۲ گرین	ایٹرکٹ	
ایک گولی بنالو - تین تین گولیان	فستقہ	
روماٹیزم	ایڈکٹ کک	۸ گرین
لنٹھ	مارفیا ہائیڈروکلورٹس	۱/۲ گرین
سوڈ ایسی سلاس	۲۰ گرین	کنفکشن آف روز
سوڈ اباسی کارب	۲۰ گرین	اسکی دو گولیان بنالو ایک گولی شب کو
سیرپ آرٹھیائی	ایک ڈرام	سملتے وقت کہلاتے سے پسینہ رک جانا
اکو کلوروفارم	۲۰ اونس	سہتہ اور کھانسی ہی بند ہو جاتی ہے -

ایڈسائٹرک	۸ گرین	لینمنٹ برائے کھالسی
اکوا	ایک گرین	نسخہ -

دن میں دو خوراک	لینمنٹ بلاڈونا	۴ ڈرام
دیگر	لینمنٹ اکوناٹ	۴ ڈرام
نسخہ	لینمنٹ کیمفر	ایک ڈرام

پوٹاسی آیوڈائیڈ	۱/۴ ڈرام	چھاتی پر ملنا چاہیئے -
پوٹاسی بمبیکارب	ایک ڈرام	دیگر

ٹنکچر ہائی سیامس	۳ ڈرام	نسخہ
------------------	--------	------

اکوا	۸ اونس	لینمنٹ بلاڈونا	ایک ڈرام
اسکی ۶ خوراک بنالو - دن میں تین	لینمنٹ اوپیم	ایک ڈرام	
خوراک دینا چاہیئے -	لینمنٹ ٹرینٹین	۴ ڈرام	
	چھاتی پر ملنا چاہیئے -		

لینمنٹ فار ریو مائینریم ✓ کرائٹک ریو مائینریم

نسخہ

لینمنٹ کلوروفارم	۴ ڈرام
لینمنٹ بلاڈونا	۴ ڈرام
لینمنٹ ایویم	۴ ڈرام
لینمنٹ اکونائٹ	۴ ڈرام
لینمنٹ سپولس	۲ اونس

فریٹ کونین سائٹراس ایک ڈرام

لائیکوار آکسینی کیس ۱/۲ ڈرام

ٹینکچر گرائیم ۳ ڈرام

اکوا ۶ اونس

چھوٹا حصہ دن میں تین مرتبہ

✓ گاؤٹ

نسخہ

ٹینکچر کارڈم	۲ بوند
ایڈسلفورک وائلوٹ	۸ بوند
ٹینکچر کمفرکو	۲ بوند

وائیم کالجیکم ۱/۲ ڈرام

مگنی شیا کاربونس ۲ ڈرام

اسپرٹ ایمونیا ارومائیٹکس ۳ ڈرام

مالش کرنے کے لئے -

کالرا

نسخہ

اکوا پیرنٹ	ایک ادنس	ٹنگر مائی سیاس	۴ ڈرام
خوٹاک ایک ادنس دو دو گھنٹہ بعد جب	اکوا کیمفر	۸ ادنس	
ایک تہ اور دست رک نہ جادے	خوٹاک ایک ادنس دن میں دو مرتبہ	دیگر	
لشخہ	لشخہ		
ایسٹ کلوروفارم	۱۰ ڈرام	کوشین ملقاس	۱۰ ڈرام
ٹنگر مائی کو	۱۰ ڈرام	لی ہیپاسائٹیراس	ایک ڈرام
پیرنٹ آف کیمفر	۱۰ ڈرام	سائٹرک ایسڈ	۲ ڈرام
ٹنگر او جیم	۱۰ ڈرام	جینی	۳ ڈرام
این سب کوٹاکر شیمی میں رک چھوڑ دینا	اکوا	۶ ادنس	
ایک ادنس بالی مین آدہ آدہ گھنٹہ بعد	خوٹاک ایک ادنس دن میں ۳ مرتبہ		
تھینکے تہ اور دست نہ بند ہو دیتی رہو			

ڈایا ریا	کالراپلس
نسخہ	نسخہ
۳ ڈرام	چکر کٹے کیو
۹ گرین	ایک گرین
۴ بوند	پوس کرٹیا آروماٹکس
۳ بوند	۲ گرین
۸ اونس	اولیم پیمنٹ
اسکی ۶ خوراک بنا کر ایک ایک خوراک	۳ گرین
جب دست ہو دینا چاہیو۔	ایک گولی بنا لو۔ حسب ضرورت
پاؤ ڈر فار ڈایا ریا	دینا چاہیے۔
نسخہ	دیگر
۳ ڈرام	نسخہ
۴ ڈرام	چکر کٹے کیو
۱۲ ڈرام	اسپرٹ کلوروفارم
	اکٹرکٹ بیل لکویڈ

۲۰ گرین	بسمتہ سب ناسٹرس	۶ اونس	اکو اپیر منٹ
۳ گرین	ایڈ ٹانک	ایک اونس - دن مین	خوراک
۳ گرین	ڈو ورس پاؤڈر	تین یا چار مرتبہ -	دیکر
ایسی ۴ پوڑیا دن مین کھانا چاہیے	ڈسنٹری	نسختہ	
	نسختہ	۴ گرین	پلوس اپیکاک کپاڑیٹا
۵ گرین	ایونیٹیم کلورائیڈ	۴ اونس	سیرپ آرٹشیای
۵ گرین	پلوس اپیکاک	ایک اونس	اکو
۱۵ یا ۱۰ اونس	تنگچہ ازیم	ایک پڑام دن مین	خوراک
ایک اونس	اکو اپیر منٹ	تین مرتبہ	
دو دو گھنٹہ بعد دینا چاہیے -	پیش	پیش کے ٹروڑ مین	نسختہ

دیگر

نسخہ

بسمہ سبحنا ستر اس

۳ گرین

دیگر

ٹینکچر اوبیم

۵ بوند

نسخہ

سیو سیلج ٹراگے کانٹہ

۲ ڈرام

بسمہ سبحنا ستر اس

۵ گرین

اکوا

ایکا وٹس

ہائیڈروسیا کالیٹ ڈاکٹوٹ ۳ بوند

بقدر ضرورت ایک خوراک

سیو سیلج ٹراگے کانٹہ ۱/۲ ڈرام

فلا چو لنس

اکوا سپر منٹ

ایکا وٹس

نسخہ

پاؤڈر چاکول

۲ ڈرام

اسکی ۲۰ پوٹریاں بنالو - ایک پوٹریا

سوڈا

۱/۲ ڈرام

غذا کے پیشتر

کیں ساتھ گلی مشیا

ایک ڈرام

پامی روس

کلمبا پاؤڈر

۱/۴ ڈرام

نسخہ

کلا رک صاحب کی ڈنر پلس

چنگر نکس و میکا

۵ بوند

نسخہ

ایسڈ ٹائپرک ڈائلوٹ

۵ بوند

الوین

اکوا

ایک اونس

رن مین تین خدیاک

ایسڈ ٹی آف اسٹیکٹے ترشی معہ

نسخہ ڈاکٹر موبین صاحب

اکٹر الٹ نکس و میکا
سلیفٹ آف آئرن
مرو

ہر ایک ۱/۴ گرین

سوپ بقدر ضرورت

فاس فیٹ آف زنک

۱۰ حصہ

ہنٹر صاحب کی ڈننٹری پلس

کیل سائڈ ٹنگس مشیا

۳۰ حصہ

نسخہ

ونٹا پاؤڈر

۱ حصہ

اپنی کا کیوٹا

۲ گرین

ایک ڈرام سفوف ایک اونس پانی

ادیم

۱/۴ گرین

کے ہمراہ پلانا چاہیے۔

بلوئیس	پہ گرین	فودر جل صاحب کی بدھضمی کو
ایک گولی کی یہ مقدار ہے۔		گولیان
لکڑے ٹیولیس	اسٹرکنیا	پہ گرین
نسختہ	ایپیک	پہ گرین
پونی من	ایک گرین	پائی پرنا گرم
اکسٹراکٹ ہن بین	ایک گرین	اکسٹراکٹ جن شین
اکسٹراکٹ روبرب	ایک گرین	یہ مقدار ایک گولی کی ہے۔
اکسٹراکٹ نکس ویکا	پہ گرین	انڈا رجمنٹ آف لور
الوین	پہ گرین	نسختہ
ایک گولی کی یہ مقدار ہے۔		ایسٹناٹیر ویدریاک ڈائلوٹ ۵ بوند
اسٹی بی لیس پلس		ٹینکچر کواشیا
نسختہ		دائم اپیک
		پہ ڈرام
		۵ بوند

۵ گرین	اینڈیم کھلورائیڈ	۳ گرین	اکسٹرکٹ کا لو سنٹھ
ایک اونس	اکوا	ایک گرین	بلو پیل
۵ گرین	پینکچ کوآشیائی کی بجائے اکسٹرکٹ ڈراگز کمیک	ایک گرین	اکسٹرکٹ بائی سیاسی
	گرین کی مقدار میں استعمال ہو سکتا ہے۔		یہ ایک گولی کی مقدار ہے۔
	دینین ایسی چار خوراک		ڈایا بے ٹینز
	دیگر		سنخہ
	سنخہ	ایک گرین	اکسٹرکٹ اپیم
۱/۲ گرین	پوس اپیکاک	ایک گرین	پوس اپیکاک
ایک گرین	یونے من	ایک گرین	پٹامسی نائٹرس
ایک گرین	پوس اکرونی	تقدیر ضرورت	گلکسیرین
ایک گرین	اکسٹرکٹ کا لو سنٹھ	صبح اور شام ایک	اسکی دو گولیاں بنا لو۔
	یہ مقدار ایک گولی کی ہو جبکو سوتے وقت ایک گولی		ایک گولی۔

دیگر

اسامی شس یعنی جلندر

سرخه	پوماسی ناسٹراس	ایک ڈرام
کوڈین	ناسٹریل تیر	۳ ڈرام
اکٹرکٹ مکس دیکا	ٹینکچر سلا	۳ ڈرام
اکٹرکٹ آن لٹوس	شوگر	۳ ڈرام
یہ گولی کی مقدار ہے دن میں دو گولیاں	اکوا -	۶ اونس
کارڈیک ورنیل ڈراپسی	خوراک - آدھ اونس دن میں ۳ مرتبہ	
سرخه	انٹراجمینٹ آن اسپلین	
ڈایورس ٹین	۱/۲ اس ۲ ڈرام تک	سرخه
اکوا	۴ انس کوئین	۴ ۲ گرین
خوراک - دن میں ایک ڈرام	ایڈسلفورک ڈائلیوٹ	۱/۲ ڈرام
	ارگوٹین ۳۰ گرین - اکوا - ۶ اونس	

دیگر

خودک آده اونس - دن مین ۳ مرتبہ

دیگر

نسخہ

ڈاہورے ٹین

۱/۴ ڈرام

نسخہ

اکوا پیرمنٹ

۳ اونس

کونین

۲۴ گرین

پرپ ہیل

۱/۴ اونس

ٹینکچر اسٹیل

۲ ڈرام

خودک - دن مین ایک - یا ڈیڑھ

ایڈسلفیورک ڈائلوٹ

۱/۴ ڈرام

ڈرام -

اکوا

۱۴ اونس

کائنسی چیوشنل سفلسن

خودک آده اونس دن مین تین خودک

اسکرافیولا

نسخہ

لایکوار یا ایڈرار جرای پرکلوڑاسی

نسخہ

ٹینکچر اسٹیل

ایک ڈرام

کاڈلیور آریل

۳ ڈرام

گلکسین

۳ ڈرام

لایکوار پٹاسی

۳ ڈرام

۴ اولس	سیو سیلج اکیشیا	۶ اولس	اکوا
۶ اولس	اکوا	خوراک - ایک اولس - دن میں	۳ مرتبہ -
	خوراک ایک اولس دن میں تین مرتبہ	دیگر	
	انیمیا		
	نسخہ	نسخہ بجائے ایسٹن سیرپ	
۴ ڈرام	ٹنکچر سٹیل	فاسفیٹ آف آئرن	ایک گرین
۴ ڈرام	ایسڈ فاسفورک و ایکوٹ	فاسفیٹ آف کوئین	ایک گرین
۲ ڈرام	سیرپ لیمونس	فاسفیٹ آف اسٹرکینیا	۱/۲ گرین
اولس	اکوا	ایک گولی کی یہ مقدار ہے ایک گولی	
	خوراک ۲ ڈرام دن میں تین مرتبہ	ایک ڈرام ایسٹن سیرپ کے برابر ہوتا ہے	
	امپوٹنسی	دیگر	
	نسخہ	نسخہ	

ریڈ پوسٹر آن	ایک گرین	انسفویس	۱/۲ گرین
کوئین سلفاس	ایک گرین	اکٹرکٹ نکس ڈیکا	۱/۳ گرین
اسٹرکٹیا	۱/۲ گرین	اکٹرکٹ ڈیمیان	۲/۳ گرین
اسکی ایک گولی بنا لو۔	دن مین دو گولیاں	دن مین ایسی ۳ گولیاں	
اسپیراٹوریا	دیگر		

نسخہ

نسخہ

اکٹرکٹ بلاڈونا	۲ گرین	پنکھ سچی سی فیوجی	۲۰ بوند یا ۱۰ بوند
اکٹرکٹ ایلوز	۳ گرین	اکوا	ایک اونس
اکٹرکٹ مائی سیامس	۴ گرین	بعد غذا کے دینا چاہیئے۔	
پلوس کیمفر	۴ گرین	ان سو مینا	
اسکی بارہ گولیاں بنا لو۔ ایک گولی	نسخہ		
سوتے وقت۔	پوٹاسی ہڈ مائیڈ	ایک ڈرام	

ہامی کرے نیا

نسخہ

پوٹاسی برومائیڈ

۲ ڈرام

اکوا

۲ اونس

کروٹن کلورل ہائیڈریٹ

ایک ڈرام

خوراک ایک ٹی اسپون فل۔ ایک اونس

ٹینکچر کنابل انڈیکا

۲ ڈرام

پانی میں ملا کر دینا چاہیئے۔

اسپرٹ کلوروفارم

۳ ڈرام

نیوریلجیا

اکوا

۶ اونس

نسخہ

خوراک۔ آدھ اونس چار چار گھنٹہ بعد

پوٹاسی برومائیڈ

۲ ڈرام

اپنی لپسی

نسخہ

پوٹاسی برومائیڈ

۶ گرین

شوگر

۳ ڈرام

پوٹاسی کیوٹائیڈ

۲ گرین

اکوا

۶ اونس

لایکوآر آر سینہ کیلیس

ایک ڈرام

فیبرین کونین سائٹریس

۲ ڈرام

پوٹاسی بانگلاب	۴۰ گرین	خوراک آدھ اونس - دن میں تین مرتبہ
ٹینکچر آرنشیا	۶ ڈرام	دیگر
اکوا	۸ اونس	نسخہ
اسکی چہرہ خوراک بنالو دن میں دو مرتبہ	بائی کاربونیٹ آف سوڈا	۱۲ ڈرام
دنیا چاہیے - یہ نہایت عمدہ نسخہ ہے	گلیسرین	۱۲ ڈرام
لینمنٹ فار نیوریلجیا	سیرپ آرنشیا	۲ اونس
نسخہ	خوراک - ایک ٹی اسپون فل دشین دو مرتبہ	
کلوروفارم	۶ ڈرام	کوریہ
سلفیورک ایٹر	ایک اونس	نسخہ
اسپرٹ کیفیر	۳ اونس	ٹائیگوار آریسینی گلیس
ٹینکچر اوپیم	۱۱ اونس	۴ ڈرام
ایک فلائین کاکٹرا اس میں کر کے	شوگر	۳ ڈرام
	۲۰ ڈرام	پانی ۶ اونس

درد کے مقام پر کہدین۔

الکحالیزم

نسخہ

پوٹاسی برومائیڈ ۱/۲ ڈرام

کلورل ہائیڈریٹ ۲۰ گرین

پہینی ایک ڈرام

پانی ۱/۲ اونس

یہ دو خوراک سے ہوتے وقت ایک

خوراک دو۔

ٹپ سومی نیا

نسخہ

ٹینکچر اوسیم ایک ڈرام

خوراک آدھ اونس دن میں ۳ مرتبہ

ٹٹنس

نسخہ

پوٹاسیم برومائیڈ ۳ ڈرام

کلورل ہائیڈریٹ ۲ ڈرام

اسپرٹ کلوروفارم ۳ ڈرام

اکوا ۶ اونس

خوراک آدھ اونس۔ دن میں ۳ مرتبہ

خوراک ڈو ٹیبل اسپون فل سوتے وقت

دیگر

یہ نسخہ بڑے ٹیوبھی اور ٹانک بھی ہو

کونین سلفاس ۲ گرین

۲ گرین	زنگ اکسائیڈ۔	لکویڈ اکثر کٹ ہائی میس ایک ڈرام	
۱۲ گرین	اسٹرکینیا سلفاس	کلورل ہائیڈریٹ	۱۰
۱۱ گرین	آرسنک	پوٹاشیم بروائیڈ	۱۰
۲ گرین	کپسکیم	ہنکچر کپسکیم	۱۰
اسکی ایک گولی خالو دن میں تین گولیاں	دیگر	پیرمنٹ وائر	۱۰
	نسخہ	پراگ سیو سکیولر اٹرونی	۱۰
۱۰ بوند	ہنکچر کپسکیم	نسخہ	۱۰
۱۰ گرین	سودیئم بروائیڈ	ٹپاسی آئیوڈائیڈ	۱۰
ایک ڈرام	اسپرٹ ایمونیا آرومائیٹکس	لائیکوار آر سینی کیس	۱۰
ایک ادنس	اکوا	شوگر	۱۰
	دن میں ایسی ۳ خوراک۔	اکوا	۱۰
		یہ چیم خوراک ہے۔ دن میں تین مرتبہ	۱۰

دنیا چاہیے۔

مرکیوریل پائزن انگ

رای ٹرس کراسپ

نسخہ

لائیکوار آرسینی کیس ایک ڈرام پوٹاسی آئیوڈائیڈ ایک ڈرام

فیرمائی اسٹ کونین سائٹرس ۲ ڈرام لائیکوار ایمونیا ایسی ٹرس ایک انس

شوگر ۳ ڈرام شوگر ۳ ڈرام پانی ۶ اونس

اکوا ۴ اونس خوراک آدہ اونس دن میں تین مرتبہ

خوراک آدہ اونس دن میں ۳ مرتبہ یہ نسخہ نہایت ہی مفید ہے۔

مای گرین کرڈن کلورل ۱۵ گرین

نسخہ آکسٹک کٹنا بس انڈیکا ۳ بوند

ایڈار سنک ۱۵ بوند ۱۵ بوند

ایڈار سنک ۳ ڈرام

فیرم ریڈکٹم ایک گرین اکوا ۳ اونس

ایک گولی بناو۔ دن میں ایسی ۳ گولیاں
 دیگر
 دیری کو سیل
 نسخہ ڈاکٹر پی گل صاحب -
 کر دین کلورل کی بجائے پوٹاسیم پرمیٹ
 ہی استعمال کر سکتے ہیں خوراک
 ایک دن میں ۳ مرتبہ اگر زیادہ
 درد ہو تو آدہ آدہ گھنٹہ بعد دے سکتے ہیں

کالک

شیکر ہا میلین و جی نیا ۲۰ بوند

اکوا ۴ اونس نسخہ

چار چار گھنٹہ بعد ایک اونس کی مقدار
 مین پلاوین -
 اسپرٹ ایمونیا اروماٹیکس $\frac{1}{4}$ ڈرام
 گئے مشیا کلابوناس ۲۰ گرین

کورائیزا یعنی زکام
 اسپرٹ کلوروفارم ایک ڈرام

کوکین ہائیڈروکلورٹ ۸ گرین
 اکوا پیپرٹ $\frac{1}{4}$ اونس

مستہال
 ایسی تین خوراک دن میں یا آدہ اونس ۳ گرین

سلول
 کی مقدار میں آدہ آدہ گھنٹہ بعد - ۵ گرین

بوراسک ایڈ ۲۲۵ گرین

شش ہلاس کے استعمال کرتا جائیے

— — — — —

منشیاتیکا

نسخہ

پلوس اوپیائی ۱۲ گرین

پلوس اپیکاک ۱۲ گرین

لکویڈ کرسٹل ککلیگرٹڈ بقدر ضرورت

سوڈیسیل سیلاس ۱۲ ڈرام

بارہ گولیان اس کی بنالو۔ ایک یا

دو گولیان دن میں۔

— — — — —

دیگر

نسخہ

سوڈا بائی کارب ۵ گرین

لائیکوار مارفیا ہائیڈروکلورسٹ ۵ اونز

ایڈ ہائیڈروسیانک ڈائلوٹ ۵ اونز

اکواپیرمنٹ ایک انس

ایسی تین خوراک دن میں۔

مستورات کی بیماریوں کے

نسخہ

ایمنوریا

نسخہ

ہینکچر اسٹیل

۲ ڈرام

ایک ڈرام	لائیکو ارا رسنی کیلس	امے ناگاگ پلس	نسخہ
۳ ڈرام	شوگر	۴ گرین	پڑا فلن بریزن
۶ اونس	اکوا	۴ گرین	اکٹرکٹ ہی سیامس
خوراک آدہ اونس دن میں تین مرتبہ		۴ گرین	اکٹرکٹ نکسوریکا
ٹوس منوریا		۳ گرین	پل ایوزاٹ مرہ
۲ ڈرام	کلورل ہائیڈریٹ	۱۲ گولیاں بنالو۔ ایک گولی سو وقت	
۲ ڈرام	پوٹاسی ہرماٹ	نیوکوریا	
۱/۲ گرین	مارفیا ہائیڈروکلورسٹ	نسخہ	
۳ ڈرام	شوگر	ایک اونس	زنک سلفاس
۶ اونس	بانی	ایک اونس	ایلم گڑی کاٹا
خوراک آدہ اونس۔ دن میں تین خوراک		۱۲ اونس	ایسڈ ٹے ٹمک

ایک ڈرام سفوف مین ایک پائنٹ	میں نور کجیا
نیم گرم یا سرد پانی ملا کر پکاری دین -	نسخہ
سعدیات کے سوزاک مین بھی یہ	ایسڈ ٹانک
ایک جکشن فائدہ مند ہے۔	ٹنک کنا بس انڈیا
ہسٹریا	اسپرٹ کلوروفارم
نسخہ	پانی
پوٹاشیم بروائیڈ	ایک ٹیبل اسپون فل ون مین ۳ مرتبہ
ٹنکچر ویلین امونی ایٹا - ایک ڈرام	وجامی نس مس
اکوا کیمفر	نسخہ
چہ خوراک بنالو - ون بیس تین	پوٹاشیم بروائیڈ
مرتبہ -	ٹنکچر ویلین
	اسپرٹ کلوروفارم ۳ ڈرام - اکوا - ۴ انس

بچوں کی بیماریوں کے
چند نسخے

ڈن ٹینشن کی حالت کے بخار میں
نسخہ

خوراک آدھ اونس - دن میں ۳ مرتبہ کھجور
ہیٹریک کی لمبھی فائدہ مند ہے۔

اد فرامی ٹس یعنی ادورسی کی
سوزش

سلیٹ آف سوڈا ۴ ڈرام لائیو ارما ٹیڈ راجر پیکلور ایک ڈرام

لکویڈ اسٹرکٹ گلاسی رائزہ ۱/۲ اونس پرماسی برومائیڈ ۲ ڈرام

لائیو ارما یونیا ایسی ٹیس ۱/۲ اونس اسپرٹ کلوروفارم ۳ ڈرام

پانی ۲ اونس ۶ اونس

۱/۲ ڈرام یا ایک ڈرام کی مقدار میں خوراک آدھ اونس - دن میں چار
دن میں تین یا چار مرتبہ۔

پرگے ٹو

نسخہ

خوراک ایک ڈرام چھ چھ گھنٹہ بعد

فیور کہا نسی و نیو مونیامین

۲ ڈرام

کیٹر ایل

یہ نسخہ عمدہ ہے

۲ ڈرام

آل منڈا ایل (روغن بادام)

۲ ڈرام

دائیم پیکاک

۳ ڈرام

شوگر (مصری)

۳ ڈرام

سیرپ پے ورس

ایک ڈرام

سفوف گوند بول

۴ ڈرام

لائیکوارامونیامینیٹس

۳ اونس

سنہن واٹر

ایک ڈرام

اسپرٹ ایترس ٹائیر وھامی

خوراک دو ڈرام دینا چاہیے۔

۲ اونس

اکوا

قبض لغنی کانسٹی پشن

ایکے اسپرن فل دو یا تین گھنٹہ بعد

نسخہ ڈاکٹر اسمتہ صاحب

دینا چاہیے۔

ایک ڈرام

سوڈا آبیکارب

فک یا ریا

۶ بوند

ٹینکچر کمس ویکا

نسخہ

۲ ڈرام

ٹینکچر کارڈم کو

۲ ڈرام

اکسٹراکٹ آف لاگ اڈ

۲ ڈرام

سیرپ

اکوا کلوروفارم	۱/۲ اونس	ٹینکچر کٹگیو	۳۰ ڈرام
پانی	۲ اونس	سیرپ	۲ ڈرام
ہونینگ کان		سٹامین واٹر	۳ اونس
لبنخہ		دوہریکے بچہ نیکے لئے ۲ ڈرام تک	
اکسٹراکٹ بلاڈونا	ایک گرین	دے سکتے ہیں	
ایلم	۱/۲ ڈرام	دیگر	
سیرپ جنجر	ایک ڈرام	لبنخہ	
سیرپ اکیٹیا	ایک اونس	سلیٹ آف کاپر	ایک گرین
اکوا	ایک اونس	ایڈسلفورک ڈالیوٹ	۱/۲ ڈرام
ایکسٹریکٹ بل اسپون فلی دن بین تین		اسپرٹ کلوروفارم	۱/۲ ڈرام
مرتبہ -		کیرا دی واٹر	۱/۲ اونس
کھانسی یعنی بران کاسیٹس		خوراک - ایک ڈرام دن میں تیرہ مرتبہ	

سے نیز مسیٹر کا یعنی کوہنٹی

نسخہ

۲ ڈرام	نسخہ	درائیم ایکاک
ایک ڈرام	کیٹشیم کلورائیڈ	نایٹرک ایٹر
ایک اونس	ٹنکچر ہائی سیامس	سیرپٹو
$\frac{1}{4}$ اونس	شوگر	گلیسرین
۳ اونس	اکوا	پانی

ایک ٹی اسپین فل جب کھانسی معلوم ہو
تھر ڈورم
خوراک آدھ اونس دن میں ۳ مرتبہ
اگر دست بھی آئے ہوں تو دوسرے

پاؤڈر کا استعمال کرنا چاہیے۔

نسخہ

۱۲ گرین	اسامی ٹس یعنی جلن دہر	سلیفٹ آف آرٹن
$\frac{1}{4}$ اونس	نسخہ	کلوڈاکٹرکٹ آف لکرس
۳ اونس	فرامی آیوڈائیڈ	کیاؤنڈریج کیشن آف الیوز

۱۲ گرین

بوراسک بوشن

نسخہ

بوراسک ایڈ

۴ گرین

اٹروپیا سلفاس

ایک یا ۲ گرین

اکوا

ایک این

اکوا

ایک این

اس سے دھوتا چاہیے۔

دیگر

بزنک بوشن

نسخہ

بزنک سلفاس

۴ گرین

بوشن گلاکوما کی بیماری میں بھی مفید ہے

اکوا روز

ایک این

لیوکوما اینٹ منٹ

تھکے میں پکنا چاہیے

نسخہ

انگوینٹیم ہائیڈرا جرایکس ایڈ

قلیوم۔

— ۱۰ —

جلدی امراض کے نسخے

راج اینٹ منٹ

نسخہ۔

سلفر

تھک سلفاس

پلوس ہیلی بور

صابن

چربی

— ۱۰۰٪ —

ٹی نیاورسی کلورینی سیہوان

نسخہ ہارٹ زل صاحب کامرہم

ایڈیلی سک

ہائیڈرا جوائی اکسائیڈ فلیوم ۱/۲ یا ایک گرین

۲ ڈرام

دسلین

بہت ہی تھوڑا استعمال کرنا چاہیے

— ۱۰۰٪ —

دیگر

نسخہ۔ رنگ ورم لوشن

۱/۲ اگرین

ہائیڈرا جوائی رو برم

۹ گرین

ہائیڈرا جوائی پیکلورائیڈ

ایک اونس

اسپرٹ رکٹی فائیڈ

۹ اونس

اکوا

— ۱۰۰٪ —

سورامی سنس پالمارس

نسخہ	ایک ڈرام	ملختر پری پریٹ
۵ ڈرام	اسپرٹ رکشی فائیڈ	دسلین
۳۰ ڈرام	سلفیورک ایتر	—
۲۵ گرین	ماسیج	رنگ ورم اینٹ منٹ
ایک ڈرام	سیلی سکا ایڈ	نسخہ
اول ماسیج کو ایتر اسپرٹ میں حل کر لین	اگرین	کرائی سو فٹ نک ایڈ
بعد ازاں سیلی سیک ایڈ ملا دین۔	ایک اونس	چربی
ہاتھ کی بوائی میں لگانے سے مثل دھنش	—	—
کے کام آتا ہے۔	متفرق چند نسخے	
دیگر	خوشبودار تیل سر کے بالوں کے لئے	
نسخہ مکسمر		
۴ گرین	۱۶ اونس	ایڈوائس لروغن

برائندی	۸ اونس	پوٹاسیم آئیوڈائیڈ	۱۶ گرین
آئیٹل آف بیگ ٹنٹ	۱/۲ اونس	فادرلر سویوشن	۵۰ بوند
آئیوڈی روز	۱۰ بوند	سیرپ آرشیامی	۲ اونس
————— ۱۰ —————		خوراک ایک ٹی اسپون قبل وینین ۳ مرتبہ	
سخت بالو کو ملایم کر نیکیے		————— ۱۰ —————	
رودغن بادام	۴ اونس	چند لاکے مرض کلیو تیل	
لائم وارٹر	۲ اونس	منسجہ	
ٹینکچر کنٹراکٹس	۲ ڈرام	کاربونیٹ آف ایوینا	۱/۲ ڈرام
گلیسرین	۴ ڈرام	ٹینکچر کنٹراکٹس	۱/۲ اونس
بال کو روزمرہ اس دوا سے ملنا		آئیٹل آف روزمری	۱/۲ اونس
چاہیے۔		ٹینکچر جے پورنڈی	۱/۲ اونس
		الیو ایل ایکسٹریکٹ	۱/۴ اونس

ناٹریٹ آف سلور ایک ڈرام
پانی ۲ انس

— ۰.۰۰۰ —

نسخات متفرق دیسی

نسخہ کھانسی۔

تخم خطمی - تخم خیارین - عناب - ملیٹی - بہیدانہ
۲ ماشہ ۲ ماشہ ۳ دانہ ۱ ماشہ ۱ ماشہ
بہیدانہ کو ۲ تولہ پانی میں شکیو بہگو دے۔ اور اتنی ہی پانی میں باقی ماندہ
ادویہ کو بھی تر کر کے صبح کو لعاب بہیدانہ نکال کر اور دوسرے عرق میں ملا کر پی لے
یا جوش دیکر پئے۔

دیگر

اگر ہمیشہ کھانسی معلوم ہو تو۔ گوند بول۔ مصری۔ کباب چینی اور لونگ۔

نوائیہ کے متہ کیلئے معجم

— ۱۰۰ —

خضاب

۱۲ گرین

کر اسور دین

سولیوشن نمبر ۱

۵ گرین

ایڈو فارم

۹ گرین

بلاڈونا اکٹر ایکٹ

نسخہ

ہائیڈروسلفیڈ آف امونیا ایک اوئن

۳ ڈرام

وسلین

سولیوشن آف پٹاس ۳ ڈرام

ایک اوئن

بانی

پہلے باؤنکھواٹ کر کے تیرا سولیوشن

لگانا چاہیئے۔ بعد ازاں نمبر ۲ سولیوشن

لگانا چاہیئے۔

سولیوشن نمبر ۲

نسخہ

لٹا کر منہ میں رکھنے سے خفید پڑتا ہے۔

نسخہ بخار

کاسنی - چرائیتا - گرج - آملہ - جہدار -
 ۳۴ ماشہ ۳۴ ماشہ ۳۴ ماشہ ۳۴ ماشہ ۳۴ ماشہ
 سب کو ملا کر سفوف کر کے - خوراک ایک یا دو ماشہ دن میں تین مرتبہ کھلا دی۔

ویگر

چرائیتا - ناگر موہتہ - نیتربالا - دونوں کیٹرمی - گلو اور سوٹھ چہدام چہدام بھر
 لے اور اونکا جوشاندہ بنا کر باغج دن تک برابر پلا دے۔

ویگر صفراوی بخار میں

صندل - پدیم ماگھ - دھنیا - گلو - نیم کی ترچہ پال چہدام چہدام بھر لے
 اور جوشاندہ بنا کر باغج روز تک برابر پلا دے۔

نسخہ زکام

سیتل چینی - پرچ سیاہ - ملیٹی - الاچی کلان -
 ۸ دانہ ۸ دانہ ۸ دانہ ۸ دانہ ۸ دانہ

ان سب کو سل پر پانی کے ساتھ پیکر تین روز تک صبح اور شام تھڑی مٹکی
 ملا کر پینے سے زکام جاتا رہتا ہے ۔

نسخہ دوم

عرق دہتورہ - سیبوتر کا عرق - مدار کا عرق - لونگ - پیپل
 ہر مار ہر مار ہر مار ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ

سونٹھ - جاوتری - ایفون - کلبنجن - روس کی پتی - دودھ گاؤ
 ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ

اول دودھ میں روس کی پتی جوش دین جب ایک چھام باقی رہے تب عرق
 ڈالکر جوش دین - جب گارڑا ہو جاوے تب باقی ادویہ کپڑ چپا کر ملاوے
 اور مٹر کے برابر گولی بنا لیوے - دن میں دو گولیاں کھلاوے -

نسخہ برص

لہجی - مچ سیاہ - چال انخیر - گولی بالین پانی میں گھسکر لگاوے

نسخہ داد

نوسادر - سہاگہ بریان - آنولہ سا رنگدہک - پاک جوی کی جڑ

۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ

عرق لیون میں ملا کر گولی بناوے ایہ پانی مین گہر کر داد پر لگاوے -

نسخہ دہنرومانڈہ

مرج سیاہ - پیل - پڑ خورو - توتیا بریان - پیٹری بریان -

۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ

رب السوس - مغز تخم بلب سوختہ - گلاب - کافور بہیم سیننی -

۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ

بطور سرمد کے عرق گلاب مین تیار کرے -

نسخہ چوٹ و سو جن مجرب ہے -

آنبہ ہلدی - سیاہ تل کی کھلی - ریہ مٹی - کولہو کی فنجی کی مٹی -

۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ

برگد کی پتی - مال گنگنی - سبکو پانی میں پکار مہارادین -

رومار ۳ تولہ

دیگر

پیشکری - انبہ ہلدی - ناریل کوہنہ - نمک لاہوری - گوند بول - کنجد سیاہ

۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۳ ماشہ ۶ اش ۳ ماشہ

سبکو کوٹ چہان کر بیگن کے بہرہ میں ملا کر پٹلی بنا کر سبکیں -

نسخہ موتیا بند -

ٹماٹ کا ٹکڑا لیکر عرق برگ سرس میں تین مرتبہ تر کر کے خشک کرے بعدہ

چھبلی کے تیل میں تہی بنا کر کاحل پارے اور رکھ چوڑے اور مثل انجن کر لگا دی

نسخہ چوران - پھنسی -

گل مدار - سولف - نمک سیاہ - نمک مایہر - نمک لاہوری - زیرہ سیاہ

تولہ ۲ تولہ تولہ تولہ ۹ ماشہ تولہ

تیسرے سوٹھ - الاچی کلان - دار چینی - مرج سیاہ - پودینہ - الی سون

۹ ماشہ ۹ ماشہ ۵ عدد ۶ ماشہ تولہ تولہ تولہ

تخم سویا - ہر خورڈ کلان - تخم کرفس - سبکیا یک پیکر جہان لے -

تولہ تولہ تولہ

نسخہ سوزاک و جریان

چیرامی قند - انگن - ست بیر وزہ - اسپنول کی پوسی - بلا می قند

تولہ تولہ تولہ تولہ تولہ
کوانچ کے بیج - موسلی سفید - الاچی خورڈ - بنس لوچن - تال مکھنا

تولہ تولہ تولہ تولہ تولہ
گاد زبان - بہدانہ - سلاجیت - معری -

سبکو سفوف کر کے رکھ چوڑے صبر کو گائے کے دودھ کے ہمراہ ایک تولہ کی

مقدار میں کبابا کرے -

نسخہ خارشنت عجز بصر

گندک - بکچی - چوگھ مین سل - کیلا - توتیا - مرج سیاہ

تولہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۳ ماشہ ۳ ماشہ

دھوپ - ان سبکو بھوت کر کے تلی کے تیل میں پیتل کے برتن میں چھ گھنٹہ
 ہماش تک خوب کھل کر اسے اٹھاسٹھال کرے۔

سرخہ جیریاں مہنی۔

ثعلب مصری - بیج اوٹنگن - سریالی - کمرکس - بیج بند - تال مکھانا -

۲ تولہ ۱ تولہ ۱ تولہ ۱ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ

الاکچی خورد - بھوی اسپنول - تخم تھرہندی - گوند ببول - گوند ڈھک - گوند

۳ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ

سنگری ببول ۱ تولہ - مصری اٹھوان حصہ۔

ان سبکو ملا کر کوٹ چپان کر رکھ دیوے۔ - اڑشیر گاؤ کے پھل و ہماش کی

مقدار میں ہر روز کھایا کرے۔

یہ نسخہ کئی مریضوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

ہلدی - برگ نیم - فلفل سیاہ - ناگ موہہ - بای برنگ - سج - املہ - سوٹھ -

ہڑ۔ فغل دراز۔ نمک سیاہ۔ ہوزن جلد ادویہ کو لیکر کوٹ چھان کر ہمراہ
 شیر بکری کے کمر ل کرے۔ اور بمقدار نخود گولی بنا دے۔ اگر آنکھ میں
 پیہو لی پڑ گئی ہو تو پانی میں یا بکری کے دودھ میں گہسکر آنکھ میں لگا دے
 اور اگر آنکھ میں بال یا پر بال ہوں تو گھی میں گہسکر لگا دے۔ اگر دھڑک
 بہتا ہو تو کیلہ کے عرق میں گہسکر لگا دے۔ اگر کسی کا شکم نفق ہو گیا ہو تو
 ایک گولی کھلا دے۔ اگر سب کات کھائے تو، گولی کھلا دے۔ اگر
 قے ہو دے تو ہم گولی کھلا دے۔ اگر تپ آتی ہو تو تین گولی کھلا دے
 اگر عورت کے پیڑ سوت ہو تو گولی کھلا دے اور اگر کسی نے زہر
 کھا لیا ہو تو ۱۲ گولی کھلا دے۔ انشا اللہ تعالیٰ سب کو صحت ہوگی۔

نسخہ قوت باہ

چھوڑا رہ سنج قلمی۔ بونلی سیاہ و سفید۔ ستھارہ۔ کھانا۔ تال کھانا۔ کشمش

۱۲۰ ۱۱۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰

چونچلی - گرمی - شہیر کاؤ - روغن زرد - شکر سفید -

۷ مار ۷ مار ۷ مار ۷ مار ۷ مار

اڈل چوہا روغن میں برنگہ کا دودھ گھسنی نکال کر بخوبی بہر دے جب خشک
ہو جاوے تو باقی ماندہ چیزوں کو سفوف کر کے گرمی چوہا روغن کو بطور ورق تراش کر
میدہ میں ملا دے بعد شہیر کاؤ پکا دے تا وقتیکہ وہ بطور کھوٹے کے ہو جا
تو تب میدہ و شکر کو آہستہ آہستہ ادس میں ملا دے اور روغن زرد سے حلوا
تیار کرے اور اکیس لٹو بنا لے نار منہ ایک لٹو روز کھلایا کرے۔



نسخہ خون حیض بند کرنے کے لئے - مگر بہر -

پٹھانی لودہ - یک تولہ ۶ بہر - سیواری شکر - ۶ ماشہ یا مسہ بہر - پٹھانی لودہ

کو اچھی طرح سفوف کر کے چھان لے - بعد اذان شکر کے ہمراہ دن میں

تین مرتبہ ایک تولہ کی خوراک میں استعمال کرے - اڈل پانی کے ساتھ

پلاوے اگر تین روز میں فائدہ نہ معلوم ہو تو دودھ کے ساتھ استعمال کرے

نسخہ سیلان رحم یعنی لیو کور یا - مجرب ہے -

ماچھو پھل - چھوٹی ٹامی - سپاری - مصری

ایک تولہ یا دس بیہر - ۴ ماشہ یا ایک پیہر - ۲ مار ۲ مار

ان سب چیزوں کو کھٹ چھان کر اور ایک تولہ کی مقدار میں دن میں ۳ مرتبہ

دودھ کے ساتھ پلاوے - اُرد اور اہر کی دال اور کٹھماٹی نہ کھانیکو دیوے

اور کھانیکو حلوائیاں شام ۷ دیوے -

نسخہ آتشک کے زخم کے لئے -

خشتیاس - پوست سپاری - الائچی خورد و بریان - مرطار سنگھ

دودھ یک عدد ۸ دانہ ۳ ماشہ

سکپور - نیلا تھو تھابریان - کیلا - کتھ سفید

۴ ماشہ یک رتی ۳ ماشہ ۴ ماشہ -

ان سبکو بار یک پیکر گہی یا کمین مین ملا کر مرہم تیار کرے -

نسخہ طلا

مال گنگنی - بیر بھوٹی - کینچوے خشک - گنچی سفید - سچ قلمی -

۴ ماشہ ۴ ماشہ ۴ ماشہ ۴ ماشہ ۴ ماشہ

لونگ - جانیفل - بچنگ -

۴ ماشہ ۴ ماشہ ۴ ماشہ آتش شدہ مین رٹھ کر خردیدہ آسچ تیل نکالی

ادرگ بچا کر اعضائے تناسل پر لگا کر اوپر سے بنگلہ پان باند ہے

نسخہ قوت باہ

موصلی سفید - شیر گاؤ - گہی - شکر سفید - جادوتری - لونگ - جانیفل

۴ مار ۴ مار ۴ مار ۴ مار ۴ مار ۴ مار

زعفران - ادک - مچ - پیل - الائیچی خورد - تربیلہ - سچ قلمی - ننگ گیسر

۴ ماشہ ۴ ماشہ ۴ ماشہ ۴ ماشہ ۴ ماشہ ۴ ماشہ

مغز تخم کواںج - دہنیا - بنس لہن - گوگرد کلان - رومی مصطکی - ستاور

۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ

تالکھانا - زنج بند - انگن کا چورا - چنیا گوند - اسکند ناگوری - بد مار -

۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ ۲ تولہ

شقائق المصری - یمن سرخ و سفید - ورق چاندی - پستہ - بادام - چروغی

تولہ ۳۴ تولہ ۲۰ عدد ۲ مار ۲ مار ۲ مار

گرمی - مار - کشمش - مار - تانبہ کی خاک ۳ ماشہ - بطور حلہ تیار

کر لین - اور ۳ لڈو بنا لین ہمارے ایک لڈو کھا کر گائے کا دودھ یا پانی

پی لین - مجرب ہے -

نسخہ پکاری سفادک

مرداوسنک - ہم الاخرین - رسوت زرد - شہد - آب برگ نیم - دودھ بکری

۲ ماشہ ۳ ماشہ ۹ ماشہ ۲ مار ۲ مار

خشک دواؤں کو سفوف کر لین۔ شہد و دودھ مین ملا کر قدر سے چوبیس
 دین۔ سرد ہونے پر بطور پچکاری تازہ تیار کر کے استعمال کریں۔ مگر بچہ۔



حصہ چہارم

اشیا خوردنی	معنی ہے	فائدہ مند ہے
گیہون	ذیابیطس - رکیٹ	مقوی باہ ہے -
لہسن	"	ماضم ہو - کھانسی بخار - بواسیر - جذام - عرشہ
		فالچ - تاپ تلی - شکم نفق -
لوبیا	ذیابیطس - بدہضمی	درد کمر و درد گردہ -
لال بچ	دوسرہ - دماغی بیماری میں	بدہضمی
مہوہ	"	امراض سینہ - مقوی بھی ہو -
ہولی	زجاج زیادہ کرتی ہو	بدہضمی - خبلہ ہریرقان - سوزاک - کھانسی
نونگ	"	پر اقسام کے امراض میں -

اشیا خوردنی	مضر ہے	فائدہ مند ہے -
ماش	چوڑی - دردِ شکم و نفق	..
مکھن	..	کہانی - پیش - قبض - ذیابیطس
نہایتی	بہمنی - تولنج - ذیابیطس	..
گلکھری	دست ..	بہمنی - دردِ ریح -
کبیرا	زکام	سوزاک - گرمی کا بنجار - بہمنی - دردِ ریح -
کرلیہ	حاملہ عورت ..	کہانی چریان - دردِ ریح -
گھیا ترئی	..	بنجار - دست
کیرو	قبض	فساد خون -
کمرکھ	بنجار - کہانی -	
کیٹھا	قبض	دست - دردِ ریح - تلی -
کاکن	سنگ گردہ	..

اشیای خوردنی	مضر ہے	فائدہ مند ہے
دودھ	ذیابیطس - کھانسی صفراوی	ریگٹ - کمزوری - جریان
اٹلی	دست	بخار - اسکرومی
کچالو	—	جریان - نامردی -
گوبھی	قبض - درد پیچ -	کھانسی - جریان - بخار - بواسیر - اسکرومی
گولر	—	جریان - نزلہ - بخار - کھانسی - دست
گاجر	حاملہ عورت - ذیابیطس	نامردی - کھانسی - جلندہر - امراض مثانہ
ساک مٹی	—	شکم نفق - نامردی - بواسیر - کھانسی
شکر قند	قبض -	حیض کم ہونے یا بند ہونے میں -
سہجن	گرم مزاج - حاملہ عورت	جریان - درد راج - کھانسی - سوزاک - تلی -

اشیائی خوردنی	مضر ہے	فائدہ مند ہے
کروڑا	کہانی	بجاری
کندرو	دست	بجاری - قبض
کٹہل	بد ہضمی	—
شریفہ	دست - بد ہضمی - بجاری کہانی - پہوڑا - داو	—
کچار	قبض	دست - سل - گروہ -
زمین قند		بواسیر - نامردی -
چھو بارہ		نامردی - جربان - درد گروہ -
چاول	زیادہ پیس - درد گروہ	جربان - گرم مزاج - سوزاک - بجاری -
جوار و سادان	قبض	دست - سیلان خون -
سکہ	کہانی	بجاری - استحا طحل -

فائدہ مند ہے	مضر ہے	ایشیائی خوردنی
ناطاقی معدہ - قولنج - اسکردی -	کہانسی	چکو ترہ
بدہضمی - جریان - سوناک -	نامردی	دہنیا
بخار - یرقان - جنون -	کہانسی	رام ترئی
جریان	بدہضمی	رتالو
جریان - کہانسی - نامردی -	بدہضمی	سنگھاڑا
-	بدہضمی - نفق شکم	سیم
-	کہانسی - نفق شکم - ذیابیطس	یاگ مٹر
کمزوری - دماغ وجگر - نامردی - چھپک	ذیابیطس	سیب
بدہضمی - جریان -		خلجیم
کمزوری دماغ		توت میٹھا
صفرا اور ریح مین		کٹوا

انسانی خردی	مضرب	فائدہ مند ہے
تن پتہ ساگ	—	مضرب دی پنڈر
ناڑی	درد	نامردی - جریان - بدبھنی
تربوز	دست - ہیضہ -	یرقان - پتری - قبض
جمیر لیمون	کہانسی	بدبھنی - عرق لیون - نکامین - جع معال
جاس	قبض - درد شکم	کمزوری جگر - ذیابیطس
ساگ چولائی	—	کہانسی - بدبھنی - بواسیر
چھپیدہ	—	درد
چنا کا ساگ	بدبھنی - درد شکم	—
جھنگا مچیل	—	ناطقتی - نامردی
چھاچھ	بدبھنی -	اسہال - ذیابیطس
پان	—	بدبھنی ناطقتی - ریا ح -

اشیائی خوردنی	مضر ہے	فائدہ مند ہے -
بگین	سوزاک	بدبھمی - بخار - کہانسی
بتواساگ	حاملہ عورت	جریان - تلی - بواسیر - پیٹ کے کیچے
		کی بیماری -
پیشا	-	پیش - بخار صفراوی - تپ دق - بدبھمی
بیل	نفق شکم و قراقر	اسہال - بدبھمی
بادام	دست	قبض خشک کہانسی - خشکی دماغ -
فالہ	کچا پس کہانسی مین	کمزوری دل و جگر دماغ - تپ دق چھوٹا
بہنڈی	بدبھمی	کہانسی پیش - سوزاک
پوٹا	ذیابیطس	جریان - کہانسی -
پھوٹ	کہانسی	دل و جگر کی گرمی -
پیاز		سنگ مثانہ - حیف کم آئینہ - بدبھمی تپ دق

انسانی خوردنی	مضر ہے	فائدہ مند ہے
پالک ساگ	قبض بدبھنی۔ سوزش مثانہ۔ گرمی کے بخار میز	صفراوی مزاج۔ یرقان۔ کہانسی۔
ساگ پوٹی	کہانسی	بدبھنی۔ جریان
پروہ	دست کی بیماری	کمزوری دل۔ قبض۔ بدبھنی۔ جریان
		کہانسی۔ بوجاسیر۔ بخار۔
میر	کہانسی۔ ذیابیطس	جریان۔ حرارت قلب
جھیریری	کہانسی۔	—
پٹیل	کہانسی۔ بدبھنی۔ جریان	—
الو	بدبھنی۔ ذیابیطس	گردہ و مثانہ۔ اسکروی۔ رکیٹ
امروہ	کہانسی۔ بخار	امراض صفراوی۔
ادکھ	ذیابیطس	ناخاتق۔ معدہ کی جلین

اشیائی خوردنی	مضر ہے	فائدہ مند ہے
میٹھالیوں	کہانسی -	بدھنمی - پیاس - اسکروی -
ارہر	بدھنمی - سوزش گلو	تزلہ -
باداٹ		مضر - بدھنمی
انگور	کہا کر پانی پینا - ذیابیطس	درد گردہ - بخار کیمالت کی پیاس -
آم	کچا پھل کہانسی میں	الٹیو منوریا
ساگ کھنڈ	-	نفث الم
شراب	جلندہ - سوزاک - نفرس - قیقر	کہانسی - بدھنمی - نقاحت
گوشت	درد گردہ - نفرس	ناطاقنی - سل
چوتندر	ذیابیطس	-
اخروٹ	دست	قبض - جلک کی بیماری
اتار	-	ہچکی پچن پیٹ کر گیسو کی بیماری - گرم مزاج -

چنبسم

اپا تھے کیمیزوٹ

ایک گرین کے	برابر ہے	ایک گرین
۱۰ گرین	"	آدھا اسکروپل
۳۰ گرین	"	ایک اسکروپل
۶۰ گرین	"	آدھا ڈرام
۱۲۰ اسکروپل یا ۶۰ گرین	"	ایک ڈرام
۸ ڈرام	"	ایک اونس
ایک پاونڈ	"	۱۶ اونس

افغان ملک پیرز نسک

ایک پائنٹ	برابر ہو	۲ اولنس
ایک گلن	"	۸ پائنٹ
ایک وائن گلاس	"	۲ اولنس
ایک ٹیبل اسپون فل (چوٹا)	"	۴ اولنس
دسی زرٹ اسپون فل	"	۲ ڈرام
ٹی اسپون فل	"	ایک ڈرام

سیال چھوٹے کے لئے۔

سیال چھوٹے کے لئے نمبر ۱ ہستمال کہتے ہیں مگر بجائے گرین کے منہم ڈوبتے
کہتے ہیں اور بجائے ڈرام فلوئیڈ ڈرام بولتے ہیں۔

ہندوستانی اور انگریزی وزنوں کی آپس میں مناسبت

ایک پونڈ	برابر ہو	۱۶ اگریں
ایک لائبر	"	۷ اگریں
ایک ڈرام یا درم	"	۱۶۰ اگریں یا ۱۶۰ ماشکی

ایک وینار و شتال	ایک ڈرام $\frac{1}{2}$ گرین یا $\frac{1}{2}$ م ماشہ کی	برابر ہو
ایک ٹانک	ایک ڈرام یا م ماشہ کی	"
ایک تولہ	۸۰ گرین یا ۳ ڈرام کے	"
ایک دھام	$\frac{1}{2}$ ڈرام یا م ماشہ کی	"
ایک چٹانک	۲ اونس ۲ گرین یا ۵ تولہ کی	"
ایک روپہ انگریزی	۳ ڈرام کی	"
ایک اسٹنی	$\frac{1}{2}$ ڈرام یا ۹۰ گرین کی	"
ایک چوتی	۵۴ گرین کے	"
ایک دوالتی	$\frac{1}{2}$ ڈرام یا ۲۲ گرین کے	"
ایک نیسہ	ایک ڈرام ۴۰ گرین کی	"
ایک سیر انگریزی	۲ پاؤنڈ ۱۰ م گرین یا ۱۰ چٹانک	"



ایسڈیم امی ٹیکم - عربی غل المحص - فارسی سرکہ پنجد - ہندی بوٹ کا سرکہ

ایسڈیم بن زدکم - ہندی لوبان کاست - عود کاست

ایسڈیم ہائیڈروکلوریکم - عربی الملع - فارسی تیزاب نمک - ہندی نمک کا تیزاب

ایسڈیم نامی ٹریکیم - عربی مارا الا بقر - فارسی عرق شورہ - ہندی شورہ کا تیزاب

ایسڈیم سیلفوریکم - عربی ماما لکبریت - فارسی عرق گوگرد - ہندی گندک کا تیزاب

اکونائیٹ - ہندی بچاگ - تیلیا بس

ایس لیم سٹامی وا - عربی قوم - فارسی سیر - ہندی لہن -

ایلو - عربی صبر - فارسی بول سیاہ - ہندی الوایا مصیر

ال تہی - عربی خطمی - فارسی گل خیر -

الیومن - عربی زجاج ابیض - فارسی زاک سفید - ہندی پشکری -

امونیم کلورائیڈم - عربی ملح النار - فارسی و ہندی نو سادر

اموناگم - عربی آشتق - فارسی کلایائی -

اگنڈا امارا - عربی نور المیز - فارسی بادام تلخ - ہندی کڑوا بادام -
 اگنڈا لاٹل سس - عربی نیر - فارسی بادام شیرین - ہندی بیٹھا بادام
 اماگم - - عربی نشاستہ - فارسی دہندی نشاستہ
 انی تھائی - عربی محبت - فارسی والان بخرد - ہندی سوا -
 انی سم - عربی شمار - فارسی بادیان - ہندی سولفت -
 انتھی مائیڈس فلورس - عربی بابوئج - فارسی گل بابوہ -
 انٹی مونیم سلفیورٹیم - عربی کھل - فارسی سنگ سرمہ - ہندی سرمہ -
 ارجنٹائی نامسٹراس - ہندی کرٹھی کھار -
 ارسنیس ایڈ - عربی سم الفار - فارسی ستبل کھار - ہندی سنگھیا -
 اسپرے کس - عربی شقاقل ہندی - فارسی موسلی سفید -
 اسافٹو ڈا - عربی حلیت - فارسی انگورہ - ہندی ہینگ
 آرنشیم - عربی نارنج - فارسی نارنگ - ہندی نارنگی -

بیل فرکٹس - عربی سفر جیل ہندی - ہندی بیل -

برہم پوس لامی سیم شہ عربی ہندویش - فارسی ہندویش - ہندی ہندویش

کاجو پٹ آیل - ہندی دودھ کھنی کالی پوٹی کاتیں -

کے لامس - ہندی میٹنا زہر -

کیلو ٹروپس پرو سے را - عربی عشر - فارسی خرک - ہندی مدار - پنجابی آگ -

کلمباریدکس - فارسی سچ کلمبہ - ہندی کلمبا کاجڑ -

کلکس - فارسی نوزہ - ہندی چونا -

کلنڈیولا - ہندی گیندہ کاپھول -

کیم بوجیا گیم بوج - عربی و فارسی عصا ریوند - ہندی گوٹا گنبا

کیمفر - عربی و فارسی و ہندی کافور

کنایس انڈیکا - عربی نبات القنب - فارسی درخت جنگ

ہندی کاجنچہ کاپیٹر -

کپ سیکم فرگٹس - عربی فلفل احمر - فارسی فلفل سبز - ہندی لال مرچ
بجکالی لونگکا -

کار بوانی میلے - عربی فحم الحیوان - فارسی زغال استخوان - ہندی ہڈی کا کوئلہ
کار بولگنائی - عربی فحم الخشت - فارسی زغال چوبی - ہندی لکڑی کا کوئلہ -
کارڈوم - عربی قافلہ صغار - فارسی قافلہ خرد - ہندی جھوٹی الائچی -
سندی بیوٹا -

کیراوس - عربی کون رومی - فارسی زیرہ رومی - ہندی سفید زیرہ
کبری او قلم - عربی قرنفل - فارسی میخک - ہندی لونگ
کیٹشیا فسچولا - عربی خیارشبنز - فارسی خیارجبنز - ہندی الماس -
کے ٹے کیو - ہندی کتھا -

سیرہ البابا - عربی شمع - فارسی وہندی موم
سی ٹی سیم - عربی شحم السک - فارسی پیدماہی - ہندی مچلی کی جربی -

چہر ایتہ - عربی نقشب الزریہ - ہندی چہر ایتہ
 سنامن - عربی فارسی دہندی - دارچینی
 کاکیلوس کارڈمی فولی اس - عربی گلو - فارسی گل پل - ہندی گچ
 کوچ نیل - عربی قمرز - فارسی دہندی قمرز دانہ
 کالوسنتھ - عربی حنظل - فارسی خریزہ روباہ - ہندی اندرائن کا
 گودا -

کوناسم - ہندی جواسا -
 کوپا سبائیل - فارسی روغن بلبان -
 کوری یانڈر - عربی کزبرہ - فارسی کشینز - ہندی جہنیا -
 کرٹیا - عربی طین ابض - فارسی گل سپید - ہندی کھریاٹی -
 کردوکس - عربی دھاری زعفران - ہندی کیسر کم کم -
 کردٹن آئیل - عربی روغن بیدانجیر حنائی - ہندی جال گوٹہ کاتیل -

کیوبوب - عربی کباب - فارسی و ہندی کباب چینی سیٹل

چینی

کیوپرائی سلفاس - عربی زاج اخضر - فارسی زراک سبز - ہندی
نیلا تھوتا -

کرکیو مایا ٹرھک - عربی زرسود - فارسی دارزرد - ہندی ہلدی

سائڈ ونیم - عربی حب الفرجل - فارسی و ہندی بھی دانہ -

ڈیوکس کیروٹا - عربی جزر - فارسی زردک - ہندی گاجر

اے کیم دلیگیری - فارسی و ہندی گاوزبان - اسکو بھلاس
پہی ہولتہین -

خل بو وانم - عربی صفر البقر - ہندی بیل کا صفر ایا پتہ -

فرای اکسائڈم گنی ٹیکم - عربی مقناطین - فارسی سنگ آہن بولا

ہندی چمک کا پتھر -

چمک کا پتھر -